

Taulukot

HP EliteDesk 800 65W G3 -minipöytätietokone



Tietoturvaa, hallittavuutta, suorituskykyä ja moderni muotoilu.

Yrityksiin tehoa tuova erittäin pieni HP EliteDesk 800 Desktop Mini on yksi HP:n turvallisimmista ja hallittavimmista tietokoneista. Siinä on nykypäivän henkilöstön vaatima suorituskyky moderneille työpaikoille suunnitellussa tyylikkäästi uudistetussa kotelossa.



HP suosittelee Windows 10 Pro -käyttöjärjestelmää.

- Windows 10 Pro¹
- 3. sukupolven HP Sure Start²

Yllättävän pieni, uskomattoman tehokas

- HP EliteDesk 800 Desktop Mini on HP:n pienin ja tehokain yrityskäyttöön tarkoitettu pöytäkone. 7. sukupolven Intel® Core™ -suorittimet⁴, valinnainen Intel® Optane™⁵, valinnaiset 65 W -suorittimet⁵, enintään 32 Gt DDR4-muistia⁵ ja HP Turbo Drive G2 varmistavat suorituskyvyn⁵.

Pelkistetyt asennusratkaisut

- Kun asetat Mini-tietokoneen Elite-näytön⁵ taakse, se ei vie pöytätilaa juuri ollenkaan. Kiinnitä se lähes minne tahansa ja suojaa se HP-yhteensopivien DM-varusteiden laajan valikoiman avulla⁵.

Vahva suojaus, tehokas hallittavuus

- HP:n turvallisimmat ja hallittavimmat tietokoneet tuovat tullessaan tehokkaan suojauksen ja helpon hallinnan. 3. sukupolven HP Sure Start³ suojaa BIOS-hyökkäyksiltä. HP Manageability Integration Kit⁶ mahdollistaa laitteiden helpon hallinnan Microsoft System Center Configuration Managerin avulla.

Määritettävä I/O-portti näyttöjä varten

- Takaosan I/O-portin voi määrittää mukautettavaa VGA-, DisplayPort™- tai HDMI-liitäntää varten tai USB Type-C™- ja DisplayPort™-liitäntää varten.

Ominaisuudet

- Tehosta työpäivääsi Windows 10 Pro¹ ja tehokkaalla HP EliteDesk 800 Desktop Mini -tietokoneella, jossa on sisäänrakennetut suojaus-, yhteistyö- ja yhteysominaisuudet.¹
- Käynnistä aidolla HP:n BIOSilla jokaisella kerralla. HP Sure Start Gen3² valvoo BIOSia, palauttaa ympäristön ilman käyttäjän tai järjestelmävalvojan toimia, palauttaa BIOSin mukautettuun tilaan ja on valmis yrityskäytössä tarvittavaa keskitettyä hallintaa varten.²
- Pidä tiedot muiden ulottumattomissa sekä suojaudu varkauksilta, hyökkäyksiltä ja luvattomalta käytöltä 3. sukupolven HP Client Security Suiten avulla.⁷
- ITDMs voi auttaa luomaan, parantamaan ja suojaamaan mukautettuja Windows-imageja yhdessä HP Image Assistantin kanssa.
- Kun otat käyttöön HP Manageability Integration Kit⁶ -sarjan, se auttaa nopeuttamaan imagen luomista sekä laitteiston, BIOSin ja tietoturvan hallintaa, kun laitteita hallitaan Microsoft System Center Configuration Managerin avulla.⁶
- HP WorkWise⁹ tuo toimistoon älykkyyttä. Tämä älypuhelinsovellus suojaa tietokoneen, antaa reaaliaikaisia suorituskykytietoja ja auttaa HP-tietokoneiden käyttäjiä asentamaan tulostinohjaimen helpommin.
- Parantaa huomattavasti tietojen, äänen ja videokuvan siirtonopeutta ruuhkaisissa LAN- ja langattomissa verkoissa.
- Työskentele huolettomasti tietokoneella, josta ei lopu teho kesken ja joka on suunniteltu läpäisemään HP:n kokonaistestausprosessin sekä MIL-STD-810G-testit¹⁰.
- Hyödynnä HP:n Elite-tuki¹¹, rajoitettu takuu ja Global Series -tuki, joka mahdollistaa vakaat ja johdonmukaiset imaget ja hallitun siirtymisen elinkaaren vaiheissa yritys- ja suuryrityksiä varten.
- Yksinkertaista tekninen tuki HP Care -tukipalvelun avulla. Voit luottaa kustannustehokkaaseen osaamiseen, joka on saatavilla 24x7 ja kattaa useita merkkejä, laitteita ja käyttöjärjestelmiä¹².
- Paranna kassavirtaa käyttämällä luokkansa parasta laitteistoa ja palveluita kuukausitilauksella, jonka ansiosta voit vaihtaa tietokoneesi uuteen 2–3 vuoden välein¹³.
- HP:n ansiosta voit säästää aikaa ja optimoida resurssiesi käytön asiantuntevilla määritys- ja käyttöönottopalveluilla, jotka tuottavat nopeita, tarkkoja ja maailmanlaajuisesti standardoitu IT-ratkaisuja.

HP EliteDesk 800 65W G3 -minipöytätietokone

Taulukko teknisistä tiedoista



Koko	Mini
Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä	Windows 10 Pro (64-bittinen) – HP suosittelee Windows 10 Pro -versiota. ¹ Windows 10 Home 64 ¹ Windows 10 Home Single Language 64 ¹ Windows 7 Professional, 64-bittinen (saatavilla Windows 10 Pro -version muunto-oikeuksien kautta) ³ FreeDOS 2.0
Saatavilla olevat suorittimet^{4,20}	Intel® Core™ i7-7700 (3,6–4,2 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä), Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Core™ i5-7500 (3,4–3,8 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Core™ i5-7600 (3,5–4,1 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Core™ i3-7100 (3,9 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Core™ i3-7300 (4 GHz, 4 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Pentium® G4560 (3,5 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics 610 -näytönohjain; Intel® Pentium® G4600 (3,6 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics 630 -näytönohjain; Intel® Core™ i7-6700 (3,4–4 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 8 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel HD Graphics 530 -näytönohjain; Intel® Core™ i5-6600 (3,3–3,9 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel HD Graphics 530 -näytönohjain; Intel® Core™ i5-6500 (3,2–3,6 GHz Intel Turbo Boost -teknikalla, 6 Mt:n välimuisti, 4 ydintä) ja Intel HD Graphics 530 -näytönohjain; Intel® Core™ i3-6100 (3,7 GHz, 3 Mt:n välimuisti, 2 ydintä) ja Intel HD Graphics 530 -näytönohjain
Piirisarja	Intel® Q270
Muistin enimmäismäärä	Enintään 32 Gt:n DDR4-2400 SDRAM ⁶ Vakiomuisti - huomautus: Siirtonopeus jopa 2 400 Mt/s
Muistipaikat	2 SODIMM
Sisäinen tallennustila	500 Gt Enintään 2 Tt 2,5" SATA HDD ⁷ 500 Gt Enintään 1 Tt 2,5" SATA SSHD (5 400 kierr./min) ⁷ 256 Gt Enintään 512 Gt 2,5" SATA SED ⁷ 256 Gt Enintään 1 Tt HP Turbo Drive G2 TLC SSD -asema (PCIe) ⁷ 128 Gt Enintään 512 Gt 2,5" SATA SSD ⁷
Optinen tallennus	HP 9,5 mm:n AIO 800 G3 - ohut tallentava DVD-asema (valinnainen)
Saatavilla olevat näytönohjaimet	Integroitui: Intel® HD Graphics 530; Intel® HD Graphics 630; Intel® HD Graphics 610 ^{10,11,12,21}
Ääni	Conexant CX20632 -koodekki, sisäinen kaiutin, mikrofoni-/kuulokeyhdistelmäliitäntä, linjatulo- ja -lähtöportit takana (3,5 mm)
Tietoliikenne	LAN: Intel® I219LM Gigabit -verkkoyhteys LOM LANGATON LÄHIVERKKO: Langaton Intel® 8265 802.11ac (2x2) ja Bluetooth® M.2 -yhdistelmäkortti vPro™; Langaton Intel® 8265 802.11ac (2x2) ja Bluetooth® M.2 -yhdistelmäkortti ei-vPro™; Langaton Intel® 7265 802.11ac (2x2) ja Bluetooth® M.2 -yhdistelmäkortti ei-vPro™; ^{9,19}
Laajennuspaikat	1 M.2 2230 valinnaista langatonta verkkokorttia varten; 1 M.2 2280 tallennusasemia varten
Portit ja liittimet	Etuosa: 1 USB 3.1 Type-C™ -portti (lataava); 1 USB 3.1 -portti, 1. sukupolvi; 1 USB 3.1 -latausportti, 1. sukupolvi; 1 kuulokeliitin; Yleiskäyttöinen ääniliitäntä CTIA-kuulokemikrofonituella ²⁴ Takaosa: 1 ulkoinen antenniliitin; 4 USB 3.1 -porttia, 1. sukupolvi; 1 RJ-45; 1 virtaliitin; 2 DisplayPort™ 1.2 ²⁴ Valinnainen: 1 DisplayPort™ -portti; 1 HDMI; 1 VGA; 1 sarjaportti; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti; 1 USB 3.1 Type-C™ -portti (vaihtoehtoinen DP-tila) ⁸
Sisäiset asemapaikat	Yksi 6,35 cm (2,5")
Syöttölaite	HP USB -videoneuvottelunäppäimistö; HP USB Smart Card (CCID) -näppäimistö; HP USB Business Slim -näppäimistö; HP PS/2 Business Slim -näppäimistö; HP USB Business Slim -näppäimistö, harmaa ¹³ HP PS/2 -hiiri; HP USB -laserhiiri, 1 000 dpi; HP V2 -hiiri, harmaa; HP:n optinen USB-hiiri; HP USB Hardened -hiiri ¹³
Saatavilla olevat ohjelmistot	Bing-haku IE11:lle; Osta Office; CyberLink Power Media Player; CyberLink Power2Go; Foxit Phantom PDF Express; HP ePrint Driver + JetAdvantage; HP Hotkey -tuki; HP JumpStart; HP Noise Cancellation -ohjelmisto; HP Notifications; HP Sure Click; HP Velocity; Native Miracast Support; Skype for Business -sertifioitu ^{14,15,23}
Suojauksen hallinta	Sisäinen Trusted Platform Module TPM 2.0 -turvasiru (SLB9670 - Common Criteria EAL4+ -sertifiointi); SATA 0,1 -porttien poistaminen käytöstä (BIOS); Drive Lock -asemalukko; RAID-kokoonpanot; sarja- ja USB-portin käyttöönotto ja käytöstä poisto (BIOS); käynnistysalalana (BIOS); asetussalasana (BIOS); tuki rungon riippulukolle ja kaapelilukolle; Sisäinen kannen tunnistin
Hallintatoiminnot	HP Client Catalog; HP:n ohjainpaketit; LANDESK Management; HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Image Assistant; HP MIK Microsoft SCCM -tuotteille; ^{16,22}
Virta	65 W:n teho hyötysuhteella 89 %
Mitat	17,7×3,42×17,5 cm (Mitat ovat L × S × K tuotteen vaakasuunnassa.)
Paino	1,21 kg
Ympäristö	Vähähalogeeninen ¹⁸
Energiansäästövaatimusten mukaisuus	ENERGY STAR® -sertifioitu ja EPEAT®-rekisteröidyt määritykset käytettävissä ¹⁷
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä seuraavana päivänä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain. Tietyt rajoitukset ovat voimassa.

HP EliteDesk 800 65W G3 -minipöytätietokone

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n minipöytätietokoneen kaappikiinnityssarjajamoduuli



Pistä HP:n minipöytätietokoneet työskentelemään kulissien takana HP:n minipöytätietokoneiden kaappikiinnityssarjajamoduulien avulla – niihin mahtuu jopa kahdeksan tietokonetta ja moduuli mahtuu HP:n 100 kg:n liukuvaan hyllyyn.¹

Tuotenumero: G1K21AA

HP Desktop Mini -kotelotornin jalusta



Pidä pystysuunnassa. Hyödynnä pienetkin tilat ottamalla käyttöön HP Desktop Mini, jolla voit kiinnittää koneesi pystysuuntaisesti HP Desktop Mini Chassis Tower Stand -jalustaan.

Tuotenumero: G1K23AA

HP:n integroitu työkeskus minipöytätietokoneille ja Thin Client -pääteille



Hyödynnä pienet tilat tehokkaasti käyttämällä HP:n IWC Desktop Mini / Thin Client -laitetta. Sen avulla voit luoda pienikokoisen työpöytäratkaisun yhdistämällä yhden näytön HP Desktop Mini-, HP Thin Client- tai HP Chromebox -tietokoneeseen¹, jolloin pääset kätevästi käyttämään tietokoneen liitännöitä.

Tuotenumero: G1V61AA

HP Desktop Mini -kiintolevyn I/O-moduuli, 500 Gt



Lisää kiintolevy HP Desktop Mini -tietokoneeseesi ja mahdollista yhteensopivuus nykyisten ja vanhempien oheislaitteiden kanssa HP Desktop Mini 500GB HDD/I/O -moduulin avulla.

Tuotenumero: K9Q82AA

HP Desktop Mini DVD ODD -moduuli



Lisää kirjoittava DVD-asema HP:n minipöytätietokoneeseen kirjoittavan HP Desktop Mini DVD ODD -moduulin avulla.¹

Tuotenumero: K9Q83AA

HP Desktop Mini I/O -moduuli



Voit työskennellä ja olemassa olevien oheislaitteiden kanssa ja lisätä perinteisiä portteja HP Desktop Mini -tietokoneeseesi HP Desktop Mini I/O -moduulin avulla.

Tuotenumero: K9Q84AA

HP:n 3 vuoden laitteistotuki kannettaville tietokoneille seuraavana arkipäivänä paikan päällä

Viiden vuoden laitteistotuki: jos ongelmaa ei voida ratkaista etänä, HP:n valtuuttama asentaja korjaa laitteen paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: U7899E



HP EliteDesk 800 65W G3 -minipöytätietokone

Viestin alaviitteet

¹ Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.

² Saatavana 7. sukupolven Intel®-suorittimilla varustettuihin HP EliteBook -laitteisiin.

³ Perustuu HP:n ainutlaatuisiin, kattaviin tietoturvaominaisuuksiin, joista ei veloiteta lisähintaa, ja PC:n kaikkien ominaisuuksien HP Manageability Integration Kit -hallintaan, kuten laitteiston, BIOSin ja ohjelmiston Microsoft System Center Configuration Manager -hallintaan. Marraskuussa 2016 tehdyssä vertailussa mukana yli miljoonan kappaleen vuosimyyntiin yltävät valmistajat, vertailussa HP Elite PC:t, joissa 7. sukupolven Intel® Core® -suorittimet, integroidut Intel®-näytönohjaimet ja Intel® WLAN.

⁴ Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

⁵ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

⁶ HP Manageability Integration Kit tulee suunnitelmien mukaan saatavilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Se on ladattavissa osoitteesta <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

⁷ Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com>.

⁸ Saatavana 7. sukupolven Intel®-suorittimilla varustettuihin HP EliteBook -tuotteisiin.

⁹ Perustuu HP:n ainutlaatuisiin, kattaviin tietoturvaominaisuuksiin, joista ei veloiteta lisähintaa, ja PC:n kaikkien ominaisuuksien HP Manageability Integration Kit -hallintaan, kuten laitteiston, BIOSin ja ohjelmiston Microsoft System Center Configuration Manager -hallintaan. Marraskuussa 2016 tehdyssä vertailussa mukana yli miljoonan kappaleen vuosimyyntiin yltävät valmistajat, vertailussa HP Elite PC:t, joissa 7. sukupolven Intel® Core® -suorittimet, integroidut Intel®-näytönohjaimet ja Intel® WLAN.

¹⁰ Moniydintekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

¹¹ Hankittava erikseen tai lisälaitteena.

¹² HP Manageability Integration Kit tulee suunnitelmien mukaan saatavilla vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Se on ladattavissa osoitteesta <http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html>.

¹³ 3. sukupolven HP Client Security Suite edellyttää Windowsia ja 7. sukupolven Intel®-suorittimia.

¹⁴ HP Multi Factor Authenticate edellyttää 7. sukupolven Intel® Core™ -suorittimia, integroitua Intel®-näytönohjainta ja Intel® WLANia.

¹⁵ HP Workwise -älypuhelinsovelluksen voi pian ladata maksutta App Store- ja Google Play -palveluista.

¹⁶ MIL-STD-testaus on menneillään, mutta sillä ei pyritä osoittamaan, että laitteet täyttävät puolustusvoimien sopimusvaatimukset tai ovat sopivia sotilaskäyttöön. Testitulokset eivät takaa, että laitteet toimivat jatkossa näissä olosuhteissa. Vaurio MIL-STD-testiolosuhteissa tai mikä tahansa tapaturmainen vahinko edellyttää valinnaista HP Care Pack -vahinkosuojauspalvelua.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

¹ Kaikki ominaisuudet eivät ole käytettävissä kaikissa Windows-julkaisuissa tai -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää päivitettyjä ja/tai uusia laitteita, ohjelmia ja/tai BIOS-päivitystä, jotta kaikkia Windows-käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Windows 10 päivitetään automaattisesti, ja tämä asetus on aina käytössä. Internet-palveluntarjoajan maksuja saatetaan soveltaa ja uusia vaatimuksia saatetaan ottaa ajan myötä käyttöön päivityksiä varten. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.windows.com/>.

² Tiettyihin oppilaitoskäyttöön tarkoitettuihin laitteisiin päivitetään automaattisesti Windows 10 Pro Education ja Windows 10 Anniversary Update. Ominaisuudet vaihtelevat; Windows 10 Pro Education -ominaisuuksista on lisätietoja osoitteessa <https://aka.ms/ProEducation>.

³ Järjestelmään on asennettu valmiiksi Windows 7 Pro -ohjelmisto, ja sen mukana toimitetaan Windows 10 Pro -ohjelmiston käyttöoikeus ja asennusmateriaali. Voit käyttää vain yhtä Windows-ohjelmistoversiota kerrallaan. Versiota toiseen vaihtaminen edellyttää yhden version asennuksen poistamista ja toisen asentamista. Jotta et menettäisi tietojasi, tee kaikkista tiedoista (tiedostot, valokuvat ja niin edelleen) varmuuskopiot ennen käyttöjärjestelmien poistamista ja asentamista.

⁴ Monen ytimen tekniikka parantaa tiettyjen ohjelmistotuotteiden suorituskykyä. Kaikki asiakkaat tai ohjelmistosovellukset eivät välttämättä hyödy tämän tekniikan käytöstä. Suorituskyky ja kellotaajuus vaihtelevat sovellusten työkulkujen ja laitteisto- ja ohjelmistokokoonpanojen mukaan. Intelin numerointi ei ilmaise suorituskykyä.

⁵ Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows® 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intelin® tai AMD:n 7. sukupolven suoritin tai sitä uudempi eikä anna käyttöön Windows® 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa <http://www.support.hp.com>

⁶ Koska jotkin muiden valmistajien muistimoduulit eivät ole standardien mukaisia, suosittelemme HP-muistien käyttämistä yhteensopivuuden varmistamiseksi. Jos yhdistät muisteja, joilla on eri nopeudet, järjestelmä toimii hitaimman muistin nopeudella.

⁷ Tallennusasemissa 1 Gt = miljardi tavua. Tt = biljoona tavua. Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi. Windows 10 -käyttöjärjestelmässä enintään 30 Gt on varattu järjestelmän palautusohjelman käyttöön.

⁸ HDMI-kaapeli myydään erikseen tai lisävarusteena. HDMI 2.0a -ominaisuuksien tuki.

⁹ Langattoman yhteyden kortit ovat lisävarusteita tai laajennusosia, ja ne edellyttävät erikseen hankittavaa langatonta tukiasemaa ja internet-palvelua. Julkisten langattomien tukiasemien saatavuus on rajoitettua. Langattoman 802.11ac WLAN -verkon tekniset tiedot ovat luonnosvaiheessa, eivät lopullisia. Lopullisten teknisten tietojen poikkeaminen luonnostiedoista voi vaikuttaa kannettavan kykyyn olla yhteydessä muiden 802.11ac WLAN -laitteiden kanssa.

¹⁰ Intel® HD Graphics 530: Integroituu 6. sukupolven Core™ i7/i5/i3 -suorittimiin

¹¹ Intel® HD Graphics 630: integroidut 7. sukupolven Core™ i7/i5/i3 -suorittimet ja Pentium® G4620, 4600, 4600T

¹² Intel® HD Graphics 610: integroidut: Pentium® G4560, G4560T, Celeron™ G3950, G3930, G3930T

¹³ Hankittava erikseen tai lisävarusteina.

¹⁴ Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla voit heijastaa tietokoneen näytön sisällön televisioruudulle, projektorille ja suoraostaviin mediasoitimiin, jotka tukevat myös Miracast-tekniikkaa. Miracastin avulla voit jakaa tietokoneellasi tekemät asiat ja esittää diaesityksen. Lisätietoja: <http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/project-wireless-screen-miracast>.

¹⁵ HP ePrint -ohjain edellyttää verkkoyhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä. Yhteensopivat tulostimet, tuetut asiakirja- ja kuvatiedostotyypit sekä muut HP ePrint -tulostusta koskevat lisätiedot ovat osoitteessa www.hp.com/go/eprintcenter. Edellyttää valinnaista laajakaistamoduulia. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella.

¹⁶ HP MIK ei ole esiasennettu, mutta sen voi ladata osoitteesta <http://www.hp.com/go/clientmanagement>

¹⁷ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee mallittain. Katso maakohtainen rekisteröintitila osoitteesta <http://www.epeat.net> Etsi aurinkokennokenkäkäyttöisiä varusteita generaattori-hakusanalla HP:n muiden valmistajien lisävarustekaupasta osoitteesta www.hp.com/go/options

¹⁸ Ulkoiset virtalähteet, virtajohtimet, johdot ja lisälaitteet eivät ole vähähalogeenisia. Tuotteen ostamisen jälkeen hankitut varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.

²⁰ HUOMAA: Tuotteesi ei ole Windows 8- eikä Windows 7 -yhteensopiva. Microsoftin tukikäytännön vuoksi HP ei tue Windows 8- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmiä tuotteissa, joissa on Intel-suoritin tai 7. sukupolven tai uudempi AMD-suoritin eikä anna käyttöön Windows 8- tai Windows 7 -ohjaimia osoitteessa <http://www.support.hp.com>.

²¹ Tuetut tarkkuudet: 640 × 480; 720 × 400; 720 × 480; 720 × 576; 800 × 600; 1 024 × 768; 1 152 × 864; 1 280 × 720; 1 280 × 768; 1 280 × 800; 1 280 × 960; 1 280 × 1 024; 1 366 × 768; 1 440 × 900; 1 600 × 900; 1 680 × 1050; 1 920 × 1 080; 1 920 × 1 200; 1 600 × 1 200; 1 920 × 1 440; 2 048 × 1 536; 2 560 × 1440; 2 560 × 1 600; 3 440 × 1 440; 3 840 × 2 160; 4 096 × 2160

²² LANDesk-tilaus vaaditaan.

²³ CyberLink Power Media Player: vain tietyt mallit; CyberLink Power2Go: vain tietyt mallit; Foxit PhantomPDF Express: vain Windows 7; Skype for Business -sertifioitu: ei tarjota Kiinassa.

²⁴ USB 3.1, 1. sukupolvi: Datanopeus 5 Gbit/s.

Rekisteröidy päivitykset

www.hp.com/go/getupdated

Copyright © 2018 HP Development Company, L.P. HP-tuotteiden ainoat takuut määritellään tuotteiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa.

Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkitta lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Intel, Core, Pentium, Celeron ja Intel vPro ovat Intel-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota HP Inc. käyttää lisenssillä. USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä. ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (Environmental Protection Agency, EPA) rekisteröimä tavaramerkki. DisplayPort™ ja DisplayPort™-logo ovat Video Electronics Standards Associationin (VESA®) omistamia tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajajensa omaisuutta.

4AA6-9329FIE, Elokuu 2018

