

## Datenblatt

# HP EliteDisplay S270n, 4K-Micro-Edge-Monitor, 27 Zoll



## 4K mit einer starken Präsenz

Um das HP EliteDisplay S270n, einen eleganten 4K-UHD-Micro-Edge-Monitor, wird Sie das ganze Büro beneiden. Die moderne Micro-Edge-Blende an 3 Seiten und die einfache Anschlussmöglichkeit über ein einziges USB-C™-Kabel stehen für Stil und Einfachheit.



### Lassen Sie sich nichts entgehen

- Mit dem großen 4K-Display<sup>1</sup> mit einer Diagonale von 68,58 cm (27 Zoll) und einer Auflösung von 3840 x 2160, das jedes Detail zeigt und die Farben strahlen lässt, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

### Schaffen Sie Ordnung

- Sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie nur ein einziges USB-C™-Kabel verwenden, um Videos und Daten von Ihrem PC, Notebook, Tablet oder Telefon zu übertragen oder um diese Geräte mit Strom zu versorgen<sup>2</sup>.

### Große offene Flächen

- Durch die Micro-Edge-Blende an 3 Seiten kann das Display einfach mit anderen kombiniert werden und ermöglicht so ein fast nahtloses Multi-Display-Erlebnis<sup>3</sup> und somit eine maximale visuelle Wirkung und optimale Produktivität. Arbeiten Sie bequem mit einer anpassbaren Höhe von 100 mm.

### Funktionsumfang

- Da er sofort einsatzbereit ist und Videoquellen außer über den USB-C™-Anschluss über einen DisplayPort™ 1.2-Anschluss und zwei HDMI-Anschlüsse schnell verbunden werden können, wird die Bereitstellung beschleunigt.
- Arbeiten Sie energiesparend mit einem Design mit ENERGY STAR®-Zertifizierung und EPEAT® Gold-Registrierung.<sup>4</sup>
- Konfigurieren Sie die Anzeige ganz nach Ihren Bedürfnissen mit der HP Display Assistant Software, die eine Teilung des Bildschirms ermöglicht und vor Diebstahl schützt, indem sie den Monitor dimmt, wenn dieser ohne Genehmigung vom PC getrennt wird.

## HP EliteDisplay S270n, 4K-Micro-Edge-Monitor, 27 Zoll

### Tabelle mit Spezifikationen



<b>Produktnummer</b>	2PD37AA;
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	68,58 cm (27")
<b>Anzeigegerätetyp</b>	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Aktiver Bildschirmbereich</b>	59,67 x 33,56 cm;
<b>Sichtwinkel</b>	178° horizontal; 178° vertikal
<b>Helligkeit</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	10000000:1 dynamisch; 1300:1 statisch <sup>1</sup>
<b>Antwortverhältnis</b>	5,4 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) <sup>1</sup>
<b>Größenverhältnis</b>	16:9
<b>Systemeigene Auflösung</b>	4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	800 x 600; 720 x 480; 640 x 480; 3840 x 2160; 2560 x 1600; 2560 x 1440; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024
<b>Anzeigefunktionen</b>	Erweiterte Opazität; Entspiegelt; Antistatisch; In-Plane-Switching (IPS); Sprachauswahl; LED-Hintergrundbeleuchtung; Am Display angezeigte Steuerelemente; Plug-and-Play; Benutzerprogrammierbar
<b>Bedienelemente</b>	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Sprache; Verwaltung; Menü; Ein/Aus
<b>Eingabesignal</b>	1 DisplayPort™ 1.2 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 HDMI 2.0 (mit HDCP-Unterstützung)
<b>Ports und Anschlüsse</b>	1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, Stromzufuhr von bis zu 60 W) <sup>1</sup>
<b>Eingangleistung</b>	Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
<b>Energieverbrauch</b>	Aktiver Bildschirmbereich: 59,67 x 33,56 cm; Leistungsaufnahme – Beschreibung: 126 W (maximal), 55 W (typisch), 0,5 W (Standby); Bildschirmauflösung: 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz)
<b>Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)</b>	61,35 x 18,99 x 49,85 cm
<b>Abmessungen ohne Standfuß (B x T x H)</b>	61,35 x 4 x 36,25 cm
<b>Gewicht</b>	4,85 kg (Ohne Standfuß.)
<b>Ergonomische Merkmale</b>	Neigung: -5° bis +23°
<b>Zertifizierung und Konformität</b>	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; CU; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; Mexiko CoC; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 10, Windows 8 und Windows 7); MSIP; RCM; SmartWay Transport Partnership (Nordamerika); VCCI; WEEE; ISC
<b>Umwelt</b>	Arsenfreies Bildschirmglas; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Halogenarm <sup>2</sup>
<b>Konformität mit Energieeffizienz</b>	ENERGY STAR®-zertifiziert; EPEAT® Silver
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel; DisplayPort™ 1.2-Kabel; Dokumentation; HDMI-Kabel; VESA-Halterungsadapter
<b>Garantie</b>	5 Jahre Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag. Der HP Support beinhaltet eine 3 jährige limitierte Herstellergarantie plus ein 5 Jahres HP Vor-Ort-Support Care Pack mit Laufzeitbeginn ab Kaufdatum des Geräts. Vor-Ort Support wird ausgeführt, wenn das Problem nicht telefonisch gelöst werden kann. Ausführung von Supportservices ausserhalb der gedeckten HP Garantiezeit können längere Antwortzeiten bedingen.

## HP EliteDisplay S270n, 4K-Micro-Edge-Monitor, 27 Zoll

### HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

---

#### HP Einzelner Monitorarm



Der HP Einzelmonitorarm ist das perfekte Zubehör für Ihren Arbeitsalltag. Der schlanke Monitorhalter passt sich perfekt an Ihre Arbeitsweise an.

**Produktnummer: BT861AA**

#### HP UHD USB-Grafikadapter



Mit dem HP UHD USB-Grafikadapter können Sie Ihren Desktop auf einem UHD-Display erweitern oder spiegeln und so Ihre Produktivität steigern.

**Produktnummer: N2U81AA**

#### HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs



Verhindern Sie Manipulationen am Gehäuse und sichern Sie Ihren PC und Ihren Bildschirm in öffentlichen Umgebungen mit dem HP Sicherheitsschloss-Kit v2 für Business-PCs.

**Produktnummer: N3R93AA**

---

## HP EliteDisplay S270n, 4K-Micro-Edge-Monitor, 27 Zoll

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Zur Anzeige von 4K-Bildern sind 4K-Inhalte erforderlich.

<sup>2</sup> Bis zu 60 Watt. Die genauen Spezifikationen finden Sie im Abschnitt zur Leistung in der Kurzübersicht zu dem Produkt – der PC muss mit der Ausgangsleistung des Displays kompatibel sein.

<sup>3</sup> Weitere Displays sind separat erhältlich.

<sup>4</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus im jeweiligen Land siehe [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options) den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen.

### Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

<sup>2</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

<sup>3</sup> Schloss ist separat erhältlich.

### Anmeldung zum Aktualisierungen

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. EPEAT®-registriert, sofern zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Den Registrierungsstatus nach Ländern finden Sie unter [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Geben Sie im HP Store für Optionen von Drittanbietern unter <http://www.hp.com/go/options> den Suchbegriff „generator“ ein, um nach Solargenerator-Zubehör zu suchen.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. USB Type-C™ ist eine Marke des USB Implementers Forum.

