



Impressora da série HP Color LaserJet Enterprise CP4025

Ideal para pequenos grupos de trabalho de até 15 utilizadores por empresa e PMEs, que necessitam de uma impressora a laser pronta para rede para uma produção rápida e capaz, a cores de grande qualidade A4.



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025n



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

Desempenho potente.

- Aumente a eficiência do grupo de trabalho com velocidades de impressão rápidas de até 35 ppm e saída da A4 primeira página em menos de 9,5 segundos com a tecnologia Instant-on¹.
- Mantenha um fluxo regular de trabalhos de impressão e continue produtivo.
- Com 512 MB de memória, expansível até 1 GB (1024 MB), esta impressora pode armazenar e processar grandes quantidades de documentos em fila.
- Integre facilmente o melhor funcionamento em rede do segmento e opções robustas de segurança na sua instalação de impressão.
- Expanda o número de endereços IP na sua rede com IPv6.

Brilhante, comunicação de cores de qualidade profissional.

- Consiga cor consistente e precisa com a HP ImageREt 3600 e até 1200 x 1200 ppp para transições de cores suaves, texto e imagens nítidos.
- Poupe tempo de TI e torne a impressão fácil para qualquer utilizador com o melhorado Controlador de Impressão Universal HP e HP EasyColor².
- Use consumíveis HP originais, para resultados excelentes e fiáveis.
- Gira os seus custos de impressão a cores com o galardoado controlo de acesso à cor da HP³, que lhe permite atribuir acesso à cor por utilizador ou por aplicação, ou desligar completamente a capacidade de cor.

Utilização Fácil e eficiente.

- Produza documentos de forma eficiente com impressão frente e verso automática⁴ e com uma capacidade de papel de 600 folhas, expansível até 1.100 folhas⁵.
- Um painel de visualização a cores de 4 linhas torna a utilização fácil e simples.
- Simplifique a impressão para múltiplos utilizadores e trabalhos de impressão com HP Advanced Auto Media Sensing, que ajusta automaticamente as definições de acordo com o tipo de papel.
- Com vinte e cinco anos de inovação contínua, e uma qualidade profissional fiável de impressão, a HP LaserJet permanece como a marca que as empresas podem contar.

¹ A tecnologia Instant-on permite que os trabalhos de impressão tenham um início mais rápido no modo de baixa energia e até 50% de poupança de energia em relação a produtos laser da concorrência.

² O HP EasyColor encontra-se disponível para download gratuito no Controlador de Impressão Universal HP em: www.hp.com/go/upd

³ As capacidades de controlo do acesso à cor variam entre os dispositivos. A Buyer's Lab deu um prémio "Outstanding Achievement" em Dezembro de 2007 às funcionalidades de controlo de cor da HP.

⁴ Disponível somente no modelo dn.

⁵ Os modelos n e dn têm uma capacidade padrão de 600 folhas de papel expansível para 1.100 folhas com um tabuleiro opcional de papel 1x 500.

Descrição do produto

Impressora HP Color LaserJet CP4025dn Versão apresentada

1. Painel de controlo com ecrã a cores de 4 linhas
2. Tabuleiro de saída p/ 500 folhas
3. Acesso pela porta frontal aos quatro cartuchos de impressão HP all-in-one
4. Impressão frente e verso automática integrada (apenas CP4025dn)
5. Tabuleiro p/ 500 folhas
6. Tabuleiro multiusos para 100 folhas pode aceitar suportes com formatos personalizados até 200 g/m²
7. Porta USB 2.0 de alta velocidade
8. Servidor de impressão integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. 512MB de memória total e um processador de 800 MHz rapidamente lidam com trabalhos de impressão complexos
10. Uma slot EIO aberta
11. Slot com fecho de segurança



Série em resumo



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- Velocidade de impressão até 35 ppm a preto e a cores
- ImageREt 3600
- qualidade de saída efectiva de 1200 x 1200 ppp
- Servidor de impressão incorporado via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (padrão)
- 512 MB de memória padrão expansível a 1024 MB
- processador de 800 MHz
- capacidade de entrada padrão de 600 folhas com um tabuleiro de entrada para 500 folhas e um tabuleiro multiusos para 100 folhas



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP LaserJet a Cores CP4025dn: como a HP Color LaserJet CP4025n com impressão frente e verso automática

Acessórios recomendados



CC422A
Alimentador de papel e armário para 500 folhas para HP Color LaserJet
 Passe menos tempo a carregar papel e mais tempo a imprimir. Satisfaça as necessidades de impressão de vários utilizadores ou de ambientes de impressão de volume elevado com o armário e o alimentador de papel para 500 folhas para as Impressoras HP Color LaserJet CP4020 e CP4520 e MFP CM4540.



CC425A
Tabuleiro para 500 folhas para HP LaserJet a cores
 Melhore a produtividade com um tabuleiro fácil de instalar que permite imprimir mais páginas sem recarregar papel e manter carregados dois tipos de papel diferentes.



CC497A
Tabuleiro suporte para postais HP LaserJet
 O Tabuleiro de Inserção para postais HP (para tabuleiro 3) é a solução fácil para clientes que imprimam regularmente em suporte postal 10 x 15 cm (até 220 g/m²).



CE467A
DIMM DDR2 HP, 200 pinos, 512 MB
 A memória de impressora HP melhora o desempenho de impressão de documentos complexos e de ficheiros complexos, como apresentações a cores, impressões frente e verso, ficheiros PDF com muitos gráficos e páginas Web.



J8019A
Disco rígido de alto desempenho HP Secure
 Proteger a sua empresa significa proteger a informação. Com o disco rígido EIO de alto desempenho HP com fecho estilo Kensington, pode facilmente ajudar a proteger dados valiosos na sua impressora ou MPF e obter um ótimo desempenho.



J7934G
Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
 Com a segurança avançada e o desempenho líder na indústria do Servidor de Impressão Interno Fast Ethernet HP Jetdirect 620n permite às empresas partilhar impressoras HP com slots EIO em toda a rede e através da Internet, de um modo fácil e perfeitamente comportável.

Informações para encomendas



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)
 Impressora; cabo de alimentação; Tabuleiro multif. 100 folhas; Tabuleiro de entrada p/ 500 folhas; Servidor de impressão integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet (8500 páginas) Tinteiros Turquesa, Amarelo e Magenta com HP ColorSphere Toner para HP Color LaserJet (~11.000 pag.); Guia de Instalação Hardware e Software; CD-ROM com controladores e documentação do software



Impressora HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)
 Impressora; cabo de alimentação; Tabuleiro multif. 100 folhas; Tabuleiro de entrada p/ 500 folhas; Servidor de impressão integrado HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Cartucho de Impressão Preto HP LaserJet (8500 páginas); Toners: Turquesa, Amarelo e Magenta com HP ColorSphere Toner para HP Color LaserJet (~11.000 pag.); Guia de Instalação Hardware e Software; CD-ROM com controladores e documentação do software; Acessório de impressão automática frente e verso

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Acessórios

CC422A	Alimentador de papel e armário para 500 folhas para HP Color LaserJet
CC425A	Tabuleiro para 500 folhas para HP LaserJet a cores
CC497A	Tabuleiro suporte para postais HP LaserJet
CE467A	DIMM DDR2 HP, 200 pinos, 512 MB
J8019A	Disco rígido de alto desempenho HP Secure
J7972G	Placa paralela HP 1284B

Consumíveis

CE260A	Cartucho de toner preto HP LaserJet 647A A média do rendimento do tinteiro é de 8500 páginas normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a ISO/IEC 19798*
CE261A	Cartucho de toner ciano HP LaserJet 648A A média rendimento do tinteiro é 11.000 pag. normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a ISO/IEC 19798*
CE262A	Cartucho de toner amarelo HP LaserJet 648A A média rendimento do tinteiro é de 11.000 pag. normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a ISO/IEC 19798*
CE263A	Cartucho de toner magenta HP LaserJet 648A A média rendimento do tinteiro é de 11.000 pag. normais. O valor declarado do rendimento está em conformidade com a ISO/IEC 19798*
CE265A	Unidade de Recolha do Toner (36 000 páginas) para HP Color LaserJet CE265A Capacidade da Unidade de Recolha de Toner aprox. 36.000 páginas (a experiência individual pode variar consideravelmente de acordo com as imagens impressas, suportes utilizados, condições ambientais e outros fatores).
CE246A	Kit de fusor HP Color LaserJet CE246A 110 V (150 000 páginas)
CE247A	Kit de fusor HP Color LaserJet CE247A 220 V (150 000 páginas)
CE249A	Kit de transferência HP Color LaserJet CE249A (150 000 páginas)

Suportes de impressão

CHP370	Papel HP para laser a cores, de 90 g/m ² - 500 folhas/A4/210 x 297 mm
CG964A	Papel brilhante HP Professional Laser 120 gsm/250 folhas/A4/210 x 297 mm
CG966A	Papel fotográfico brilhanteA4 HP p/ laser, 200 gsm com 100 folhas/210 x 297 mm

Conectividade

J7934G	Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7961G	Servidor de Impressão HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Servidor de impressão sem fios HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g
J8021A	Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500

Serviço e suporte

UG825E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte, 3 anos
UG826E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte, 4 anos
UG827E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte, 5 anos
UG829E	Pacote de Assistência HP, Mesmo Dia Útil, 4 horas, 13x5 no local, Assistência de Hardware, 3 anos
UG832PE	Pacote de Assistência HP, Serviço Pós Garantia, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte, 1 ano
UG833PE	Pacote de Assistência HP, Serviço Pós Garantia, Mesmo Dia Útil 4 horas, 13x5 no local, Assistência de Hardware, 1 ano
UK659E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte (limite de 3 kits), 3 anos
UN501E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte (limite de 4 kits), 4 anos
UN517E	Pacote de Assistência HP, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte (limite de 5 kits), 5 anos
UT807PE	Pacote de Assistência HP, Serviço Pós Garantia, Assistência de Hardware no local no dia útil seguinte, 2 anos

Para obter uma lista completa de consumíveis, acessórios e serviços, consulte <http://www.hp.com>

Para obter uma lista completa de consumíveis, acessórios e serviços, consulte <http://www.hp.com>

Conte com uma assistência fiável para criar a melhor imagem possível. Podemos ajudá-lo a melhorar o seu ambiente de impressão e imagem, proteger o seu investimento TI e a expandir o seu negócio com assistência especializada que é acessível, pessoal e elaborada de acordo com as suas necessidades através dos serviços HP Care Pack.



Especificações técnicas

Tecnologia de impressão	Laser		
Velocidade de impressão	Velocidade de impressão da primeira página A preto: Em apenas 9,5 seg. (de pronta), A cores: Em apenas 9,5 seg. (de pronta) A4 A preto: Até 35 ppm, A cores: Até 35 ppm A velocidade exacta dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.		
Processador	800 MHz, Intel® LE80578		
Memória	512 MB, Expansível até 1 GB (1024 MB) através de uma slot de 200 pinos x32 SODIMM, Capacidade do disco rígido: Disco rígido EIO de alto desempenho HP Secure		
Resolução de impressão	A preto: Até 1200 x 1200 ppp Cor: Até 1200 x 1200 ppp		
Qualidade de impressão	HP ImageREt 3600		
Linguagens da impressora	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP Postscript Nível 3, impressão directa em PDF v 1.4		
Tipos de caracteres/fontes	93 fontes dimensionáveis TrueType internas em HP PCL e emulação HP Postscript Nível 3		
Ciclo de trabalho (mensal, A4)	Até 100.000 páginas		
Volume mensal de páginas recomendado	2000 até 7500		
Margens de impressão	superior: 4,3 mm, esquerda: 4,3 mm, direita: 4,3 mm, inferior: 4,3 mm		
Manuseamento de suportes	Entrada	Capacidade	Peso
	Tabuleiro 1	Folhas, papel (75 g/m ²): 100; etiquetas, transparências, cartolina (163 g/m ²): 50, cartolina (216 g/m ²): 30; envelopes: 10	60 a 220 g/m ²
	Tabuleiro 2	Folhas, papel (75 g/m ²): 500, papel brilhante (160 g/m ²): 300; papel brilhante (160 g/m ²): 250; papel brilhante (220 g/m ²): 100	60 a 120 g/m ² (papel normal); 105 a 220 g/m ² , papel brilhante;
	Impressão frente e verso:	CP4025n:Manual (fornecido suporte de controladores); CP4025dn:Automática (standard)	60 a 120 g/m ² (papel normal); 105 a 220 g/m ² , papel brilhante;
	Saída:	Folhas: Até 500 folhas. Envelopes: Até 30 envelopes. Transparências: Até 100 folhas	
Formato	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); envelopes (C5, B5, C6, DL ISO); 16K; Postal; PostalD; Personalizavel 76 x 127 até 216 x 356 mm A4; A5; B5 (JIS); 16K; Personalizavel 148 x 210 até 216 x 356 mm		
Tipos de suportes	Papel (normal, leve, bond, reciclado, média gramagem, alta gramagem, média gramagem lustroso, alta gramagem lustroso, extra gramagem, extra gramagem lustroso, cartolina, cartão lustroso, pré-impresso, perfurado, colorido, não tratado); Transparência a cores; etiquetas; timbrado; envelope; película opaca; definido pelo utilizador		
Interface e conectividade	Porta USB 2.0 de alta velocidade; Porta RJ-45 (10/100/1000Base-TX); Slot EIO		
Capacidades de Rede	Servidor de impressão incorporado via HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (padrão); IPsec (padrão); SNMP3; 802.1x sem Fios (opcional); Suporte TCP/IP (opcional)		
Compatibilidade com sistemas operativos	Trabalha com Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003; Server 2003 (32/64 bits), Server 2008, XP Professional (IPv6 apenas suportado em Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); IPsec em IPv4 apenas com Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); Novell® NetWare 5.1 ou superior; Mac OS X v10.3, ou superior; SAP; Linux (consulte http://www.hpip.net); RED HAT Linux 7.x ou superior; SUSE Linux 8.x ou superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC®); AIX® 3.2.5 ou superior; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 e 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 e 2008 Terminal Services Opcional: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (visite http://www.hpip.net), Os controladores e o software actualizados para impressoras HP podem ser obtidos no Website da Assistência ao Cliente HP: http://www.hp.com/go/clj4025		
Compatibilidade com sistemas operativos de rede	Trabalha com Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003; Server 2003 (32/64 bits), Server 2008, XP Professional (IPv6 apenas suportado em Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); IPsec em IPv4 apenas com Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); Novell® NetWare 5.1 ou superior; Mac OS X v10.3, ou superior; SAP; Linux (consulte http://www.hpip.net); RED HAT Linux 7.x ou superior; SUSE Linux 8.x ou superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 ou superior (apenas sistemas SPARC®); AIX® 3.2.5 ou superior; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 e 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Microsoft® Windows® 2003 e 2008 Terminal Services, Opcional: Compatível com Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, (32/64 bits), XP Professional x64; (IPv6 em apenas Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); IPsec em IPv4 apenas com Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); Novell® NetWare 5.1 ou superior; Mac OS X v10.3, ou superior; RED HAT Linux 7.x ou superior; SUSE Linux 8.x ou superior; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris® 2.5 ou superiores (apenas sistemas SPARC®); AIX® 3.2.5 ou superior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services		
Requisitos mínimos do sistema	Windows Vista®: Processador Intel® Pentium® II ou Celeron®, 512 MB RAM, 220 MB HD, Internet Explorer 7, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Processador Intel® Pentium® II ou Celeron®, 256 MB RAM, 220 MB HD, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB, Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32 bits): Processador 1 GHz, 1 GB de RAM, 16 GB de espaço disponível em disco rígido; Windows® 7 (64 bits): Processador 1 GHz, 2 GB de RAM, 20 GB de espaço disponível em disco rígido, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: Processador PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core; 256 MB RAM; 160 MB disponível em disco rígido; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Processador Intel® Core; 10 GB de espaço em disco; 2 GB RAM		
Software	Drivers de impressão e software de instalação em CD-ROM; controlador discreto HP PCL 6; Controladores de software e utilitários do estado para Macintosh		
Painel de controlo	Visor do painel de controlo com 4 linhas, 5,16 cm. LCD 64 x 160 pixels; 7 botões no painel fronta (Menu, Select (Selecionar), Stop (Parar), Back/Exit (Anterior/Sair), Help (Ajuda), Set para cima, Set para baixo); 3 luzes LED de estado LED (Atenção, Dados, Pronto); ajuda melhorada com gráficos animados		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin; Software de Assistência Rápida à Impressora HP; HP SureSupply		
Capacidade de actualização	Firmware da impressora; controladores de software; tabelas a cores		
Alimentação	Requisitos: Voltagem de entrada de 110 até 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 até 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 740 watts (a imprimir), 72 watts (em espera), 19 watts (em modo de poupança de energia), 0,3 watts (desligada); Consumo energético comum (CEC): 6,140 kWh/semana		
Dimensões (l x p x a)	Fora da caixa: 540 x 522 x 420 mm Na caixa: 746 x 644 x 549 mm		
Peso	Fora da caixa: 38,5 kg Na caixa: 44,0 kg		
Ambiente de funcionamento	Temperatura de funcionamento: 10 até 30 °C. Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27° C. Humidade de funcionamento: 10 a 80% HR. Humidade de funcionamento recomendada: 30 a 70% HR. Temperatura de armazenamento: De 0° a 35° C. Humidade de armazenamento: 10 a 90% HR. Níveis de ruído conforme a ISO 9296: Potência sonora: LwAd6,8 B(A) (activa), 5,0 B(A) (pronta). Pressão sonora: LpAm54 dB(A) (ligado), 35 dB(A) (inactivo)		
Acústica	Emissões de Potência Acústica:6,8 B(A) (activa), 5,0 B(A) (pronta) Emissões de Pressão Acústica:54 dB(A)		
Certificações do produto	Certificações de segurança: IEC 60950-1 (Internacional); EN 60950-1+A11 (UE); Licença GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo Laser/LED Classe 1) GB4943:2001; Directiva de baixa voltagem 2006/95/CE com marca CE (Europa); outras aprovações de segurança conforme requerido pelos diferentes países Certificações EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, GB9254-1998, Directiva EMC 2004/108/EC com marca CE (Europa), outras aprovações EMC como requeridas por países individuais		
Garantia	Garantia de um ano, no local		

<http://www.hp.com/pt>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas da garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Publicado na Europa, Médio Oriente e África 06/12 4AA0-0840PTE

