



## Terminal thin client HP t5740e

wydajność komputera osobistego, niezawodność terminala thin client

HP t5740e, wyposażony w najnowsze rozwiązania techniczne, zapewnia wydajność komputera osobistego, elastyczne opcje rozbudowy i niezawodność w środowiskach wirtualnych klientów.



### Najnowocześniejsza technologia

HP t5740e oferuje procesor Intel Atom N280 i zestaw układów GL40, pamięć RAM DDR3, a także bezpośrednią obsługę dwóch monitorów dzięki złączom VGA i DisplayPort oraz zapewnia doskonały wskaźnik cena/wydajność. HP t5740e o niskim poborze mocy spełnia surowe normy ENERGY STAR® i jest zgodny z unijną dyrektywą EuP.

### Inteligentne, elastyczne rozwiązanie

Można łatwo wydłużyć okres eksploatacji systemu dzięki możliwości łatwego rozszerzenia pamięci za pomocą wolnego gniazda RAM lub instalacji kart w opcj. module rozszerzenia PCIe x4 lub PCI. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 w bezpiecznej kieszeni) i porty starszego typu umożliwiają podłączenie wielu różnych urządzeń peryferyjnych. Można używać standardowej karty Gigabit Ethernet lub wybrać wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej. Wykorzystaj jak najlepiej swoje miejsce pracy dzięki urządzeniu HP t5740e zainstalowanemu za pomocą uchwytu HP Quick Release pionowo lub poziomo, pod biurkiem lub na ścianie. Można także zamontować wygodny, wielofunkcyjny stojak HP Integrated Work Center.

### Wyjątkowo prosta obsługa

Szybkie wdrażanie dobrze znanych, niezawodnych rozwiązań informatycznych, większe bezpieczeństwo i łatwe zarządzanie. Zaawansowany system Windows Embedded Standard 7 wraz z najlepszym oprogramowaniem takich firm, jak HP, Citrix i VMware zapewniają obsługę wirtualnych komputerów biurowych zbliżoną do obsługi komputera osobistego. Dzięki zainstalowanym fabrycznie innowacyjnym funkcjom zarządzania HP, przeznaczonym zarówno dla małych i średnich firm, jak i dużych przedsiębiorstw, można łatwo zarządzać terminalami thin client HP za pomocą jednej konsoli. Takie rozwiązanie uwolni informatyków od

konieczności bieżącego usuwania usterek komputerów, pomoże w wykonywaniu zadań stanowiska pomocy i pozwoli poświęcić więcej czasu na strategiczne zadania IT.

### Zaufany partner

Dzięki HP t5740e sprawdzona oferta sprzętu HP przeznaczonego między innymi do środowisk biurowych i centrów przetwarzania danych, oprogramowania i usług pomoże stworzyć taki terminal thin client, który zoptymalizuje posiadaną infrastrukturę informatyczną i ułatwi jej obsługę. Ponadto można wybierać inne usługi HP Care Pack, aby rozszerzyć ochronę swojego sprzętu poza ramy standardowej gwarancji <sup>1</sup>. Więcej informacji na temat terminalu thin client HP t5740e można uzyskać na stronie [www.hp.com/go/thincomputing](http://www.hp.com/go/thincomputing).

THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.



# Terminal thin client HP t5740e

## DANE TECHNICZNE

<b>System operacyjny</b>	Oryginalny Windows® Embedded Standard 7
<b>Przeglądarka</b>	Microsoft® Internet Explorer 8.0
<b>Procesor</b>	Procesor Intel® Atom N280, 1,66 GHz
<b>Pamięć</b>	Główny napęd Flash 4 GB, opcj. drugi napęd Flash 16 GB (do kupienia osobno), 2 GB pamięci DDR3 SODIMM (64 MB pamięci systemowej RAM zarezerwowane na grafikę wideo)
<b>Video</b>	Intel GL40
<b>Obsługa wejścia-wyjścia i urządzeń peryferyjnych</b>	6 porty USB 2.0; 1 port DisplayPort; 1 port VGA; 1 port RJ-45; 1 gniazdo słuchawek; 1 wejście mikrofonu; 1 port szeregowy; 2 PS/2 (klawiatura i mysz); 2 dodatkowe porty USB 2.0 w bezpiecznej kieszeni. Opcjonalny moduł rozszerzeń zawiera 1 port równoległy i 1 dodatkowy port szeregowy.
<b>Sieci i łączność</b>	10/100/1000 Gigabit Ethernet, niektóre modele mają dodatkowo wbudowaną kartę Wi-Fi 802.11 a/b/g/n i antenę
<b>Emulacja</b>	Obsługa dwóch monitorów
<b>Oprogramowanie</b>	Enhanced Write Filter i File-based Write Filter; Zapora Microsoft; Windows Media Player 12; HP TeemTalk Terminal Emulation 7; HP Remote Graphics Software Receiver; HP Device Manager Agent; HP Client Automation Agent; HP ThinState; Adobe Flash Player 10; HP Universal Print Driver (dostępny jako dodatek)
<b>Wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	4,4 x 22,2 x 25,5 cm
<b>Waga</b>	Od 1,58 kg
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz dostosowany do warunków zasilania na całym świecie: 100–240 V (automatyczne wykrywanie), 50–60 Hz, 65 W, funkcja oszczędzania energii przez automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, zasilacz 65 W z certyfikatem ENERGY STAR® 2.0
<b>Ochrona środowiska</b>	Certyfikat ENERGY STAR®
<b>Gwarancja</b>	3 lata, odbiór od klienta i zwrot do klienta (obowiązują pewne ograniczenia)

<sup>1</sup> Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

Więcej informacji na stronie [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)

© 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy firm zależnych od Microsoft w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

4AA0-0861PLE. Październik 2010



## Akcesoria i usługi

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie – i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Stojak HP Integrated Work Center



Monitor LCD HP o przekątnej 17, 19 lub 22 cale można w prosty sposób zamontować razem z komputerem HP Compaq dc7800 w obudowie Ultra-slim lub terminalem thin client HP na jednym statywie, który dzięki konfiguracji typu „wszystko w jednym”<sup>[1]</sup> optymalnie dostosowuje się do potrzeb każdego użytkownika. Stojak IWC GN783AA i GN783AT jest obecnie wyposażony w pokrywę na panel tylny z serii 8000, więc nie trzeba jej zamawiać osobno.

Numer produktu: GN783AA

Klawiatura HP USB SmartCard



Nowatorska, pełnowymiarowa klawiatura z czytnikiem kart smart chroniącym przed nieautoryzowanym dostępem do komputera stacjonarnego i sieci firmy.

Numer produktu: ED707AA

Moduł rozszerzeń HP t5740/t5745 PCI Express 4x/PCI



Możliwość rozszerzenia funkcji terminalu thin client HP lub klienta HP mediów strumieniowych za pośrednictwem modułu rozszerzeń PCIe x4/PCI. Moduł rozszerzeń HP umożliwia rozszerzenie funkcji PCIe x4. Może też zostać skonfigurowany w taki sposób, by udostępniać dodatkowe, 32-bitowe gniazdo rozszerzeń PCI. Moduł rozszerzeń oferuje też dodatkowy port równoległy i drugi port szeregowy.

Numer produktu: AZ551AA

Adapter HP DisplayPort do DVI-D



Pozwala przekształcić złącze DisplayPort w biurowym komputerze dla firm HP Compaq na port Single Link DVI-D. Ta przejściówka wyposażona jest w zatrzaskowe złącze DisplayPort na jednym końcu i złącze DVI-D na drugim. Dzięki niemu można podłączyć kabel DVI-D monitora.

Numer produktu: FH973AA

3 lata, wymiana w następnym dniu roboczym



HP zapewnia szybką wymianę niesprawnego sprzętu dzień po awarii, jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie.

Numer produktu: U4847E

<sup>2</sup> Moduły sprzedawane oddzielnie.