



Ευρεία οθόνη LCD HP ZR24w 61 cm (24") Συνδυασμός απόδοσης, ποιότητας και στιλ

Η HP παρουσιάζει μια νέα οθόνη Performance Series με κορυφαία απόδοση απεικόνισης, ρυθμίσεις άνεσης 8 θέσεων και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που απαιτεί η επιχείρησή σας.



Προσιτές δυνατότητες ενεργειακής απόδοσης

Η οθόνη HP ZR24w S-IPS Performance Series όχι μόνο δείχνει κομψή με το φινιρίσμα βουρτσισμένου αλουμινίου, αλλά διαθέτει και χαρακτηριστικά αποδοτικότητας που την κάνουν να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Συνοδεύεται από τροφοδοτικό με απόδοση μεγαλύτερη από 85% ¹ και το περίβλημα είναι κατασκευασμένο τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένη ρητίνη καταναλωμένων προϊόντων, για πιο υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων. Όταν αγοράζετε μια HP ZR24w, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι επιλέξατε εξοπλισμό IT με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αίσθημα ευθύνης.

Πρωτοποριακή απόδοση απεικόνισης

Η HP ZR24w βοηθάει να επιτύχετε μέγιστη ακρίβεια με κορυφαίες τεχνολογίες απόδοσης απεικόνισης σε ένα οικονομικό πακέτο. Η οθόνη S-IPS, με εγγενή απόδοση κατηγορίας sRGB (97% κάλυψη sRGB), παρέχει ακριβή αναπαράσταση των χρωμάτων που χρησιμοποιούνται στις μηχανολογικές, δημιουργικές και επαγγελματικές εφαρμογές για βελτιωμένη χρωματική ακρίβεια επί της οθόνης. Με δυνατότητα εμφάνισης 16,7 M χρωμάτων, ανάλυση 1920 x 1200, λόγο διαστάσεων 16:10, λόγο δυναμικής αντίθεσης 3000:1 και γωνίες θέασης μεγάλου εύρους, η HP ZR24w παρέχει εξαιρετική απόδοση απεικόνισης. Οι υποδοχές εισόδου περιλαμβάνουν DisplayPort συμβατό με HDCP, DVI και VGA. Τέλος, η πρακτικότητα μεγιστοποιείται με το HP Quick Release και τον ενσωματωμένο διανομέα USB 4 θυρών.

Δυνατότητες ρύθμισης που το σώμα σας θα εκτιμήσει

Η HP ZR24w επιτρέπει μέγιστη άνεση και άριστη τοποθέτηση οθόνης, με προσαρμοζόμενη βάση άνεσης 8 θέσεων, που παρέχει δυνατότητα ρύθμισης κλίσης, προσανατολισμού, περιστροφής, καθώς και μια αποκλειστική δυνατότητα της σειράς Performance Series, τη ρύθμιση ύψους στήλης. Η υποβοηθούμενη από ελατήριο τηλεσκοπική στήλη σας διευκολύνει να αυξήσετε την άνεση και την παραγωγικότητα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τέλος, ως πρόσθετο πλεονέκτημα, η ενσωματωμένη δυνατότητα διαχείρισης καλωδίων έχει γίνει ακόμα πιο πρακτική με ένα νέο κάλυμμα καλωδίων που κουμπώνει.

Συνδυασμός για καλύτερα αποτελέσματα

Ανακαλύψτε τους σταθμούς εργασίας HP Z, που έχουν ελεγχθεί με όλες τις οθόνες HP Performance και διαθέτουν συνοδευτικά τροφοδοτικά βιομηχανικής σχεδίασης και υψηλής απόδοσης, αποτελώντας μια έξυπνη και ενεργειακά αποδοτική λύση σταθμών εργασίας.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Ευρεία οθόνη LCD HP ZR24w 61 cm (24")

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος οθόνης	Active matrix TFT ευρείας προβολής
Ορατή περιοχή	ευρεία οθόνη 61 cm (24")
Γωνία θέασης	178° οριζόντια, 178° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	400 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1, 3000:1 DCR (λόγος δυναμικής αντίθεσης)
Ταχύτητα απόκρισης	5 ms
Εγγενής ανάλυση	1.920 x 1.200
Σήμα εισόδου	DisplayPort, DVI-D, VGA, Υποστήριξη HDCP σε DisplayPort και DVI
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 90 έως 265 VAC, 47 έως 63 Hz
Κατανάλωση ισχύος	95 W μέγιστη, 85 W τυπική, αναμονή 1 W
Διαστάσεις	με βάση: 42,5 x 23,5 x 55,6 cm χωρίς βάση: 36,2 x 8,65 x 55,6 cm
Βάρος	8,5 kg με βάση
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: - 5 μοίρες έως + 30 μοίρες. Περιστροφή: ± 45 μοίρες
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 35 °C; Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH
Επιλογές (διατίθενται ξεχωριστά)	Προαιρετικό HP LCD Speaker Bar: Με τροφοδότηση απευθείας από την οθόνη ή από τον υπολογιστή, το Speaker Bar συνδέεται εύκολα στο κάτω μέρος της πρόσωσης της οθόνης προκειμένου να παρέχει πλήρη υποστήριξη ήχου σε επιλεγμένες οθόνες LCD της HP. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν δύο ηχεία με πλήρες εύρος ήχου και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά. Πωλείται ξεχωριστά, αριθμός προϊόντος NQ576AA. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος. Προαιρετικός προσαρμογέας γραφικών HP USB: επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση έως έξι οθονών, ώστε να ενισχύσετε την παραγωγικότητα και τη διεκπεραίωση πολλαπλών εργασιών σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους (κωδικός προϊόντος NL571AA). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος. Προαιρετικό κιτ κλειδαριάς ασφαλείας επαγγελματικού υπολογιστή HP: συνδέεται στην πίσω πλευρά του υπολογιστή με ένα ασάλινο καλώδιο 1,8 μέτρων, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ασφαλίσετε έναν υπολογιστή ή περιφερειακές συσκευές, όπως ποντίκια, πληκτρολόγια ή συσκευές ασφαλείας USB, ώστε να τα προστατεύσετε από μη εξουσιοδοτημένη μετακίνηση, συνδέοντας το σύστημα σε ένα σημείο πρόσδεσης (κωδικός προϊόντος PV606AA). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο προδιαγραφών του προϊόντος.
Πιστοποίηση και συμμόρφωση	TCO 5.0 Displays, έγκριση κατευθυντηρίων οδηγιών ISO 13406-2 VDT, απαιτήσεις CISPR, εγκρίσεις VCCI, απαιτήσεις MIC (Κορέα), CSA, έγκριση ACA για την Αυστραλία, σήμανση "GS", εγκρίσεις TÜV, σήμανση CE, έγκριση FCC, πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Windows Vista® Premium)
Λογισμικό	Το HP Display Assistant είναι βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού που αποτρέπει την κλοπή και επιτρέπει τη ρύθμιση της οθόνης, τη βαθμονόμηση των χρωμάτων και τη διαχείριση ασφάλειας/εξοπλισμού με χρήση του πρωτοκόλλου DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) του συνδεδεμένου υπολογιστή.
Εγγύηση	Περιορισμένη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή, συμπεριλαμβανομένου φωτισμού οθόνης. Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών ή το τμήμα εξυπηρέτησης της HP

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows Vista είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

4AA0-2004ELE. Φεβρουάριος 2010



Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

5 έτη επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα, υποστήριξη υλικού



Πενταετής εξυπηρέτηση επιτόπου επισκευής της ελαττωματικής μονάδας υλικού σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7937E