



Monitor LCD HP ZR24w da 61 cm (24")

widescreen

Prestazioni, qualità e stile in un'unica soluzione

HP presenta un nuovo monitor della serie Performance con prestazioni visive estreme, 8 regolazioni per il comfort e funzionalità per il risparmio energetico indispensabili per la vostra azienda.



Caratteristiche per l'efficienza energetica adeguate

Il monitor HP ZR24w S-IPS della serie Performance non solo ha un aspetto elegante, grazie ai particolari in alluminio spazzolato, ma integra funzionalità per l'efficienza energetica che lo rendono unico. È fornito con un alimentatore che ha un'efficienza superiore all'85%¹ e lo chassis contiene almeno il 25% di resina riciclata per un utilizzo più responsabile delle risorse. Quando acquistate un HP ZR24w, potete essere certi di aver scelto un dispositivo IT più efficiente e rispettoso dell'ambiente.

Prestazioni visive eccezionali

HP ZR24w aiuta ad ottenere la massima precisione con tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda le prestazioni visive, in una soluzione dal costo contenuto. Il pannello S-IPS, con prestazioni native di classe sRGB (97% di copertura di sRGB), fornisce un'accurata rappresentazione dei colori utilizzati nelle applicazioni di ingegneria, creatività e professionali per una migliore precisione dei colori su schermo. Con 16,7M di colori visualizzabili, risoluzione di 1920 x 1200, un rapporto d'aspetto pari a 16:10, rapporto di contrasto dinamico di 3000:1 e angoli di visuale eccezionalmente ampi, HP ZR24w assicura prestazioni visive superlative. Gli input includono DisplayPort conforme ad HDCP, DVI e VGA. Infine, la praticità è ottimizzata grazie ad HP Quick Release e all'hub USB a 4 porte integrato.

Posizioni regolabili per il benessere del vostro corpo

HP ZR24w offre il massimo comfort e la posizione di visualizzazione ottimale grazie al supporto con 8 regolazioni per inclinazione, pivot, rotazione e altezza, oltre ad un'esclusiva caratteristica della serie Performance, l'altezza regolabile della colonna. Questa colonna telescopica con regolazione a molla permette di migliorare il comfort e la produttività durante tutta la giornata. Infine, come vantaggio supplementare, la gestione integrata del cablaggio è stata ulteriormente migliorata con una copertura a pressione dei cavi.

Meglio con

Scoprite le workstation Z HP che sono testate con tutti i monitor HP Performance e sono dotate di un design industriale e alimentatori ad alta efficienza per offrire una soluzione workstation intelligente ed efficiente dal punto di vista dei consumi.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Monitor LCD HP ZR24w da 61 cm (24") widescreen

SPECIFICHE

Tipo di pannello	TFT a matrice attiva wide-aspect
Area visualizzabile	Widescreen 61 cm (24")
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	400 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)
Velocità di risposta	5 ms
Risoluzione nativa	1920 x 1200
Segnale di ingresso	DisplayPort; DVI-D; VGA; Supporto HDCP su DisplayPort e DVI
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 90 a 265 VCA, da 47 a 63 Hz
Consumo energetico	95 W massimo, 85 W tipico, standby 1 W
Dimensioni	con supporto: 42,5 x 23,5 x 55,6 cm senza supporto: 36,2 x 8,65 x 55,6 cm
Peso	8,5 kg con supporto
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: Da -5 gradi a +30 gradi; Rotazione: ± 45 gradi
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH
Opzioni (ciascuna venduta separatamente)	HP LCD Speaker Bar opzionale: alimentato direttamente dal monitor o dal PC, il gruppo Speaker Bar si collega direttamente al frontalino inferiore del monitor per offrire supporto audio completo ad una selezione di monitor LCD HP. Le caratteristiche includono due altoparlanti ad alta efficienza e connessione esterna per cuffie. In vendita separatamente, codice prodotto NQ576AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Scheda grafica USB HP opzionale: consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor, codice prodotto NL571AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Kit blocco di protezione Business HP opzionale: si collega sul retro del PC tramite un cavo in acciaio da 180 cm, utilizzabile per impedire la rimozione non autorizzata di un PC o di periferiche (mouse, tastiere o dispositivi di sicurezza USB) collegando fisicamente il sistema a un punto di ancoraggio, codice prodotto PV606AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto.
Certificazione e conformità	Display TCO 5.0, approvazione delle direttive ISO 13406-2 VDT, requisiti CISPR, approvazioni VCCI, requisiti MIC (Corea), CSA, approvazione ACA australiana, marchio "GS", approvazioni TUV, marchio CE, approvazione FCC, conformità a ENERGY STAR®, certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista® Premium)
Software	Il software HP Display Assistant consente di prevenire i furti e di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC connesso.
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

¹ Tutte le specifiche relative alle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP. Le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

4AA0-2004ITE. Febbraio 2010



Monitor LCD HP ZR24w da 61 cm (24") widescreen

Accessori e servizi

Speaker Bar per LCD
HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Montaggio a rilascio
rapido per monitor LCD
HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Assistenza hw on-site il
giorno lavorativo
successivo, 5 anni



5 anni di riparazione onsite dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: U7937E