



HP ZR24w 61-cm (24-inch) breedbeeld LCD-monitor

Combinatie van prestaties, kwaliteit en stijl

HP introduceert een nieuwe Performance serie monitor met extreme grafische prestaties, 8-voudige instelmogelijkheden en de energiezuinige kenmerken die uw bedrijf nodig heeft.



Energiezuinige kenmerken voor uw budget

De HP ZR24w S-IPS Performance serie monitor is niet alleen mooi om te zien met zijn geborsteld aluminum accenten, maar onderscheidt zich ook door zijn efficiencykenmerken. Hij wordt geleverd met een meer dan 85% efficiënte voeding¹ en de behuizing bevat minimaal 25% door consumenten gerecycled kunsthar voor een verantwoord gebruik van grondstoffen. Als u een HP ZR24w aanschaft, weet u zeker dat efficiënte en verantwoorde IT-apparatuur heeft gekocht.

Ongekende grafische prestaties

De HP ZR24w waarborgt een maximale accuratesse met toonaangevende weergavetechnologie in een gunstig geprijsd model. Het S-IPS scherm met standaard sRGB-klasse prestaties (97% van de sRGB-kleuren) biedt een accurate weergave van kleuren in technische, creatieve en professionele applicaties voor accurate schermkleuren. Met 16,7 miljoen zichtbare kleuren, 1920 x 1200 resolutie, een aspectverhouding van 16:10, 3000:1 dynamische contrastverhouding en ultra-brede inkijskanten biedt de HP ZR24w een uitstekende weergave. HDCP-compatibele DisplayPort en DVI- en VGA-ingangen zijn beschikbaar. Tenslotte is het gebruiksgemak geoptimaliseerd met de HP Quick Release en een ingebouwde 4-poorts USB hub.

Instelmogelijkheden voor uw gebruikscomfort

De HP ZR24w biedt een optimaal comfort en de beste kijkpositie met een 8-voudig verstelbare voet die kantelt, roteert en draait, plus een exclusief kenmerk van de Performance serie, een in hoogte verstelbare kolom. Deze telescoopkolom met springveer verhoogt uw comfort en uw productiviteit gedurende de hele dag. Tenslotte is het geïntegreerde kabelbeheer nog gemakkelijker geworden dankzij de nieuwe opklapbare kabelafdekplaat.

Samen is beter

De bijbehorende HP Z workstations zijn getest met alle HP Performance monitoren en hebben een bijpassend high-tech ontwerp en high-efficiency voedingen voor een mooie, efficiënte workstationoplossing.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP ZR24w 61-cm (24-inch) breedbeeld LCD-monitor

SPECIFICATIES

Type paneel	Breedbeeld actieve-matrix TFT
Zichtbaar beeldgebied	61 cm (24 inch) breedbeeld
Beeldhoek	178° horizontaal; 178° verticaal
Helderheid	400 cd/m ²
Contrastverhouding	1000:1; 3000:1 DCR (dynamische contrastverhouding)
Responsnelheid	5 ms
Standaardresolutie	1920 x 1200
Invoersignaal	DisplayPort; DVI-D; VGA; HDCP ondersteuning op DisplayPort en DVI
Ingangsspanning	Ingangsspanning: 90 tot 265 V, 47 tot 63 Hz
Stroomverbruik	Max 95 Watt, gem 85 Watt, standby 1 W
Afmetingen	met voet: 42,5 x 23,5 x 55,6 cm zonder voet: 36,2 x 8,65 x 55,6 cm
Gewicht	8,5 kg met voet
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -5 graden tot +30 graden; Draaien: ± 45 graden
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 5 °C tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel
Opties (worden apart verkocht)	Optionele HP LCD luidsprekerbalk: de luidsprekerbalk wordt direct gevoed door de monitor of pc, is naadloos aan de rand van bepaalde HP LCD monitoren te bevestigen en voegt complete audio-ondersteuning toe. Met twee luidsprekers met volledig geluidsbereik en externe hoofdtelefooningang. Wordt apart verkocht, bestelnummer NQ576AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP USB grafische adapter: maakt het mogelijk tot zes schermen tegelijk aan te sluiten om de productiviteit te verhogen en te multi-tasken met verschillende geopende applicaties. Gebruik één adapter als aansluiting tussen een notebook of desktop pc en een tweede monitor of meerdere adapters om diverse schermen op elkaar aan te sluiten, bestelnummer NL571AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product. Optionele HP Business pc veiligheidsslotkit: wordt aan de achterzijde van de pc bevestigd met een stalen kabel (1,8 m) waarmee een pc of randapparatuur zoals muizen, toetsenborden, monitoren of USB beveiligingsapparaten kan worden beschermd tegen ongeautoriseerde verwijdering door het systeem fysiek vast te zetten aan een ankerpunt, bestelnummer PV606AA. Meer informatie is beschikbaar in de Quick Specs van het product.
Certificering en compatibiliteit	TCO 5.0 schermen, ISO 13406-2 VDT-goedkeuring, CISPR-vereisten, VCCI-goedkeuring, MIC (Korea)-vereisten, CSA, Australië ACA-goedkeuring, "GS"-merk, TÜV-goedkeuring, CE-merk, FCC-goedkeuring, ENERGY STAR®-gekwalficeerd, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Windows Vista® Premium)
Software	HP Display Assistant is software die diefstalpreventie activeert en het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc.
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

¹ Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten
werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn

Meer informatie is beschikbaar op www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafkondiging wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

4AA0-2004NLE. Februari 2010



HP ZR24w 61-cm (24-inch) breedbeeld LCD-monitor

Accessoires en services

HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

HP Quick Release voor LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

5 jaar on-site respons op de volgende werkdag, HW support



Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u 5 jaar recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7937E