



Panoramiczny monitor LCD HP ZR24w

61 cm (24")

Połączenie wysokiej wydajności, jakości i elegancji

HP wprowadza na rynek nowy monitor z serii Performance, który spełnia wymagania biznesowe użytkowników dzięki wysokiej jakości obrazu, 8 wygodnym ustawieniom ekranu i niskiemu poborowi mocy.



Sprawność energetyczna w przystępnej cenie

Monitor HP ZR24w S-IPS z serii Performance nie tylko elegancko wygląda dzięki elementom ze szrotkowanego aluminium, lecz także jest wyposażony w funkcje zapewniające energooszczędność, które sprawiają, że wyróżnia się na tle innych. Jest wyposażony w zasilacz o sprawności 85%¹, a jego obudowa zawiera co najmniej 25% powtórnie przetworzonej żywic, co świadczy o ekologiczności rozwiązania. Zakup HP ZR24w oznacza, że można mieć poczucie wyboru najbardziej sprawnego i niezawodnego sprzętu informatycznego

Wzorcową jakość obrazu

HP ZR24w zapewnia wyjątkową precyzję kolorów dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zapewniającym wysoką jakość obrazu w przystępnej cenie. Panel S-IPS zapewniający jakość klasy sRGB (pokrycie 97% zakresu kolorów sRGB) pozwala na dokładne odwzorowanie kolorów w aplikacjach przeznaczonych dla inżynierów i artystów wymagających precyzyjnego pokazywania kolorów na ekranie. Dzięki 16,7 mln wyświetlanych kolorów, rozdzielczości 1920x1200, współczynnikowi kształtu 16:10, dynamicznemu współczynnikowi kontrastu 3000:1 i szerokiemu kątowni widzenia HP ZR24w zapewnia wyjątkową jakość obrazu. Wejścia — DisplayPort zgodny z HDCP oraz DVI i VGA. Uchwyt mocujący HP Quick Release i zintegrowany 4-portowy koncentrator USB zwiększają wygodę obsługi.

Funkcje dostosowania pozycji ekranu zwiększające wygodę pracy

HP ZR24w umożliwia wygodne oglądanie ekranu dzięki regulowanej podstawie z 8 ustawieniami, która pozwala na przechył ekranu w pionie i w poziomie, obrót oraz — co stanowi wyjątkową cechę serii Performance — dostosowanie wysokości kolumn. Teleskopowa elastyczna kolumna ze sprężynami zwiększa wygodę i produktywność użytkowników. Dodatkowa korzyść — zintegrowane zarządzanie kablami jest teraz jeszcze wygodniejsze dzięki nowej pokrywie na zatraski.

Lepsza współpraca

Idealny towarzysz pracy — stacje robocze HP Z, testowane ze wszystkimi wyświetlaczami HP Performance, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i zawierają zasilacze o wysokiej sprawności zapewniające sprawną i energooszczędną pracę urządzenia.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Panoramyczny monitor LCD HP ZR24w

61 cm (24")

DANE TECHNICZNE

Typ panelu	Panoramyczna aktywna matryca TFT
Widoczny obszar obrazu	ekran panoramyczny 61 cm (24")
Kąt podglądu	178° w poziomie; 178° w pionie
Jasność	400 cd/m ²
Współczynnik kontrastu	1000:1; 3000:1 DCR (dynamiczny współczynnik kontrastu)
Poziom reakcji	5 ms
Rozdzielczość własna	1920 x 1200
Sygnal wejściowy	DisplayPort; DVI-D; VGA; Obsługa HDCP na DisplayPort i DVI
Moc wyjściowa	Napięcie wejściowe: 90–265 V, 47–63 Hz
Zużycie energii	Maks. 95 W, typowo 85 W, oczekiwanie < 1 W
Wymiary	z podstawą: 42,5 x 23,5 x 55,6 cm z podstawą: 36,2 x 8,65 x 55,6 cm
Waga	8,5 kgz podstawą
Ergonomia	Pochylenie: od -5 do 30 stopni; Obrót: ± 45 stopni
Ochrona środowiska	Temperatura pracy: od 5° do 35°C; Wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%
Opcjonalnie (sprzedawane osobno)	Opcjonalna listwa HP LCD Speaker Bar: zasilana bezpośrednio z monitora lub komputera. Można ją łatwo zamocować do dolnej listwy monitora. Listwa gwarantuje pełną obsługę funkcji audio w wybranych monitorach LCD HP. Zawiera dwa głośniki obsługujące pełny zakres dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo do podłączenia słuchawek. Do kupienia oddzielnie, numer katalogowy NQ576AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu. Opcjonalna karta graficzna HP USB: umożliwia podłączenie maks. 6 monitorów oraz zwiększenie produktywności i wielozadaniowości dzięki obsłudze wielu aplikacji jednocześnie. Za pomocą jednej karty można połączyć notebook lub komputer biurowy z drugim monitorem, a zastosowanie kilku kart zapewni połączenie pomiędzy wieloma monitorami — numer katalogowy NL571AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu. Opcjonalny zestaw blokad HP Business PC Security Lock Kit: mocowana do tylnej części komputera i wyposażona w stalową linkę o długości 180 cm blokada może być wykorzystana do zabezpieczenia komputera lub urządzeń peryferyjnych — między innymi myszy, klawiatur, monitorów lub zabezpieczeń USB — przed nieuprawnionym usunięciem poprzez fizyczne połączenie systemu z punktem zakotwiczenia, numer katalogowy PV606AA. Więcej informacji zawierają skrócone dane techniczne produktu.
Certyfikaty i zgodność z przepisami	Certyfikat TCO 5.0, zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z wymogami MIC (Korea), CSA, zgodność z australijską normą ACA, znak „GS”, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, zgodność z normą ENERGY STAR®, certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP i Windows Vista® Premium)
Oprogramowanie	HP Display Assistant to oprogramowanie usługowe, które umożliwia włączenie funkcji zabezpieczających przed kradzieżą oraz regulację monitora, kalibrację kolorów i zarządzanie zabezpieczeniami/zasobami za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) wykorzystywanego w komputerze podłączonym do monitora.
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

¹ Wszystkie parametry techniczne odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP rzeczywiście parametry mogą się różnić od podanych.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach.

4AA0-2004PLE. Luty 2010



Panoramiczny monitor LCD HP ZR24w 61 cm (24")

Akcesoria i usługi

Listwa HP LCD Speaker Bar



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: NQ576AA

Uchwyt mocujący HP Quick Release do monitorów LCD



Bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązanie do montażu klientów uproszczonych HP zgodnych ze standardem VESA, zgodnych monitorów płaskich i innych urządzeń biurowych HP. Możliwość zamocowania do dowolnej zgodnej podstawy, uchwytu lub elementu do montażu na ścianie — i optymalnego wykorzystania przestrzeni roboczej.

Numer produktu: EM870AA

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 5 lata



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa uszkodzonego sprzętu zostanie przeprowadzona na miejscu u klienta w następnym dniu roboczym przez serwisanta przeszkolonego przez HP. Okres gwarancyjny obejmuje 5 lat.

Numer produktu: U7937E