



Monitor LCD HP ZR22w da 54,6 cm (21,5") widescreen

Nessun display a basso consumo è mai stato così bello

HP presenta un nuovo monitor della serie Performance con le prestazioni visive richieste dagli utenti più esigenti e le caratteristiche di economicità ed efficienza energetica richieste dalle aziende.



Continua il nostro impegno verso la responsabilità ambientale

L'HP ZR22w può avere l'aspetto di un normale monitor della serie Performance da 54,6 cm (21,5"), ma le sue caratteristiche eco-compatibili ne fanno un dispositivo assolutamente innovativo. È dotato di un alimentatore con un'efficienza superiore all'85%¹ e un pannello a basso consumo, perciò è più efficiente dei modelli precedenti della serie Performance. Inoltre, l'elegante chassis in alluminio è composto almeno dal 25% di resina riciclata, per un utilizzo più responsabile delle risorse. Infine, il modello ZR22w ha la certificazione ENERGY STAR® 5.0, la qualifica "Gold" di EPEAT®² e la certificazione TCO Displays 5.0, perciò potete essere certi di aver scelto un dispositivo IT rispettoso dell'ambiente.

Prestazioni visive eccezionali a un costo contenuto

HP ZR22w aiuta ad ottenere la massima precisione con tecnologie all'avanguardia per quanto riguarda le prestazioni visive, in una soluzione dal costo contenuto. Il pannello S-IPS di questo display, con prestazioni native di classe sRGB (96% di copertura di sRGB), fornisce un'accurata rappresentazione dei colori utilizzati nelle applicazioni di ingegneria, creatività e professionali per una migliore precisione dei colori su schermo. Con 16,7M di colori visualizzabili, Full HD³ (1920 x 1080 di risoluzione), un rapporto d'aspetto pari a 16:9, rapporto di contrasto dinamico di 3000:1 e angoli di visuale eccezionalmente ampi, il modello ZR22w assicura prestazioni visive superlative. Gli ingressi

includono DisplayPort conforme ad HDCP e DVI, oltre che VGA. Infine, la praticità è ottimizzata grazie all'hub USB a 4 porte integrato e ad HP Quick Release.

Mettetevi comodi. Siate produttivi.

HP ZR22w offre il massimo comfort e la posizione di visualizzazione ottimale grazie al supporto con 8 regolazioni per inclinazione, pivot, rotazione e altezza della colonna, che consentono di migliorare il comfort e la produttività durante tutta la giornata. Inoltre, la gestione integrata del cablaggio è stata semplificata grazie alla nuova copertura a pressione dei cavi.

Insieme è meglio

Le workstation Z HP (vendute a parte) sono testate con tutti i monitor HP Performance e sono dotate di un design industriale e alimentatori ad alta efficienza per offrire una soluzione workstation intelligente ed efficiente dal punto di vista dei consumi.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Monitor LCD HP ZR22w da 54,6 cm (21,5") widescreen

SPECIFICHE

Tipo di pannello	TFT a matrice attiva wide-aspect
Area visualizzabile	54,6 cm (21,5") widescreen
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	250 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)
Velocità di risposta	8 ms
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Segnale di ingresso	DisplayPort; DVI-D; VGA; Supporto HDCP su DisplayPort e DVI
Tensione di ingresso	Tensione in ingresso: Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	44 W massimo, 33,5 W tipico, standby 1 W
Dimensioni	con supporto: 50,7 x 23 x 36,7 - 45,7 cm senza supporto: 50,7 x 6,4 x 30,3 cm
Peso	7,24 kg con supporto
Caratteristiche ergonomiche	Inclinazione: Da - 5 gradi a + 30 gradi; Rotazione: ± 45 gradi
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH
Opzioni (ciascuna venduta separatamente)	HP LCD Speaker Bar opzionale: alimentato direttamente dal monitor o dal PC, il gruppo Speaker Bar si collega direttamente al frontalino inferiore del monitor per offrire supporto audio completo ad una selezione di monitor LCD HP. Le caratteristiche includono due altoparlanti ad alta efficienza e connessione esterna per cuffie. In vendita separatamente, codice prodotto NQ576AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Scheda grafica USB HP opzionale: consente di collegare fino a sei monitor contemporaneamente per aumentare la produttività e il multi-tasking tra diverse applicazioni aperte. Utilizzare un adattatore per passare dal notebook o PC desktop al secondo monitor, oppure utilizzare gli adattatori multipli per collegare tra loro diversi monitor, codice prodotto NL571AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto. Kit blocco di protezione Business HP opzionale: si collega sul retro del PC tramite un cavo in acciaio da 180 cm, utilizzabile per impedire la rimozione non autorizzata di un PC o di periferiche (mouse, tastiere o dispositivi di sicurezza USB) collegando fisicamente il sistema a un punto di ancoraggio, codice prodotto PV606AA. Per ulteriori informazioni, consultare il documento relativo alle specifiche del prodotto.
Certificazione e conformità	Display TCO 5.0, approvazione delle direttive ISO 13406-2 VDT, requisiti CISPR, approvazioni VCCI, requisiti MIC (Corea), CSA, approvazione ACA australiana, marchio "GS", approvazioni TUV, marchio CE, approvazione FCC, conformità a ENERGY STAR®, certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Windows Vista® Premium e Windows 7), EPEAT® Gold.
Software	Il software HP Display Assistant consente di prevenire i furti e di regolare il monitor, calibrare il colore e gestire sicurezza/risorse mediante il protocollo DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) del PC o della workstation a cui è connesso
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

¹ Tutte le specifiche sulle prestazioni rappresentano i valori tipici forniti dai costruttori dei componenti HP. Le prestazioni effettive possono risultare superiori o inferiori.

² EPEAT Gold dove HP registra i prodotti del settore display commerciali. Vedere www.epeat.net per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese.

³ Per visualizzare immagini in alta definizione (HD) è necessario che siano disponibili contenuti in HD. Questo monitor è in grado di supportare la risoluzione 1080p.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors



Monitor LCD HP ZR22w da 54,6 cm (21,5") widescreen

Accessori e servizi

Speaker Bar per LCD HP



Si collega al pannello frontale del monitor consentendo il supporto completo di una serie di caratteristiche e dispositivi multimediali, inclusi altoparlanti stereo con una gamma audio completa e un jack esterno per cuffie.

Codice prodotto: NQ576AA

Montaggio a rilascio rapido per monitor LCD HP



Una soluzione di montaggio facile e sicura per thin client HP conforme agli standard VESA, monitor a schermo piatto HP compatibili e altri prodotti desktop HP. Da fissare a qualsiasi supporto compatibile, staffa o sistema di montaggio a parete per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro disponibile.

Codice prodotto: EM870AA

Supporto Integrated Work Center HP



Collegate in modo semplice un monitor LCD HP da 17", 19" o 22" e un desktop HP Compaq dc7800 Ultra-slim o HP Thin Client su un singolo supporto per la praticità di un formato "all-in-one" ⁴ per la configurazione desktop di cui avete bisogno.

Codice prodotto: GN783AA

Assistenza hw on-site il giorno lavorativo successivo, 5 anni



5 anni di riparazione onsite dell'unità hardware entro il giorno lavorativo successivo da parte di tecnici HP qualificati se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: U7937E

⁴ Unità vendute separatamente.