



54,6 cm (21,5-palčni) monitor LCD širokega formata ZR22w

Nobena energetska učinkovita matrika še ni bila tako lepa

HP predstavlja novi monitor serije Performance, z vizualno zmogljivostjo za zahtevne uporabnike in cenovno dostopnostjo ter energetska učinkovitostjo, ki jo potrebujejo podjetja.



Še naprej se posvečamo okoljski odgovornosti

Zaslon HP ZR22w je morda videti kot običajen 54,6 cm (21,5 palčni) zaslon serije Performance, vendar pa s svojimi okolju prijaznimi funkcijami izstopa na čisto nov način. Za začetek ima napajalnik z več kot 85-odstotno učinkovitostjo ¹, ima pa tudi matriko z nizko porabo energije, kar pomeni, da je bolj učinkovit kot prejšnji modeli iz serije Performance. Poleg tega stilsko izpopolnjeno ohišje zaslona vsebuje najmanj 25 odstotkov reciklirane odpadne umetne smole in tako prispeva k bolj odgovorni uporabi surovin. Poleg tega je zaslon ZR22w skladen s standardom ENERGY STAR® 5.0, pohvali se lahko z zlato oznako EPEAT® ², spada pa tudi med zaslone s potrdilom TCO 5.0, tako da ste lahko prepričani, da ste izbrali bolj učinkovito in odgovorno opremo za informacijsko tehnologijo.

Vodilna vizualna zmogljivost po dostopni ceni

Zaslon HP ZR22w pomaga dosegati kar največjo natančnost s pomočjo vrhunskih tehnologij vizualne zmogljivosti v cenovno dostopnem paketu. Zaslon se ponaša z matriko vrste S-IPS, ki z zmožnostjo sRGB (pokriva 96% barvnega prostora sRGB) omogoča natančno reprodukcijo barv za večjo natančnost barv, prikazanih na zaslonu, kar pride upoštevanje pri uporabi v inženirstvu ter pri ustvarjalni in profesionalni rabi. S sposobnostjo prikaza 16,7 milijona barv, polno HD ločljivostjo ³ (1920 x 1080), razmerjem stranic 16:9, dinamičnim razmerjem kontrasta 3000:1 in izjemno širokimi vidnimi koti, HP ZR22w zagotavlja izjemno vizualno zmogljivost. Priključki vključujejo s HDCP združljiva DisplayPort

in DVI ter VGA. Z mehanizmom HP Quick Release in vgrajenim zvezdiščem USB s 4 vrati je izboljšana tudi priročnost.

Naj vam bo udobno. Bodite produktivnejši.

Zaslon HP ZR22w omogoča kar največje udobje in najboljši vizualni prikaz s pomočjo stojala, prilagodljivega v 8 smereh, ki omogoča prilagajanje nagiba in višine, obračanje in vodoravni zasuk – tako lahko izboljšate svoje celodnevno udobje in produktivnost. Razen tega je z novim odstranljivim pokrovom za kable poenostavljeno vgrajeno upravljanje kablov.

Močnejši skupaj

Delovne postaje HP Z (naprodaj posebej) predstavljajo prefinjeno in energetska učinkovito delovno rešitev, saj so preizkušene z vsemi zasloni HP Performance in se ponašajo s kakovostnim industrijskim oblikovanjem ter z napajalniki visoke učinkovitosti.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



54,6 cm (21,5-palčni) monitor LCD širokega formata ZR22w

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta plošče	Široki zaslon TFT z aktivno matriko
Vidna površina	54,6 cm (21,5") širokozaslonsko
Kot gledanja	178° vodoravno; 178° navpično
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1; 3000:1 DCR (Dinamično razmerje kontrasta)
Odzivnost	8 ms
Privzeta ločljivost	1920 x 1080
Vhodni signal	Vrata DisplayPort; Vrata DVI-D; Vrata VGA; Podpora za HDCP na vratih DisplayPort in DVI
Vhodna moč	Vhodna napetost: Od 100 do 240 V izmeničnega toka, od 50 do 60 Hz
Poraba energije	Največ 44 W, običajno 33,5 W, v pripravljenosti 1 W
Mere	s podstavkom: 50,7 x 23 x 36,7 do 45,7 cm brez podstavka: 50,7 x 6,4 x 30,3 cm
Teža	7,24 kgs podstavkom
Ergonomske funkcije	Nagib: od -5 stopinj do 30 stopinj; Vodoravni zasuk: ± 45 stopinj
Okolju prijazno	Delovna temperatura: Od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 20 do 80 % RH
Možnosti (vsaka napredaj posebej)	Dodatni zvočniki HP LCD Speaker Bar: napajajo se neposredno iz monitorja ali računalnika. Enostavno jih pritrdite na spodnji del okvirja monitorja in tako izbranim HP-jevim monitorjem LCD omogočite popolno avdio podporo. Vključuje dva zvočnika s celotnim zvočnim razponom in zunanji priključek za slušalke. Napredaj posebej, številka dela: NQ576AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni HP-jev grafični vmesnik USB: omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov, številka dela: NL571AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka. Dodatni komplet HP Business PC Security Lock: vsebuje dvometrski jekleni kabel, ki se pritrdi na zadnji stran računalnika in s katerim lahko zavarujete računalnik ali zunanje naprave, kot so miške, tipkovnice ali varnostne naprave USB, pred nepooblaščenimi odstranitvijo, tako da sistem fizično povežete s pritrditveno točko, številka dela: PV606AA. Več informacij najdete v tehničnih podatkih izdelka.
Certifikat in skladnost	Zaslonski TCO 5.0, odobritev smernic ISO 13406-2 VDT, zahteve CISPR, odobritev VCCI, zahteve MIC (za Korejo), CSA, odobritev ACA (za Avstralijo), označba »GS«, odobritev TUV, označba CE, odobritev FCC, skladno s standardom ENERGY STAR®, preverjeno za delovanje z operacijskimi sistemi Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP in Windows Vista® Premium), zlata oznaka EPEAT®.
Programska oprema	HP Display Assistant je programska oprema, ki zagotavlja možnosti za preprečevanje kraje, prilagajanje monitorja, kalibracijo barv in upravljanje varnosti/sredstev prek protokola Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) priključenega računalnika
Garancija	Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

¹ Vsi tehnični podatki zmogljivosti predstavljajo običajne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

² Zlata oznaka EPEAT, kjer HP registrira komercialne zaslonke izdelke. Za stanje registracije v vaši državi glejte www.epeat.net.

³ Ogled slik HD zahteva vsebino visoke ločljivosti (HD). Zaslon je sposoben prikazati ločljivosti 1080p.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu. Microsoft in Windows sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

4AA0-2005SLE. februar 2010



54,6 cm (21,5-palčni) monitor LCD širokega formata ZR22w

Pripomočki in storitve

Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrдите na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon LCD Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA


Stojalo za HP Integrated Work Center



Enostavno pritrjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno stojalo za priročno ohišje »vse v enem«⁴ za natančno konfiguracijo namizja.

Številka izdelka: GN783AA

5-letna podpora za strojno opremo naslednji delavnik na mestu



Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, ste upravičeni do 5-letne možnosti popravila enote strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki naslednji dan.

Številka izdelka: U7937E

⁴ Enote se prodajajo ločeno.