THE COMPUTER IS PERSONAL AGAIN.

Jedinečný počítač thin client pre výnimočný zážitok zo vzdialeného počítača.

HP gt7725 Thin Client

Počítač HP gt7725 Thin Client je určený pre podniky, ktoré požadujú vyšší výkon spracovania a bohatú multimediálnu funkčnosť spolu s ľahkosťou a znalosťou tradičného počítača thin client.

Skutočný výkon počítača s výhodami Thin Client
Užívajte si excelentnú grafickú podporu, spúšťajte aplikácie rýchlejšie, zlepšite produktivitu svojich zamestnancov – to všetko za pomoci zabezpečenia väčšej bezpečnosti, zvýšenej spoľahlivosti, jednoduchšej správy a nižších celkových nákladov na vlastníctvo. Ako so všetky počítače HP thin client, HP gt7725 má jednoduché nastavovanie, čím prináša používateľský zážitok ako z jednoduchého zariadenia.

Vyššia výkonnosť
HP gt7725 disponuje robustným 2,3 GHz dvojjadrovým procesorom so štedrým množstvom pamäte, čím prináša veľkú silu pracovnej stanice v kompaktnom prevedení. Vybavené dvojkanálovou pamäťou, s priepustnosťou dát ešte viac optimalizovanou, prinášajú počítače thin client nové úrovne výkonu systému.

Bohaté multimédiá
Prineste vynikajúcu 2D/3D grafiku, video v plnom pohybe, vylepšené prehliadanie a bohatší zážitok z Web 2.0 vzdialeným klientským výpočtom. V kombinácii s predinštalovaným softvérom HP Remote Graphics je tento výnimočný počítač thin client ideálny pre prostredia VDI a blade, podporuje pozoruhodnú dodávku streamovaných médií a presmerovanie USB cez vzdialené pripojenia.

Podpora viacdisplejového zobrazovania
Efektívne pracujte s viacerými úlohami súčasne na dvojitom alebo štvoritom displeji[1] – štandardnom alebo širokouhlom – a maximalizujte svoju pracovnú plochu. Multi-displejové otáčanie umožňuje ľubovoľnú kombináciu orientácií displejov na výšku aj na šírku.

Vynikajúce rozlíšenie
HP gt7725 je tiež schopný poháňať ultra vysoké rozlíšenia pre zjednotenú pracovnú plochu. Získajte rozlíšenia až 5120x1600 pri dvoch monitoroch (pri 2560x1600 na displej), alebo až 7680x1200 alebo 3840x2400 pri štyroch monitoroch (pri 1920x1200 na displej). Odpútajte silu vysokého výkonu HP gt7725 ešte dnes.

HP gt7725 Thin Client

Operačný systém	HP ThinPro
Prehľadávač	Firefox
Procesor	Dvojité jadre AMD Turion
Pamäť	1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (128 MB systémovej pamäte RAM vyhradených pre grafickú kartu)
Video	Grafická karta ATI Radeon HD 3200 s podporou pre monitory s vysokým rozlíšením až do 2560 x 1600, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Duálne DVI-I (cez rozdeľovací kábel), 128 MB vyhradených pre grafickú pamäť
Rozširujúce sloty	Rozširujúci slot PCI
Porty a vstupy	USB alebo PS/2, podpora miestnej a/alebo sieťovej tlačiarne
I/O a periferálna podpora	Osem portov USB 2.0 (dva vpredu, štyri vzadu, dva v bezpečnom oddieli USB), dvojitý spoj DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 sériový, 1 RJ-45
Konektivita	10/100/1000 Gigabit Ethernet, krútená dvojlinka (RJ-45), TCP/IP s dynamickou podporou DNS a DHCP, protokol Point-to-Point (PPP), priame pripojenie cez rozhranie RS-232, prebudenie LAN (WOL), PXE
Emulácie	Zabudovaná prirodzená podpora dvoch monitorov DVI-D
Sieť / komunikácia	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (plná licencia DS 6.9SP1), HP ThinState spolu s každým thin client
Obsahuje softvér	Altiris Deployment Solution (plná používateľská licencia), Altiris Deployment Solution (ovládací pult), softvér HP Remote Graphics Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 dostupný ako doplnkový), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP client 1.5, softvér TeemTalk terminal emulation, Debian Package Manager, Synaptic Installer, HP ThinState pre rýchle rozmiestnenie, zástupca Device Manager Management
Kompatibilita / podpora OS Servera	Skupiny produktov Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (až 4,5), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, VMware Virtual Desktop Infrastructure s použitím RDP
Rozmery (š x h x v)	4,57 x 21,51 x 26,67 cm so stojanom
Hmotnosť	1,6 kg so stojanom
Zdroj	Univerzálne auto-rozpoznávanie 100-240 VAC, 50-60 Hz a úspora energie automaticky vypínacieho 120 W zdroja odolného voči prepätiu
Prevádzková teplota	10 až 35 °C
Teplota, pri ktorej nepracuje	–30 až 60 °C
Záruka	3-ročný servis zahŕňajúci vyzdvihnutie a vrátenie (Na službu sa vzťahujú obmedzenia)

[1] Počet podporovaných displejov sa medí podľa modelu.

©2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.
Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených Štátoch alebo v iných krajinách. Intel a logo Intel Celeron sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v USA a v ďalších krajinách. AMD, Geode, HyperTransport a Opteron sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients

4AA0-3831SKE. marec 2009

HP gt7725 Thin Client

Odporúčané príslušenstvo

Stojan na integrované pracovné centrum HP Integrated Work Center		Jednoduché uchytenie 17-, 19-, alebo 22-palcového LCD monitora HP a ultra tenkého stolného počítača HP Compaq dc7800 alebo tenkého klienta HP do jedného stojana prináša pohodlie tvarového riešenia typu „all-in-one“ [2] pre presne také usporiadanie pracovného stola, aké potrebujete. Číslo produktu: GN783AA
Montážny stojan HP Quick Release pre ploché monitory		Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor. Číslo produktu: EM870AA
Bezpečnostný zámok Kensington		Okamžite budete mať pokoj na duši. Toto praktické zariadenie so zamykacím káblom sa pripája k vášmu hardvéru a k bodu zaistenia vo vašom pracovnom priestore, čím zabezpečuje, že váš hardvér zostane presne tam, kde má. Číslo produktu: PC766A
3 roky, výmena v ďalší deň, okrem externého monitora, hardvérová podpora	HP Care Pack	HP poskytuje rýchlu výmenu poškodeného hardvéru jeden deň po poškodení v prípade, že nie je možné vyriešiť problém na diaľku. Pre váš HP produkt ponúka vhodnú, náklady šetriacu alternatívu pre opravy hardvéru na mieste. Číslo produktu: U4847E

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.hp.com/eur/thinclients