



THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.

Mükemmel bir uzak bilgisayar deneyimi için son ince istemci

## HP gt7725 İnce İstemci

HP gt7725 Hafif İstemcisi, normal hafif istemcilerin kullanım kolaylığı ile birlikte üstün bir işlem gücüne ve zengin multimedya işlevlerine gerek duyan işletmeler için tasarlanmıştır.

### Hafif İstemcinin avantajlarına sahip gerçek PC performansı

Mükemmel grafik desteğinin keyfini çıkarın, uygulamaları daha hızlı çalıştırın, işçi verimliliğini artırın ve bunların tümünü daha fazla güvenlik, daha yüksek güvenilirlik, daha kolay yönetim ve daha az TCO [toplam işletme maliyeti] sağlamaya yardımcı olarak yapın. HP'nin tüm ince istemcilerinde olduğu gibi, HP gt7725 ürününün kurulumu kolaydır ve aygıt benzeri bir son kullanıcı deneyimi sağlar.

### Üstün performans

Güçlü bir 2,3 GHz çift çekirdekli işlemciye sahip olan HP gt7725, sıkı bir alanda bir işstasyonu istemcisinin motor gücünü sağlar. Çift kanallı bellekle yapılandırıldığından veri üretimi daha da optimize edilmiştir ve ince istemcilerde yeni sistem performansı düzeyleri sunar.

### Zengin multimedia

Uzak istemci bilgisayarlarına mükemmel 2D/3D grafik, tam hareketli video, geliştirilmiş tarama ve daha zengin bir Web 2.0 deneyimi sunar. Bu özel ince istemci, önceden yüklenmiş HP Remote Graphics Yazılımı ile birlikte, VDI ve keskin ortamlar için idealdir ve uzak bağlantılar üzerinden etkileyici biçimde aralıksız akışlı ortam ve USB yönlendirme sağlanmasını destekler.

### Çoklu ekran desteği

Masaüstü alanını maksimize etmek için, ikili veya dördü ekranlarla<sup>1</sup> (standart veya geniş ekran) birden çok görevi etkin şekilde yerine getirir. Çoklu ekran dönüşü, ekranlar arasında dikey veya yatay yönelimlerin karışımına olanak verir.

### Mükemmel çözünürlük

HP gt7725 ayrıca birleşmiş bir masaüstü için çok yüksek çözünürlükleri kullanabilir. İki monitörle 5120x1600 (ekran

başına 2560x1600) veya dört monitörle 7680x1200 veya 3840x2400'e varan (ekran başına 1920x1200) çözünürlük elde edin. Yüksek performanslı HP gt7725 ürününün gücünü bugün salıverin.



# HP gt7725 İnce İstemci

<b>İşletim Sistemi</b>	HP ThinPro
<b>Tarayıcı</b>	Firefox
<b>İşlemci</b>	AMD Turion çift çekirdek
<b>Bellek</b>	1 GB Flash, 2 GB DDR2 SODIMM (sistem RAM'inin 128 MB'si video grafik kullanımına ayrılmıştır)
<b>Video</b>	2560 x 1600 ekrana kadar yüksek çözünürlüklü monitör destekli ATI Radeon HD 3200 grafik, ATI Fire MV 2250 (PCI Express x16) 2 Dual DVI-I (dallandırıcı kablosu üzerinden), 128 MB ayrı grafik belleği
<b>Genişletme yuvaları</b>	PCI genişleme yuvası
<b>Bağlantı noktaları ve jacklar</b>	USB veya PS/2, yerel ve/veya ağ yazıcısı desteği
<b>G/Ç ve çevre birim desteği</b>	Sekiz USB 2.0 bağlantı noktası (ikisi önde, dördü arkada, ikisi güvenli USB bölümünde), Çift bağlantı DVI-Ix1, DVI-Dx1, 2 PS/2, 1 seri, 1 RJ-45
<b>Bağlanabilirlik</b>	10/100/1000 Gigabit Ethernet, çift bükümlü (RJ-45), TCP/IP (Dinamik DNS ve DHCP desteği ile), Noktadan Noktaya İletişim Kuralı (PPP), RS-232 ile Doğrudan Bağlantı, Wake on LAN (WOL), PXE
<b>Emülasyon</b>	Yerleşik çift monitör desteği, DVI-D özgün
<b>Ağ / iletişim</b>	HP Device Manager, Altiris Deployment Solution (tam lisans DS 6.9 SP1), her hafif istemcide HP ThinState
<b>Ürünle gelen yazılım</b>	Altiris Deployment Solution (tam istemci lisansı), Altiris Deployment Solution (yönetim konsolu), HP Remote Graphics Software Receiver 5.1.6 (RGS 5.2 eklenti olarak edinilebilir), Citrix ICA 10.x, rdesktop RDP istemci 1.5, TeemTalk terminal öykünme yazılımı, Debian Package Manager, Synaptic Installer, hızlı dağıtım için HP ThinState, Device Manager Yönetim aracı
<b>Sunucu İşletim Sistemi uyumluluğu / desteği</b>	Windows 2000/2003 Server aileleri, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advance Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (sürüm 4.5'e kadar), Citrix Metaframe XP Presentation Server, Citrix Metaframe 1.x, Microsoft® Windows® NT 4.0 Server, Windows NT 4.0 Terminal Server Edition, RDP kullanan VMware Sanal Masaüstü Altyapısı
<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	4,57 x 21,51 x 26,67 cm, sehpayla birlikte
<b>Ağırlık</b>	1,6 kg, sehpayla
<b>Güç</b>	Dünya çapında otomatik algılamalı 100-240 VAC, 50-60 Hz enerji tasarruflu otomatik güç kapama, akım değişimlerine karşı korumalı 120 W güç kaynağı
<b>Çalıştırma sıcaklığı</b>	10 - 35° C
<b>Çalışmama sıcaklığı</b>	-30 - 60° C
<b>Garanti</b>	3 yıl alma ve iade servisi (Belirli sınırlamalar vardır)

<sup>1</sup> Desteklenen ekran sayısı modele göre değişiklik gösterir.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler bu ürün ve hizmetlere eşlik eden genel garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'un ABD ve diğer ülkelerde ticari ve tescilli ticari markalarıdır. Intel ve Intel Celeron, Intel Corporation veya yan kuruluşlarının A.B.D. ve diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. AMD, Geode, HyperTransport ve Opteron, Advanced Micro Devices, Inc'in ticari markalarıdır.

Daha fazla bilgi için, lütfen [www.hp.com/eur/thinclients](http://www.hp.com/eur/thinclients)

4AA0-3831TRE. Şubat 2009



# HP gt7725 İnce İstemci

## Önerilen aksesuarlar

### HP Tümüleştirilmiş İş Merkezi Sehpa



Tam istediğiniz gibi bir masaüstü yapılandırmasını, "tümü bir arada" form faktörü 2 rahatlığı ile elde etmek için, bir 17, 19 veya 22 inç HP LCD monitörü ve bir HP Compaq dc7800 Çok İnce Masa Üstü Bilgisayarı veya HP İnce İstemciyi, tek bir sehpa üzerine takın.

Ürün numarası: GN783AA

### HP Düz Panel Monitör Hızlı Sürüm Montajı



VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.

Ürün numarası: EM870AA


### Kensington Güvenlik Kilidi



Anında huzur. Bu kullanışlı kablo kilit cihazı, donanımınıza bağlandıktan sonra çalışma alanınızdaki bir sabitleme noktasına sabitlenerek, donanımınızın tam olması gereken yerde kalmasını sağlar.

Ürün numarası: PC766A

### 3 yıl Sonraki Gün Değişirme Donanım Desteği (Harici Monitör hariç)



HP, sorunun uzaktan çözülememesi durumunda, arızalanan donanımınızı arızadan sonraki gün hızlı bir şekilde değiştirir. HP ürününüz için yerinde donanım onarımı yerine, düşük maliyetli uygun bir alternatif sunar.

Ürün numarası: U4847E

