



106,7 cm (42") širokoúhlý LCD monitor HP LD4200 Digital Signage

Širokoúhlý 106,7 cm (42") displej HP pro veřejné prostory je součástí jednotné řady řešení HP.

Širokoúhlý 106,7 cm (42") displej HP LD4200 pro veřejné prostory dodává ostrý a jasný obraz ve vysokém rozlišení pro podniky, zdravotnická zařízení, školy a veřejné prostory, kde je potřeba zobrazovat velkou grafiku, text, video či profesionální reklamy na jednom displeji či skupině displejů.



Špičkový monitor pro veřejné prostory s vysokým výkonem

Jeho jas 500 cd/m², kontrastní poměr 1000:1 (dynamický kontrastní poměr 3000:1) a nativní rozlišení 1920 x 1080 nabízejí skvělé možnosti sledování při jasném i horším osvětlení. Velmi široký pozorovací úhel 178 x 178 stupňů umožňuje sledovat obrazovku téměř odkudkoli v místnosti.

Úchvatný design pro všechny podniky

Jeho elegantní černý design byl navržen, aby zapadl do stylových interiérů, jako jsou: • Displeje pokladních systémů v maloobchodech a nákupních střediscích • Letiště a vlaková či autobusová nádraží • Restaurace, kina a stadiony • Univerzity, burzy, řídicí místnosti a další. Tento širokoúhlý 106,7 cm (42") displej lze umístit v poloze na šířku nebo na výšku a používat jej k dynamickému zobrazování zpráv a grafiky na vyžádání nebo k zobrazení obrazu na více displejích z jednoho zdroje.

Koncové hardwarové řešení HP

Společnost HP vám může pomoci se snadnou správou a maximálním využitím displeje díky následujícím funkcím: • Montážní funkce VESA pro zavěšení displeje na stěnu nebo podstavec pro umístění na stůl (prodává se samostatně) • Počítač, pracovní stanice nebo tenký klient HP pro ukládání dat a řízení aktualizací (volitelná součást sady) • Vysílání zvuku a videa prostřednictvím kombinace vysílačů, rozdělovačů a vzdálených přijímačů • Volitelné reproduktory • Maximální možnosti připojení zajišťující širokou řadu vstupů.

(Rozhraní HDMI nabízí port HDCP, který zajišťuje lepší zabezpečení)

Bezstarostná dlouhodobá výdrž a spolehlivost

Na rozdíl od velkých televizních obrazovek je displej HP LD4200 pro veřejné prostory navržen pro neustálý dlouhodobý provoz. Byl všestranně testován a navržen tak, aby fungoval okamžitě a byl kompatibilní s podnikovými produkty HP. Navíc se na něj vztahuje tříletá omezená záruka společně se službami společnosti HP a podporou od 65 000 technických pracovníků po celém světě.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



106,7 cm (42") širokoúhlý LCD monitor HP LD4200 Digital Signage

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ panelu	Širokoúhlá aktivní matice TFT
Viditelná plocha zobrazení	Širokoúhlý 107 cm (42")
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	500 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1; 3000:1 DCR (dynamický kontrastní poměr)
Rychlost odezvy	9 ms
Nativní rozlišení	1 920 x 1 080
Vstupní signál	VGA; HDMI; komponentní port (2); kompozitní port (1); S-Video; Výstup VGA pro skládání displejů
Příkon	Automatické rozpoznání, 100 až 240 V stř.
Spotřeba energie	240 W maximálně, 220 W typicky, pohotovostní režim 1 W
Rozměry	se stojanem: 99,5 x 29,3 x 67,6 cm bez stojanu: 99,5 x 11,3 x 58,7 cm
Hmotnost	24,5 kg se stojanem
Ergonomické funkce	Žádné
Ekologické	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: 10 až 80% RH
Certifikace a soulad s předpisy	UL UL60950-1 první vydání, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR část 15 třídy B, ICES-003 třídy B, ICES-003 třídy B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požadavky KCC (Korea), Korea Energy Boy, SmartWay – jen NA - Energy logistics, schválení EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Záruka	Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

4AA0-5553CSE. Květen 2010



106,7 cm (42") širokoúhlý LCD monitor HP LD4200 Digital Signage

Příslušenství a služby

Volitelná sada HP
Speaker



Doplňte displej HP LD4200 o plný rozsah zvuku (10 W na reproduktor) pomocí vzadu umístěného zvukového zesilovače a reproduktorů, které lze připojit k zadní straně monitoru.

Produktové číslo: WD019AA


Stojan HP LD4200
Digital Signage



Odolný stojan připevněný ke spodní části displeje umožňuje umístit jednotku jako součást stolního počítače nebo pracovní stanice.

Produktové číslo: WD018AA

Řešení HP pro digitální
značení určené
k montáži na stěnu
s jednoduchou
úchytkou
a bezpečnostní deskou



Řešení HP Digital Signage Wall Mount s úchytkou pro snadné připojení a bezpečnostní podložkou je navrženo k použití s digitálními reklamními LCD displeji HP. Možnost otočení o 90 stupňů nabízí použití v orientaci na šířku i na výšku.

Produktové číslo: WB976AA

5 roky, následující
pracovní den na místě,
velký monitor,
hardwarová podpora



Nabízí pro váš produkt HP službu oprav hardwaru přímo u zákazníka, kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: UE370E