



## HP LD4200 106,7 cm (42") Digital Signage

### LCD-skærm i bredformat

HP's 106,7 cm (42") (diagonalt) LCD-skærm til fremvisninger er en del af HP's samlede løsning.

Den brede LD4200 106,7 cm (42") LCD-skærm til fremvisninger giver skarpe, klare højopløsningsbilleder og passer fint til virksomheder, hospitaler, skoler og offentlige steder, hvor man viser meget grafik, tekst, video eller professionelle reklamer digitalt på en eller flere brede LCD-skærme til fremvisninger.



#### Flot fremvisningsskærm med høj ydelse

Den klare 500-cd/m<sup>2</sup> skærm, 1000:1 kontrastforholdet (3000:1 dynamisk kontrastforhold) og 1920 x 1080 oprindelig opløsning giver fantastiske billeder både ved lidt og meget lys. Den ultrabrede betragningsvinkel på 178 x 178 grader gør, at du kan se skærmen stort set overalt i lokalet.

#### Flot design til alle sammenhænge

Det elegante sorte design passer ind i mange miljøer, f.eks.:

- Udstilling i butikker og butikcentre
- Lufthavne, tog- og busterminaler
- Restauranter, biografteatre og stadions
- Universiteter, børser, kontrolrum mv.

Denne 106,7 cm (42") skærm kan stilles vandret eller lodret, og der kan vises dynamiske meddelelser eller grafik, der opdateres efter behov eller sendes ud til flere skærme fra en enkelt kilde.

#### En færdig HP-hardwareløsning

HP kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine skærme med:

- VESA-monteringsløsninger, så skærmen kan hænges på væggen eller på et stativ, der kan stå på en disk (skal anskaffes separat)
- En HP pc, workstation eller tynd klient til lagring af data og kontrol af opdateringer (følger ikke med pakkeløsningen)
- Lyd og video via en kombination af sendere, fordelere og fjernmodtagere
- Højtalere som tilbehør
- Optimale tilslutningsmuligheder for mange forskellige input. (Til ekstra sikkerhed tilbyder HDMI HDCP)

#### Lang levetid og pålidelighed

I modsætning til store fjernsyn er HP's LD4200 skærm til fremvisninger bygget til at køre i døgndrift og samtidig holde længe. Den er fuldt testet og klar til brug ved levering, eventuelt sammen med andre forretningsprodukter fra HP. Den er dækket af 3 års begrænset garanti fra HP service og support med 65.000 eksperter over hele verden.

THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.



# HP LD4200 106,7 cm (42") Digital Signage LCD-skærm i bredformat

## SPECIFIKATIONER

<b>Paneltype</b>	Bred active matrix TFT
<b>Synligt billedområde</b>	106,7 cm (42") bredformatskærm
<b>Synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Lysstyrke</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)
<b>Opdateringshastighed</b>	9 ms
<b>Oprindelig opløsning</b>	1920 x 1080
<b>Indgangssignal</b>	VGA; HDMI; komponent (2); komposit (1); S-Video; VGA-ud til flere skærme
<b>Indgangsstrøm</b>	Automatisk registrering 100 til 240 VAC
<b>Strømforbrug</b>	Maks. 240 W, typisk 220 W, standby 1 W
<b>Mål</b>	med fod: 99,5 cm x 29,3 cm x 67,6 cm uden fod: 99,5 cm x 11,3 cm x 58,7 cm
<b>Vægt</b>	24,5 kg med fod
<b>Ergonomiske egenskaber</b>	Ingen
<b>Miljømæssigt</b>	Driftstemperatur: 5° C til 35° C; Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003 Class B, ICES-003 Class B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC-krav (koreanske), Korea Energy Boy, SmartWay – kun NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
<b>Garanti</b>	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

Der er flere oplysninger på [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)



# HP LD4200 106,7 cm (42") Digital Signage LCD-skærm i bredformat

## Tilbehør og services

### HP højttaleroptionkit



Tilføj komplet lyd (10 watt hver) med forstærker og højttalere, der er placeret diskret bag på LD4200 skærmen.

Produktnummer: WD019AA


### HP LD4200 Digital Signage-stativ



Dette holdbare stativ sættes fast nederst på skærmen, så enheden kan placeres som en del af en desktop pc- eller workstationløsning.

Produktnummer: WD018AA

### HP Digital Signage vægmonteringsløsning med lynudløser og sikkerhedsplade



HP Digital Signage-vægmonteringsløsningen med Quick Release og sikkerhedsplade er designet til brug med HP-branded digitale signage LCD-skærme. Den har 90-grader pivot og kan således bruges både i liggende og stående retning.

Produktnummer: WB976AA

### 5 års HW-support næste hverdag for stor skærm



En onsite hardware reparationservice til dit HP-produkt som er nem at købe og nem at bruge.

Produktnummer: UE370E