



Display LCD widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage HP LD4200

Il display digitale LCD HP con diagonale da 106,7 cm (42") fa parte di una soluzione completa HP.

Lo schermo digitale LCD widescreen HP LD4200 da 106,7 cm (42") offre elevata risoluzione nitida e chiara per aziende, alberghi, scuole e spazi pubblici per mostrare grafica di grandi dimensioni, testo, video o pubblicità professionale in modalità digitale o su schermi widescreen LCD Digital Signage multipli.



Grande impatto ed elevate prestazioni

Il luminoso schermo a 500 cd/m², con contrasto 1000:1 (3000:1 dynamic contrast ratio), e risoluzione nativa 1920 x 1080 offre eccezionale video, grafica o testo sia in ambienti luminosi che in penombra. L'ampio angolo di visualizzazione 178 x 178° consente di vedere lo schermo praticamente da qualunque punto della stanza.

Design attraente per qualunque azienda

Il rivestimento nero e sottile lo rende adatto agli ambienti interni alla moda quali:

- Esposizioni Point of Sale (POS) presso negozi e grandi magazzini
- Aeroporti, stazioni e terminali di autobus
- Ristoranti, cinema e stadi
- Università, borse, stanze di controllo e altro

Questo schermo da 106,7 cm (42") può essere disposto in posizione orizzontale o verticale e visualizzare messaggi o grafica aggiornati su richiesta o distribuiti su schermi multipli da una singola fonte.

Soluzione hardware HP end-to-end

HP può aiutarvi a gestire e a sfruttare al meglio il vostro schermo con:

- caratteristiche di installazione VESA per appendere il monitor su una parete oppure su un supporto (venduto separatamente)
- Un PC, Workstation o Thin Client HP per archiviare i dati e controllare gli aggiornamenti (opzionale in bundle)
- Trasmissione audio e video attraverso una combinazione di trasmettitori, splitter e ricevitori in remoto
- Altoparlanti opzionali per l'audio
- Massima connettività per una vasta gamma di input. (Per maggiore sicurezza, HDMI offre HDCP)

Longevità ed affidabilità senza problemi

A differenza dei grandi schermi televisivi, il monitor digitale HP LD4200 è creato per funzionare 24/7 mantenendo la sua longevità. È testato e qualificato per funzionalità immediata e compatibilità con i prodotti aziendali HP, inoltre include 3 anni di garanzia limitata supportata dal servizio e dall'assistenza HP e da 65.000 professionisti IT in tutto il mondo.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Display LCD widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage HP LD4200

SPECIFICHE

Tipo di pannello	TFT a matrice attiva wide-aspect
Area visualizzabile	Widescreen 106,7 cm (42")
Angolo di visualizzazione	178° in orizzontale; 178° in verticale
Luminosità	500 cd/m ²
Livello di contrasto	1000:1; 3000:1 DCR (Dynamic Contrast Ratio)
Velocità di risposta	9 ms
Risoluzione nativa	1920 x 1080
Segnale di ingresso	VGA; HDMI; component (2); composite (1); S-Video; Uscita VGA per tiling
Tensione di ingresso	Auto-sensing, da 100 a 240 V CA
Consumo energetico	240 W massimo, 220 W tipico, standby 1 W
Dimensioni	con supporto: 99,5 x 29,3 x 67,6 cm senza supporto: 99,5 x 11,3 x 58,7 cm
Peso	24,5 kg con supporto
Caratteristiche ergonomiche	No
Specifiche ambientali	Temperatura di funzionamento: Da 5 °C a +35 °C; Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa
Certificazione e conformità	UL UL60950-1 First Edition, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentina) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC CLASS B FCC 47 CFR Parte 15 Classe B, ICES-003 Classe B, ICES-003 Classe B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR:22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, KCC Requirements (Corea), Korea Energy Boy, SmartWay – solo NA - Energy logistics, EUP Lot 6 Tier 1, China Energy Label (CEL).
Garanzia	Tre anni di garanzia limitata su parti, manodopera e intervento on site, inclusa retroilluminazione. La disponibilità varia in base alla regione. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, contattate HP Customer Support o l'assistenza

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti o in altri paesi. Windows Vista è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

4AA0-5553ITE. Maggio 2010



Display LCD widescreen da 106,7 cm (42") per Digital Signage HP LD4200

Accessori e servizi

Kit opzioni altoparlanti
HP



Aggiunta di una gamma completa di suoni (ciascuno da 10 Watt) con l'amplificatore audio rivolto all'indietro e altoparlanti che si collegano con discrezione al retro del monitor LD4200.

Codice prodotto: WD019AA


Supporto per insegne
digitale HP LD4200



Questo supporto resistente viene collegato alla base dello schermo, in modo tale che l'unità diventi un tutt'uno con il PC desktop o la soluzione per workstation.

Codice prodotto: WD018AA

Soluzione di
montaggio a muro
signage digitale HP
con Quick Release e
piastra di sicurezza



La soluzione di montaggio a muro signage digitale HP con Quick Release e piastra di sicurezza è studiata per schermi LCD HP. Grazie al perno a 90° può essere utilizzato in verticale o in orizzontale.

Codice prodotto: WB976AA

5 anni assistenza HW
monitor grandi
dimensioni entro giorno
lav. succ.



È disponibile inoltre un servizio di riparazione hardware onsite facile da acquistare e da utilizzare per i prodotti HP.

Codice prodotto: UE370E