



## 106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP LD4200 Digital Signage

106,7 cm (42") LCD displej HP pre digitálne popisy je súčasťou neprerušovaného riešenia HP.

106,7 cm (42") LCD displej pre digitálne popisy HP LD4200 prináša, ostrý, čistý, širokouhlý obraz s vysokým rozlíšením pre podniky, pohostinstvá, školy a verejné priestory pre poskytnutie veľkej grafiky, textu a videa alebo profesionálnych digitálnych reklám na jednom z niekoľkých širokouhlých LCD displejov pre digitálne popisy.



### Nápadné popisy s vysokým výkonom

Obrazovka s jasom 500-cd/m<sup>2</sup>, kontrastný pomer 1000:1 (3000:1 dynamický kontrastný pomer) a natívne rozlíšenie 1920 x 1080 prináša ohromujúci obraz pri svetlom alebo tmavšom osvetlení. Ultra široký zorný uhol 178 x 178 stupňov vám umožní sledovať obraz takmer z akéhokoľvek miesta v miestnosti.

### Úžasný dizajn pre akýkoľvek podnik

Elegantný čierny exteriér je navrhnutý tak, aby sa hodil do moderných vnútorných priestorov, napr.:

- Miesta predaja (POS) a zobrazenia v maloobchodoch a nákupných strediskách
  - Letiská, železničné a autobusové stanice
  - Reštaurácie, kiná a štadióny
  - Univerzity, zmenárne, kontrolné miestnosti a ešte viac
- Tento 106,7 cm (42") displej je možné nastaviť v horizontálnej alebo vertikálnej polohe a má dynamické správy alebo grafiku aktualizovanú podľa požiadaviek alebo používanie niekoľkých displejov z jedného zdroja.

### Hardvérové riešenie koncového zar. HP

HP vám dokáže pomôcť jednoduchou správou a získať maximum z vášho monitora(monitrov) s:

- Možnosťami inštalácie VESA pre zavesenie monitora na stenu pre umiestnenie na stojan (predávaný samostatne)
- HP PC, pracovná stanica alebo tenký klient pre ukladanie údajov a kontrolu aktualizácií (voliteľný balík)
- Audio a video dodávané cez kombináciu vysielačov, rozdeľovačov a vzdialených prijímačov
- Voliteľné reproduktory pre zvuk
- Maximálna konektivita pre širokú škálu vstupov. (Pre prídavnú bezpečnosť, HDMI poskytuje HDCP)

### Bezproblémová životnosť a spoľahlivosť

Na rozdiel od veľkých TV obrazoviek, displej pre digitálne popisy HP LD4200 je vytvorený pre nepretržitú prevádzku pre vyššiu životnosť. Je úplne testovaný a kvalifikovaný pre špičkovú funkcionálnu a kompatibilitu s podnikovými produktmi HP a navyše zahŕňa trojročnú obmedzenú záruku zastrešenú servisom a podporou HP od 65 000 IT profesionálov z celého sveta.

THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.



# 106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP LD4200 Digital Signage

## ŠPECIFIKÁCIE

<b>Typ panelu</b>	Aktívna širokouhlá matica TFT
<b>Viditeľná oblasť obrazu</b>	Širokouhlá 106,7 cm (42") obrazov.
<b>Uhol pohľadu</b>	178° horizontálne; 178° vertikálne
<b>Jas</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Pomer kontrastu</b>	1000:1; 3000:1 DCR (dynamický kontrastný pomer)
<b>Rýchlosť odpovede</b>	9 ms
<b>Natívne rozlíšenie</b>	1920 x 1080
<b>Vstupný signál</b>	VGA; HDMI; komponentné (2); kompozitné (1); S-Video; VGA výstup pre dlaždice
<b>Príkon</b>	100 až 240 W str. prúdu, auto snímanie
<b>Príkon</b>	Max. 240 W, typická 220 W, pohotovostný režim 1 W
<b>Rozmery</b>	so stojanom: 99,5 x 29,3 x 67,6 cm bez stojana: 99,5 x 11,3 x 58,7 cm
<b>Hmotnosť</b>	24,5 kg so stojanom
<b>Ergonomické vlastnosti</b>	Žiadne
<b>Okolité</b>	Prevádzková teplota: 5° C až 35° C; Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti
<b>Osvedčenie a zhoda</b>	UL UL60950-1 prvá verzia, cUL CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03, NOM NYCE, TUV EN60950-1, PSE J60065 (H14), J55013 (H14), CCC GB4943, GB9254, GB17625.1, PSB IEC60950-1, TUV-S (Argentína) IEC60950-1, BSMI CNS13438, CNS14336, FCC TRIEDA B FCC 47 CFR časť 15 trieda B, ICES-003 trieda B, ICES-003 trieda B, CE EN55022B, EN55024, EN61000-3-2, 3, VCCI VCCI-V2 V-3 V-4, CISPR-22B, C-Tick AS/NZS3548:1995, požiadavky KCC (Kórea), Korea Energy Boy, SmartWay – iba NA - prenos energie, EUP Lot 6 Tier 1, energetický štítok Číny (CEL).
<b>Záruka</b>	Obmedzená 3-ročná záruka na súčasti, prácu a servis u zákazníka, vrátane výmeny. Dostupnosť sa odlišuje podľa oblasti. Platia určité obmedzenia a výnimky. Pre detaily, kontaktujte HP Customer Support or Service

Ďalšie informácie nájdete na adrese [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka na produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

Microsoft a Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Microsoft Corporation v Spojených štátoch alebo v iných krajinách. Windows Vista je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.

4AA0-5553SKE. máj 2010



# 106,7 cm (42") širokouhlý LCD displej HP LD4200 Digital Signage

## Príslušenstvo a služby

Voliteľná sada  
reprodukt. HP



Pridajte plný rozsah zvuku (každý 10 wattov) s týmto zosilňovačom zvuku montovaným vzadu a reproduktormi, ktoré môžete nenápadne pripevniť na zadnú stranu displeja HP LD4200.

Číslo produktu: WD019AA

Stojan HP LD4200  
Digital Signage



Tento trvácny stojan sa pripevňuje na spodnú časť displeja pre umiestnenie jednotky ako súčasť riešenia pracovnej stanice stolného počítača.

Číslo produktu: WD018AA

Riešenie pripevnenia  
na stenu HP Digital  
Signage s Quick  
Release a Security Plate



Riešenie pripevnenia na stenu HP Digital Signage s funkciami Quick Release a Security Plate je navrhnuté na používanie s digitálnymi LCD obrazovkami značky HP. Má 90-stupňový stredový bod pre používanie vo vodorovnej alebo zvislej polohe.

Číslo produktu: WB976AA

5 rokov, výmena  
veľkého monitora v  
nasledujúci pracovný  
deň, HW podpora



Ponúka jednoduchý nákup a použiteľné servisné opravy na mieste vášho výrobku HP.

Číslo produktu: UE370E