



## طابعات HP Designjet T1100



زد الإنتاجية باستخدام طابعة سريعة ويعتمد عليها تتيح إنشاء مشروعات CAD و GIS عالية الجودة بمجموعة الأحبار السوداء الثلاثة Three-black ink لمطبوعات بدقة وتفصيل أوضح. ووفر الوقت من خلال إمكانية الاتصال بالشبكة وميزات قابلية الإدارة والتوافق التام.

سيسهر كل من المهندسين المعماريين، والمصممين، والمهندسين، والعاملين في مجال GIS الذين يحتاجون للحصول على طابعة تنسيقات كبيرة سريعة ويمكن الاعتماد عليها ومصممة للاستخدام الجماعي بأن مجموعة طابعات HP Designjet T1100 هذه مثالية لإنتاج مشروعات CAD و GIS، ورسومات فنية، وملصقات ورسائل عالية الجودة.

تمكن من إثارة إعجاب عملائك من خلال مطبوعات بمستوى جديد من الدقة والتفاصيل بواسطة أحبار HP Vivera. حصلت على تفاصيل دقيقة وتدرجات مذهلة ولون رمادي أحادي فعلي من خلال مجموعة الأحبار السوداء الثلاثة HP Three-black ink. بدقة محسنة للخطوط تبلغ ١٠٠٪، حيث يبلغ أدنى عرض للخط ٤٢٢ ميكرومتر ونصوص واضحة حيث ساهم تصميم رأس الطباعة الجديد من HP في وضع نقاط حبر أصغر بدقة. أنشئ مطبوعات احترافية ذات مساحات مملوءة بسلاسة ودرجات تباين أكثر عمقاً وثباتاً لأكثر الألوان الزاهية وحتى أكثر التدرجات نوعة من خلال أحبار HP Vivera. حصلت على مطبوعات ذات مقاومة فائقة للتطبع على مواد HP من خلال أحبار HP Vivera سريعة الجفاف.

زد من فعالية فرق العمل من خلال طباعة سريعة لتطبيقات CAD و GIS وميزات شبكة الاتصال وقابلية الإدارة. تتمتع بطباعة المشروعات والحصول على جودة طباعة دقيقة في نفس الوقت وبسرعة ثلاثة أضعاف السرعة السابقة وعلى ورق A1 خلال ٢٥ ثانية. وتمكن من معالجة الملفات المعقدة بسرعة: يتم معالجة الملفات في الطابعة وليس في محطة العمل بحيث يمكنك إرسال ملف إلى الطابعة ومتابعة العمل. تمكن من تغيير أولويات مهام الطباعة وإعادة طباعة النسخ بفعالية من خلال مركز المهام Job Center ومزود الإنترنت الداخلي من HP. تعتمد شبكة اتصال HP Jetdirect للطباعة بسرعة عالية وإنتاجية فرق العمل الآن وفي المستقبل.

قم بالترقية إلى طابعة Designjet التي يمكنك الاعتماد عليها للحصول على ألوان متسقة وتوافق تام. انقل الألوان من الشاشة إلى المطبوعات من خلال تقنيات الألوان الاحترافية من HP: وطباعة sRGB و AdobeRGB محسنة، ومعايرة للألوان ضمن دوائر مغلقة، و TIFF و JPEG مع أنماط ألوان ICC داخلية، ومحاكاة الأوفست، تعويض الاختلاف في اللون الأسود معياراً لألوان Pantone. تتمتع بالتوافق التام حيث يتم اعتماد أغلب تطبيقات CAD في مجموعة كبيرة من أنظمة التشغيل بفضل برنامج HP-GL/2 الداخلي. كما يؤدي برنامج Adobe PostScript 3 الداخلي إلى اعتماد المزيد من التطبيقات المعقدة.

زيادة أو نقصان بمقدار ١٠٪ من طول vector المحدد، أو زيادة أو نقصان بمقدار ٠.١ مم (أيها أكبر) عند درجة حرارة ٢٣ مئوية، ومعدل للرطوبة النسبية يبلغ ٥٠-٦٠٪، عند الطباعة على مواد مقاس E/AO في النمط Best (الأفضل) أو في النمط Normal (العادي) مع الأغشية غير اللاصقة HP Matte Film. مقارنة بمجموعة طابعات HP Designjet 800 واستناداً إلى طباعة ٤ نسخ لخسبين ورقة من نوع A1 باستخدام جودة الطباعة العادية على الورق العادي. وقت تدخل المستخدم غير محسوب. وقت الطباعة الميكانيكية على الوسائط العادية باستخدام الوضع الاقتصادي السريع. متوفر في طابعات HP Designjet T1100ps فقط.



الطابعة HP Designjet T1100  
مم ٦١٠



الطابعة HP Designjet T1100  
مم ١١١٨



الطابعة HP Designjet T1100ps  
مم ٦١٠



الطابعة HP Designjet T1100ps  
مم ١١١٨

## استعراض مجموعة المنتجات بشكل سريع



الطابعة HP Designjet T1100ps (Q6688A) ١١١٨ مم

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطباعة مقاس ١١١٨ مم مع دعم مدمج لنظام Adobe PostScript 3 ودعم لطباعة PDF



الطابعة HP Designjet T1100ps (Q6684A) ٦١٠ مم

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطباعة مقاس ٦١٠ مم مع دعم مدمج لنظام Adobe PostScript 3 ودعم لطباعة PDF



الطابعة HP Designjet T1100 (Q6687A) ١١١٨ مم

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطباعة مقاس ١١١٨ مم



الطابعة HP Designjet T1100 (Q6683A) ٦١٠ مم

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطباعة مقاس ٦١٠ مم

## الملحقات الموصى بها



J7997G

مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 630n



J7960G

مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 625n (10/100/1000TX, EIO)



Q6709A

عمود دوران تليم باللفة بطول ١١١٨ مم (٤٤ بوصة) للطابعة HP Designjet



Q6700A

عمود دوران HP Designjet Zx100/T1100/T610 مم



Q6663A

حامل الطابعة HP Designjet T1100/T610 مم



### حامل الطباعة HP Designjet T1100/T610 مم ٦١٠ (Q6663A)

تراعي الطباعة HP Designjet T610 مم المساحة الضيقة الشائعة وبالتالي فإنها تأتي بتصميم مناسب لوضعها على مكتب. وتتيح الوحدة الملحقة للحامل الاختياري أن يتم تركيب جسم الطباعة على أرجل متحركة مع صندوق لحمل الرسوم المطبوعة. ويتيح لك الحامل إعادة وضع الطباعة بشكل مريح في مكان مناسب وإخلاء مساحة مكاتب العمل.

### عمود دوران HP Designjet Zx100/T1100/T610 مم ٦١٠ (Q6700A)

حافظ على إنتاجية المتخصصين في أنظمة التصميم بالكمبيوتر (CAD) وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) المنشغلين بأعمالهم، وذلك من خلال عمود دوران مواد الطباعة الموفر للوقت. حيث يمكنك الاعتماد عليه لتقديم وثائق عريضة (wide-format) عالية الجودة بكل كفاءة. كما تتيح هذه الوحدة الملحقة سهولة التبديل ما بين لفات مواد الطباعة. يمكنك إنجاز مهام طباعة التصميمات العريضة دون عناء وذلك مواد للطباعة يصل عرضها إلى ٦١٠ مم وطولها إلى ٩١ متراً.

### عمود دوران تلقيم باللفة بطول ١١١٨ مم (٤٤ بوصة) لطابعة HP Designjet (Q6709A)

حافظ على إنتاجية المتخصصين في أنظمة التصميم بالكمبيوتر (CAD) وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) المنشغلين بأعمالهم، وذلك من خلال عمود دوران مواد الطباعة الموفر للوقت. حيث يمكنك الاعتماد عليه لتقديم وثائق عريضة (wide-format) عالية الجودة بكل كفاءة. كما تتيح هذه الوحدة الملحقة سهولة التبديل ما بين لفات مواد الطباعة. يمكنك إنجاز مهام طباعة التصميمات العريضة دون عناء وذلك مواد للطباعة يصل عرضها إلى ١١١٨ مم وطولها إلى ٩١ متراً.

## معلومات خاصة بطلبات الشراء



### الطابعة HP Designjet T1100ps (Q6688A) ١١١٨ مم

الطابعة HP Designjet T1100 Adobe PostScript 3 RIP الداخلي، رؤوس الطباعة (٢ x لونين لكل منها)، خراطيش طباعة تمهيدية (٦ وحدات)، ورق مصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (٦١٠ مم x ٧.٦٢ متر)، حامل (١١١٨ مم)، صينية خلفية (١١١٨ مم)، طقم محول لعمود دوران بقطر ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، وثيقة قانونية، اسطوانة DVD للوثائق وبرامج التشغيل، اسطوانة CD لبرنامج مراجعة التصميمات Autodesk Design Review، دليل خدمة العملاء، كبل Ethernet، سلك كهرباء



### الطابعة HP Designjet T1100ps (Q6684A) ٦١٠ مم

الطابعة HP Designjet T1100 Adobe PostScript 3 RIP الداخلي، رؤوس الطباعة (٢ x لونين لكل منها)، خراطيش طباعة تمهيدية (٦ وحدات)، ورق مصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (٦١٠ مم x ٧.٦٢ متر)، صينية خلفية (٦١٠ مم)، طقم محول لعمود دوران بقطر ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، وثيقة قانونية، اسطوانة DVD للوثائق وبرامج التشغيل، اسطوانة CD لبرنامج مراجعة التصميمات Autodesk Design Review، دليل خدمة العملاء، كبل Ethernet، سلك كهرباء



### الطابعة HP Designjet T1100 (Q6687A) ١١١٨ مم

الطابعة HP Designjet T1100 (٢ x لونين لكل منها)، خراطيش طباعة تمهيدية (٦ وحدات)، لفة لنماذج الورق المصقول (٦١٠ مم x ٧.٦٢ متر)، حامل (١١١٨ مم)، صينية خلفية (١١١٨ مم)، طقم محول لعمود دوران بقطر ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، وثيقة قانونية، اسطوانة DVD للوثائق وبرامج التشغيل، اسطوانة CD لبرنامج مراجعة التصميمات Autodesk Design Review، دليل خدمة العملاء، كبل Ethernet، سلك كهرباء



### الطابعة HP Designjet T1100 (Q6683A) ٦١٠ مم

الطابعة HP Designjet T1100 (٢ x لونين لكل منها)، خراطيش طباعة تمهيدية (٦ وحدات)، لفة لنماذج الورق المصقول (٦١٠ مم x ٧.٦٢ متر)، صينية خلفية (٦١٠ مم)، طقم محول لعمود دوران بقطر ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، وثيقة قانونية، اسطوانة DVD للوثائق وبرامج التشغيل، اسطوانة CD لبرنامج مراجعة التصميمات Autodesk Design Review، دليل خدمة العملاء، كبل Ethernet، سلك كهرباء

## الملحقات ومستلزمات الطباعة والدعم

### التوصيل

J7960G	مزود الطباعة الداخلي (EIO) HP Jetdirect 625n (10/100/1000TX)
J7997G	مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 630n

### الخدمة والدعم الفني

UG742A/E	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، بموقع العمل في يوم العمل التالي، لمدة ٢ سنوات
UG743E	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، بموقع العمل في يوم العمل التالي، لمدة ٤ سنوات
UG744E	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، بموقع العمل في يوم العمل التالي، لمدة ٥ سنوات
UG746E	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، خلال ٤ ساعات في موقع العمل وفي نفس يوم العمل، على مدى ١٢ ساعة في اليوم وطوال ٥ أيام في الأسبوع، لمدة ٢ سنوات
UG747PE	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، دعم للاجهزة في يوم العمل التالي بعد انتهاء الضمان، لمدة سنة واحدة
UG749PE	خدمات العناية بالزيتان HP Care Pack، خلال ٤ ساعات في موقع العمل وفي نفس يوم العمل، بعد انتهاء الضمان، على مدى ١٢ ساعة في اليوم وطوال ٥ أيام في الأسبوع، لمدة سنة واحدة

للإطلاع على قائمة كاملة بالمستلزمات والملحقات والخدمات، يرجى الرجوع إلى موقع <http://www.hp.com>

### ملحقات

Q6663A	حامل الطباعة HP Designjet T1100/T610 مم ٦١٠
Q6700A	عمود دوران HP Designjet Zx100/T1100/T610 مم ٦١٠
Q6709A	عمود دوران تلقيم باللفة بطول ١١١٨ مم (٤٤ بوصة) لطابعة HP Designjet
<b>مستلزمات الطباعة</b>	
C9383A	رأس الطباعة ذو اللون الأزرق والأحمر HP 72
C9384A	رأس الطباعة ذو اللون الأسود والأصفر غير اللامع HP 72
C9403A	خراطيش طباعة الحبر الأسود غير اللامع HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
C9370A	خراطيش طباعة الحبر الأسود للصور HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
C9371A	خراطيش طباعة الحبر الأزرق HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
C9372A	خراطيش طباعة الحبر الأحمر (الأرجواني) HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
C9373A	خراطيش طباعة الحبر الأصفر HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
C9374A	خراطيش طباعة الحبر الرمادي HP 72 ١٢٠ مل مع حبر Vivera
<b>مستلزمات مواد الطباعة</b>	
Q6628A	ورق غير لامع ثقيل الوزن جدا HP Super Heavyweight Plus Matte ٢١٠ جم/م <sup>2</sup> - ٤٢ بوصة/١٠.٦٧ مم x ٣٠.٥ مم
Q8835A	ورق بوليبروبيلين HP Polypropylene لامع لاصق ذاتي ١٨٠ جم/م <sup>2</sup> - ٤٢ بوصة/١٠.٦٧ مم x ٢٢.٩ مم
Q1445A	ورق طباعة أبيض ناصع HP Bright White Inkjet ٩٠ جم/م <sup>2</sup> - ٨١ مم x ٥٩٤ مم
Q1441A	ورق مصقول HP Coated ٩٠ جم/م <sup>2</sup> - ٨٠ مم x ٤٥٧ مم
Q6576A	ورق صور سريع الجفاف لامع يونيفرسال HP Universal Instant-dry Gloss Photo
Q6581A	ورق صور سريع الجفاف شبه لامع يونيفرسال HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo

