



# طابعات الصور HP Designjet Z6 100



ثق بطابعات التنسيقات الكبيرة Designjet من HP للحصول على مطبوعات يصل حجمها إلى ١٠٥.٤ م<sup>٢</sup> في الساعة، وصور بجودة ثابتة من خلال أحبار HP Vivera المخضبة الثمانية، وألوان متسقة على نحو مذهل من خلال جهاز spectrophotometer الداخلي<sup>١</sup>.

تعد هذه الطابعة مثالية لموفري خدمات الطباعة ومعامل إنتاج الصور ومؤسسات البناء المعماري والهندسة وأنظمة المعلومات الجغرافية (GIS) الذين يحتاجون إلى تقليل زمن دورات العمل مع إنتاج تطبيقات داخلية ذات تأثير وجودة عاليين بألوان دقيقة ويمكن إعادة طباعتها وتدوم طويلاً بما في ذلك الرسومات التي تباع في المتاجر والصور والمطبوعات الفنية والمخططات والخرائط والرسائل.

تمكّن من تقليل زمن دورات العمل وزد من إنتاجيتك من خلال سرعات الطباعة الفائقة.

اطبع بسرعة ١٠٥.٤ م<sup>٢</sup> في الساعة بسهولة من خلال أسرع طابعة تنسيقات كبيرة. احصل على ضعف الأداء (مقارنة بمجموعة طابعات HP Designjet 5500) في أي وضع للطباعة من خلال تقنية خطوط الطباعة المزدوجة HP Double Swath، حيث توفر رؤوس الطباعة الثمانية من HP خطوط طباعة أعرض تبلغ ٤.٥٧ سم وتردد إطلاقاً عالياً. واطبع بسرعات فائقة بينما تحصل على مطبوعات رائعة من خلال مسّ المواد البصري المتقدم الأول من نوعه. وتمكّن من الطباعة لدورات طويلة دون مراقبة أو طوال الليل بفضل دعم المواد التي يمكن أن تصل إلى ١٧٥.٢٦ متراً.

احصل على مطبوعات زاهية ذات تأثير عالٍ ومقاومة مذهلة للبهتان من خلال أحبار HP Vivera المخضبة.

احصل على مجموعة ألوان متنوعة وصور مذهلة وتفصيل واضحة بأحبار HP Vivera المخضبة الثمانية المتضمنة مجموعة الأحبار السوداء الثلاثة HP Three-black ink: أسود غير لامع، وأسود الصور ورمادي فاتح لإنتاج تدرجات ناعمة ودقيقة وأحادية فعلية للرمادي وكثافة غنية للأسود. احصل على مطبوعات تدوم لفترات طويلة على مجموعة من مواد HP المقاومة للماء والبهتان لأكثر من سنة في حالة عدم تغليفها ولأكثر من ٣ سنوات في حالة تغليفها وعند عرضها على نافذة أو بالقرب منها ولأكثر من ٢٠٠ سنة في حالة عدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

تمتّع بطباعة الألوان باتساق ودقة لا مثيل لهما على كافة المطبوعات وفي كافة الأوقات والظروف البيئية.

احصل على ألوان متسقة من خلال جهاز spectrophotometer الداخلي حتى في دورات الطباعة المنفصلة بين طابعات HP Designjet Z6 100 أو في مهام إعادة الطباعة التي تتم على مدار الوقت دون القلق من التقلبات البيئية. واحصل على ألوان مطبوعة بأقصى درجات الدقة على أي ورق من خلال جهاز spectrophotometer الداخلي من HP الذي يتيح إنشاء أنماط مخصصة لألوان ICC بطريقة آلية تماماً ويضمن معايرة الطباعة بدقة في أي وقت. قم بالترقية إلى الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP لمزيد من ميزات ضبط أنماط ألوان ICC.

<sup>١</sup> مع تقنية الألوان<sup>١</sup>.

<sup>٢</sup> تصنيف العرض في الأماكن المغلقة أو بعيداً عن الضوء المباشر من قبل HP Image Permanence Lab و HP Wilhelm Imaging Research, Inc. على نطاق من مواد HP. تصنيفات مقاومة الماء ومعدلات العرض في أماكن مغلقة والمطبوعة على مختلف مواد HP بواسطة HP Image Permanence Lab. التفاصيل: راجع [www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence)

<sup>٣</sup> تتطلب الطابعات التي لا تعمل بنظام Adobe PostScript استخدام الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP، أو برنامج معالجة الصور RIP من شركة أخرى، بحيث يدعم ضبط أنماط مواد الطباعة.



طابعة الصور HP Designjet Z6 100  
مقاس ١٠٦٧ مم



طابعة الصور HP Designjet Z6 100  
مقاس ١٥٢٤ مم




طابعة الصور HP Designjet Z6 100ps  
مقاس ١٠٦٧ مم



طابعة الصور HP Designjet Z6 100ps  
مقاس ١٥٢٤ مم

## استعراض مجموعة المنتجات بشكل سريع



طابعة الصور HP Designjet Z6100ps مقاس ١٥٢٤ مم (Q6654A)

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطابعة مقاس ١٥٢٤ مم
- سرعة طباعة تبلغ ١٠٥.٤ م في الساعة
- فضلاً عن 3 Adobe PostScript المدمج وبرنامج PDF RIP والخاصية المريحة لتخزين الملفات في الطابعة وإعادة طباعتها.



طابعة الصور HP Designjet Z6100ps مقاس ١٠٦٧ مم (Q6653A)

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطابعة مقاس ١٠٦٧ مم
- سرعة طباعة تبلغ ١٠٥.٤ م في الساعة
- فضلاً عن 3 Adobe PostScript المدمج وبرنامج PDF RIP والخاصية المريحة لتخزين الملفات في الطابعة وإعادة طباعتها.



طابعة الصور HP Designjet Z6100 مقاس ١٥٢٤ مم (Q6652A)

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطابعة مقاس ١٥٢٤ مم
- سرعة طباعة تبلغ ١٠٥.٤ م في الساعة



طابعة الصور HP Designjet Z6100 مقاس ١٠٦٧ مم (Q6651A)

- الطابعة الأساسية يتسع عرضها لمواد الطابعة مقاس ١٠٦٧ مم
- سرعة طباعة تبلغ ١٠٥.٤ م في الساعة

## الملحقات الموصى بها



Q6714A

صينية لمواد الطابعة HP Designjet ١٥٢٤ مم/٦٠ بوصة



Q5673A

ترقية ذاكرة ٢٥٦ ميجابايت لطابعات HP Designjet



Q6707A

عمود دوران تليمم باللفة بطول ١٠٦٧ مم/٤٢ بوصة لطابعة HP Designjet



Q6708A

عمود دوران تليمم باللفة بطول ١٥٢٤ مم/٦٠ بوصة لطابعة HP Designjet



Q6695A

الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP



Q6706A

بكرة سحب لطابعة HP Designjet Z6100 ١٠٦٧ مم



J7997G

مزود الطابعة الداخلي HP Jetdirect 630n



Q5680A

بطاقة High Speed USB 2.0 لطابعات HP Designjet



### عمود دوران تلقيم باللثة بطول ١٥٢٤ مم/٦٠ بوصة لطباعة HP Designjet (Q6708A)

حافظ على إنتاجية المتخصصين المنشغلين بأعمال الطباعة، وذلك من خلال عمود دوران مواد الطباعة الموفر للوقت. اعتمد عليه لسهولة التبديل ما بين لفات مواد الطباعة وللمحافظة على إنتاجية الطباعة. خصص وقتك للمجالات الأكثر احتياجاً له، أي لمشروعاتك وللأعمال الخاصة بالعملاء. تدعم هذه الوحدة الملحقة لفات مواد الطباعة التي تتيج لك الطباعة لفترات أطول دون الحاجة لإعادة تحميل الورق - حتى لو امتد ذلك طوال الليل. قم بطباعة أعمالك دون متابعة مع التركيز على المهام الأكثر أهمية.

### الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP (Q6695A)

نظام لضبط أنماط الألوان ومعايرة نظام إدارة الألوان بالكامل لديك. يعمل الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP مع جهاز spectrophotometer المدمج في الطباعة لديك لضبط أنماط الألوان على أية مواد للطباعة تختارها، وذلك بشكل بسيط ودقيق. ويعمل نظام معايرة ألوان الشاشة Eye-One المرفق على معايرة شاشة العرض لديك، حيث يتيح لك هذا الحل إنشاء أنماط ألوان ICC جديدة، فضلاً عن تعديل ما لديك بالفعل من أنماط للألوان. سوف تتوافر لديك درجة أكبر من التحكم في المتغيرات مع قيامك بتكوين أنماط مخصصة من الألوان في المساحات اللونية المختلفة، مع توافر عدد أكبر من الألوان المطلوب تحقيقها لمستويات مختلفة من الإضاءة.

### بكرة سحب لطباعة HP Designjet Z6100 ١٠٦٧ (Q6706A)

هل كم الطباعة لديك أكبر من قدرتك على الوفاء به؟ قم بزيادة فترات عمل الطباعة لديك لتقوم بالطباعة المتصلة دون متابعة. تقوم بكرة السحب هذه بإعادة لف المواد المطبوعة، مما يتيح فترات عمل أطول للطباعة - حتى لو استمرت طوال الليل - فضلاً عن الطباعة على مواد يصل طولها إلى ١٧٥ م. ومع بكرة السحب هذه، فإنه يمكن للمتخصصين المنشغلين بأعمال الطباعة أن يستغلوا الجانب الأكبر من وقتهم ويقوموا بتحسين مستوى الإنتاجية من خلال فترات الطباعة المستمرة دون متابعة. وتدعم البكرة لف المطبوعات بحيث يكون وجهها للداخل أو للخارج.

## معلومات خاصة بطلبات الشراء



### طباعة الصور HP Designjet Z6100ps مقاس ١٥٢٤ مم (Q6654A)

طباعة ١٥٢٤ HP Designjet Z6100 مم، مدمج بها 3 Adobe PostScript، وبرنامج PDF RIP، رؤوس طباعة (٤ x ٢ لون)، خراطيش طباعة تمهيدية (٨ وحدات)، خرطوشة صيانة، عمود دوران، لفة لنماذج الورق المصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (١٠٦ x ٧.٦٢ م)، حامل وسيلة للمطبوعات (١٠٦ م)، طاقم صيانة، طقم محول لعمود الدوران بطول ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، اسطوانة DVD لبدء التشغيل، دليل خدمة العملاء، سلك كهرباء

### طباعة الصور HP Designjet Z6100ps مقاس ١٠٦٧ مم (Q6653A)

طباعة ١٠٦٧ HP Designjet Z6100 مم، مدمج بها 3 Adobe PostScript، وبرنامج PDF RIP، رؤوس طباعة (٤ x ٢ لون)، خراطيش طباعة تمهيدية (٨ وحدات)، خرطوشة صيانة، عمود دوران، لفة لنماذج الورق المصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (١٠٦ x ٧.٦٢ م)، حامل وسيلة للمطبوعات (١٠٦ م)، طاقم صيانة، طقم محول لعمود الدوران بطول ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، اسطوانة DVD لبدء التشغيل، دليل خدمة العملاء، سلك كهرباء

### طباعة الصور HP Designjet Z6100 مقاس ١٥٢٤ مم (Q6652A)

طباعة ١٥٢٤ HP Designjet Z6100 مم، رؤوس طباعة (٤ x ٢ لون)، خراطيش طباعة تمهيدية (٨ وحدات)، خرطوشة صيانة، عمود دوران، لفة لنماذج الورق المصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (١٠٦ x ٧.٦٢ م)، حامل (١٠٥٢ م)، بكرة سحب (١٠٥٢ م)، طاقم صيانة، طقم محول لعمود الدوران بطول ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، اسطوانة DVD لبدء التشغيل، دليل خدمة العملاء، سلك كهرباء

### طباعة الصور HP Designjet Z6100 مقاس ١٠٦٧ مم (Q6651A)

طباعة ١٠٦٧ HP Designjet Z6100 مم، رؤوس طباعة (٤ x ٢ لون)، خراطيش طباعة تمهيدية (٨ وحدات)، خرطوشة صيانة، عمود دوران، لفة لنماذج الورق المصقول ثقيل الوزن HP Heavyweight Coated (١٠٦ x ٧.٦٢ م)، حامل وسيلة للمطبوعات (١٠٦ م)، طاقم صيانة، طقم محول لعمود الدوران بطول ٧.٦٢ سم، دليل مرجعي سريع، لوحة توضّح خطوات الإعداد، اسطوانة DVD لبدء التشغيل، دليل خدمة العملاء، سلك كهرباء

## الملحقات ومستلزمات الطباعة والدعم

مستلزمات مواد الطباعة	
Q8000A	ورق صور سريع الجفاف فاخر HP Premium Instant-dry Satin Photo ٢٠.٥ x ٣٠.٥ م/٢م - ٦٠ بوصة/بوصة ١٥٢٤ مم
Q8754A	ورق صور سريع الجفاف لامع يونيفرسال HP Universal Instant-dry Gloss Photo ١٩٠ م/٢م - ٤٢ بوصة/بوصة ١٠٦٧ مم
Q8840A	ورق صور ساتان المحترفين HP Professional Satin Photo ٣٠٠ م/٢م - ٤٤ بوصة/بوصة ١١١٨ مم
Q8750A	غشاء فاخر بألوان زاهية وخلفية مضادة HP Premium Vivid Color Backlit ٢٨٥ م/٢م - ٦٠ بوصة/بوصة ١٥٢٤ مم
Q8835A	بوليبروبيلين HP Polypropylene لامع يلصق ذاتي ١٨٠ م/٢م - ٤٢ بوصة/بوصة ١٠٦٧ مم
التوصيل	
J7997G	مزود الطباعة الداخلي HP Jetdirect 630n
الخدمة والدعم الفني	
H5504A/E	خدمات العناية بالزبائن HP Care Pack، بموقع العمل في يوم العمل التالي، لمدة ٣ سنوات (الموديل مقاس ١٠٦٧ مم)
UG731A/E	خدمات العناية بالزبائن HP Care Pack، بموقع العمل في يوم العمل التالي، لمدة ٣ سنوات (الموديل مقاس ١٥٢٤ مم)
للإطلاع على قائمة كاملة بالمستلزمات والملحقات والخدمات، يرجى الرجوع إلى موقع <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>	

ملحقات	
Q6706A	بكرة سحب لطباعة HP Designjet Z6100 ١٠٦٧ مم
Q6695A	الحل المتقدم لضبط أنماط الألوان من HP
Q6708A	عمود دوران تلقيم باللثة بطول ١٥٢٤ مم/٦٠ بوصة لطباعة HP Designjet
Q6707A	عمود دوران تلقيم باللثة بطول ١٠٦٧ مم/٤٢ بوصة لطباعة HP Designjet
Q5673A	ترقية ذاكرة ٢٥٦ ميجابايت لطابعات HP Designjet
Q6714A	صينية لمواد الطباعة لطباعة HP Designjet ١٥٢٤ مم/٦٠ بوصة
Q5680A	بطاقة High Speed USB 2.0 لطابعات HP Designjet
مستلزمات الطباعة	
C9464A	خرطوشة طباعة الحبر الأسود غير الالامع HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9465A	خرطوشة طباعة الحبر الأسود للصور HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9466A	خرطوشة طباعة الحبر الرمادي الفاتح HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9467A	خرطوشة طباعة الحبر الأزرق HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9468A	خرطوشة طباعة الحبر الأحمر HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9469A	خرطوشة طباعة الحبر الأصفر HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9470A	خرطوشة طباعة الحبر الأزرق الفاتح HP 91 775 مل مع حبر Vivera
C9471A	خرطوشة طباعة الحبر الأحمر الفاتح HP 91 775 مل مع حبر Vivera

