

HP Designjet 8000s Yazıcı serisi



1626 mm'lik bu yazıcı, küçük işaretlerden büyük afişlere kadar tüm tabelacılar ve dijital baskı mağazaları için mükemmel bir araçtır. Düşük çözünürlük mürekkep kullanan bu cihaz, uzun süre dayanan ve sağlam uygulamalar için benzersiz bir fiyat/performans birleşimi sunar.



HP Designjet 8000s
Yazıcı



HP Designjet 8000sr
Yazıcı

Bu HP Designjet, çok çeşitli dayanıklı iç ve dış mekan uygulamaları için uygun bir fiyata yüksek performans sunan, eksiksiz, kullanımı kolay, düşük çözünürlük bir çözüme gereksinimi olan tabelaclar ve dijital baskı mağazaları için idealdir.

Bu yüksek hızlı HP Designjet yazıcı serisiyle daha fazla baskı üretin ve maliyetlerinizi düşürün.

Saatte 10 m²'lik hızlı çıktılarla (540 x 720 dpi çözünürlükte), eşsiz bir fiyata işaretler, afişler ve benzerlerini bastırın. Baskı kafası başına 256 püskürtme uçuşu, ağır yük amaçlı altı adet Piezo baskı kafasıyla yüksek hızda baskı alın. Birlikte gelen, kullanımı kolay RIP¹ ile çarpıcı işaretler oluşturun: Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet. HP Sarma Makarası² sayesinde yapacağınız uzun süreli, müdahalesiz baskılarla verimi artırın. Maliyetlerinizi en düşük düzeye indirin ve çok çeşitli ekonomik, kaplamasız baskı malzemelerine dayanıklı çıktılar bastırın.

Çok çeşitli işaret uygulamaları için canlı renkler ve mükemmel dayanıklılıkla etkileyici baskılar oluşturun.

720 x 720 dpi çözünürlükte parlak renkli işaretler ve afişler oluşturun. HP düşük çözünürlük mürekkepleri ve baskı kafası teknolojisi süper bir renk yelpazesi için daha yüksek oranda renklendirici konsantrasyonu sağlar. Laminasyonsuz³, solmaya karşı üç yıla kadar direnebilen, çizilme, bulaşma ve kırılmaya dayanıklı baskılar elde edin. HP ortamları kullanarak en yüksek düzeyde resim kalitesi ve yüksek oranda ışık geçirmezlik elde edin. HP Düşük Çözünürlük Mürekkeplerle tasarlanmış, HP Premium Bez Afiş, HP Premium Kendiliğinden Yapışan Vinil ve HP Arkadan Işıklılandırılabilir Film.

Bu kapsamlı, kullanımı kolay ve güvenli, HP geniş formatlı baskı çözümüyle başarıyı yakalayın.

Geniş formatlı bir yazıcı ve size gereken tüm sarf malzemelerini edinebileceğiniz HP ile performansınızı en yüksek düzeye çıkarın. Bu eksiksiz, ölçeklenebilir baskı çözümüyle işinizi büyütün. temiz ve güvenli bir baskı ortamı için HP Designjet'ler için üretilen HP Sarma Makarası, HP Yüksek Hızlı Kurutucu ve HP Hava Temizleme Sistemi gibi isteğe bağlı aksesuarlar² ekleyin. Basitleştirilmiş yazıcı bakımı ve daha kolay ortam işleme deneyimini yaşayın. HP kılavuzları, HP düşük çözünürlük mürekkep baskısını güvenli, verimli ve kolay kılar.

¹ Birlikte gelen RIP: Yalnızca 8000sr modeliyle Onyx® SignEZ v7.0; 8000s için üçüncü taraf bir RIP gereklidir (dahil değildir, ayrıca satılır)

² Dahil değildir, ayrıca satılır

HP Sarma Makarası Seti kullanarak yüksek hızda baskı yapıldığında ve baskıların hemen işlenmesi gerektiğinde kurutucu gereklidir; 230 V devre gereklidir

³ Dikey koşullarda normal teşhir durumundaki resim kalıcılığı ve uygulama dayanıklılığıdır ve ortam koşulları değiştiğinde bu da değişir.

Seriye bakış



HP Designjet 8000s Yazıcı (Q6686A)

- Herhangi bir RIP ya da sürücü içermeyen temel model
- 1626 mm'ye kadar ortam genişliği
- saatte 10.2 m2 baskı hızı (540 x 720 dpi çözünürlükte)
- 720 x 720 dpi baskı çözünürlüğü
- daha geniş bir renk yelpazesi ve daha canlı renkler için yüksek oranda renklendirici konsantrasyonuna sahip altı adet 500 ml HP düşük çözünürlük mürekkep
- daha güvenli bir baskı ortamı için isteğe bağlı HP Designjet Hava Temizleme Sistemi
- müdahale etmeden yapılacak uzun süre alan baskılar için isteğe bağlı HP Designjet 8000s Sarma Makarası Seti
- ayarlanabilir baskı kafası yüksekliği
- yüksek baskı hızında mürekkebin düzgün yapışmasını sağlamak için üç tümleşik ısıtıcı.

HP Designjet 8000sr Yazıcı (Q6670A)

- Q6686A HP Designjet 8000s yazıcıya ek olarak RIP Onyx® SignEZ v7.0 for HP Designjet ürününü de içerir
- Bu RIP tüm tabelacılar ya da dijital baskı mağazaları için gerekli tüm araçları içerir: Kullanımı kolay arabirim
- ekranda görünen yazıcıdan alınmasını sağlayan baskı ve PANTONE® Nokta Renk Eşleştirme
- hızlı ve kolay boyutlandırma
- kesme
- döşeme ve yuvalama
- üretime yönelik Postscript/PDF RIP altyapısı
- süper kalitede çıktılar için Onyx Renk Yönetimi.

Önerilen aksesuarlar



Q6668E
HP Designjet Hava
Temizleme Sistemi, -220V



Q6681A
HP Designjet 8000s
Sarma Makarası Takımı



Q6667A
HP Designjet Yüksek Hızlı
Kurutucu



Q6710A
HP Designjet APS Filtresi



Q6669B
HP Designjet için ONYX®
PosterShop® 7.0



Q6682A
HP Designjet 8000s Kesici
Bıçak Takımı

En İyi Üç Aksesuarın açıklaması



HP Designjet Hava Temizleme Sistemi, -220V (Q6668E)

Temiz, güvenli bir ⁴ yazdırma ortamı için HP'ye güvenin. Bu hava arıtma sistemini (HP düşük çözünürlü mürekkepleri için özel olarak tasarlanan) HP Designjet yazıcınıza ekleyerek, çok etkili hava filtreleme sağlayabilirsiniz. APS, yazıcıya bağlanan tüpleri de içerir. Yüksek etkili karbon filtre, çözünürlü mürekkeplerden salınan tehlikeli maddeleri giderir. Ön panel görüntü biriminden hava arıtma sistemi verilerine erişin. Sistemdeki ön kapak aracılığıyla filtreyi kolayca değiştirin.



HP Designjet 8000s Sarma Makarası Takımı (Q6681A)

Uzun baskı malzemelerine kolayca baskılar yapın. Baskı malzemelerini yeniden sararak, gece boyunca baskı yapılabilmesine ve uzun baskı malzemelerine baskı yapılmasına olanak tanıyan bu sarma makinası ile, sürekli başında beklemenizi gerektirmeyen baskılar yapın. İşyerinizin verimliliğinizi artırın. Bu aksesuar, döner ve yazdırılmış ortamı bir makaraya sarar. Uzun baskı malzemelerine baskılar yapın ve tamamlanan baskıları kolayca işleyin. Sağlam makara dört konumu destekler: gevşek/yüz içeri, gevşek/yüz dışarı, sıkı/yüz içeri ve sıkı/yüz dışarı.



HP Designjet Yüksek Hızlı Kurutucu (Q6667A)

Üretkenliği artırın. Baskıları sarma makarasının bunları sarmasıyla aynı hızda kurutun. Yüksek hızdaki kurutucu ve sarma makarasıyla işleri 1,5,3 m²/s'ye kadar çıkan hızda tamamlayabilirsiniz. Tümleşik kurutucu ve sarma makarası makinenin başında durmadan baskılar yapılabilmesini sağlar. Kullanıcı tarafından ayarlanabilen ısıtıcı ve üfleyici birimi ile baskıları tümüyle kurutun. Isıtıcı sıcaklığını ayarlamak ve fan hava akışını düzenlemek için, kurutucu biriminin üstündeki değişken denetimleri kullanın. Kurutucunun kapatma zamanlayıcısı, 12 saate kadar katılım olmaksızın kurutma yapılabilmesini sağlar.

⁴ Doğru ve ürün yönergelerine uygun olarak kullanıldığında.

Sipariş bilgileri



HP Designjet 8000s Yazıcı (Q6686A)

HP Designjet 8000s Yazıcı, USB kablosu, kuşe kağıt, temizleme seti, mürekkep kartuşları (6), mürekkep kutusu kapağı, baskı kafası seti (6), atık mürekkep şişesi tutucusu, atık mürekkep şişesi (2), egzoz bağlantı takımı, vidaları ve açık uçlu somun anahtarını içeren ayak düzeneği, ortam desteği için boru, ortam desteği tutucusu (2), ortam desteği dayanağı (2), montaj vidaları ve tornavidaları, güç kablosu, CD (Kullanım Kılavuzu, yasal bilgiler ve Bakım Kılavuzu'nu içerir), basılı Kullanım Kılavuzu ve Bakım Kılavuzu, 76,20 milimetrelik kağıt rulosu flanşları (2), kağıt rulosu flanş aralıklandırıcısı (2)



HP Designjet 8000sr Yazıcı (Q6670A)

Q6686A'ya ek olarak birlikte gelen RIP'le: HP Designjet için Onyx® SignEZ v7.0

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar

Q6668E	HP Designjet Hava Temizleme Sistemi, -220V
Q6681A	HP Designjet 8000s Sarma Makarası Takımı
Q6667A	HP Designjet Yüksek Hızlı Kurutucu
Q6710A	HP Designjet APS Filtresi
Q6669B	HP Designjet için ONYX® PosterShop® 7.0
Q6682A	HP Designjet 8000s Kesici Bıçak Takımı

Sarf Malzemeleri

CB285A	HP 780, 500 ml Siyah Mürekkep Kartuşu
CB286A	HP 780, 500 ml Mavi Mürekkep Kartuşu
CB287A	HP 780, 500 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
CB288A	HP 780, 500 ml Sarı Mürekkep Kartuşu
CB289A	HP 780, 500 ml Açık Mavi Mürekkep Kartuşu
CB290A	HP 780, 500 ml Açık Kırmızı Mürekkep Kartuşu
CB291A	HP 780 Atık Mürekkep Şişesi
CB301A	HP 780 Silecek Temizleme Takımı
CB302A	HP 780 Kapak Temizleme Takımı
CB303A	HP 780 Mürekkep Sistemi Temizleme Takımı
CB308A	HP 780 Mürekkep Sistemi Depolama Takımı

Servis ve destek

UE157A/E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 3 yıl
UE163A/E	HP Destek Paketi, 13x5 4 Saat İçinde Müşteri Yerinde, 3 yıl
UE166PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 1 yıl
UE168PA/PE	HP Destek Paketi, Garanti Sonrası 13x5 4 Saat İçinde Müşteri Yerinde, 1 yıl
UE158E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 4 yıl
UE159E	HP Destek Paketi, Ertesi İş Günü Müşteri Yerinde, 5 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	Piezo Inkjet
Yazıcı kafası püskürtme uçları	kafa başına 256 uç x 6 renk
Baskı kalitesi	720 x 720 dpi'ye kadar
Mürekkep sayısı	Siyah, mavi, kırmızı, sarı, açık mavi, açık kırmızı
Mürekkep türleri	HP Düşük Çözünürlük Pigmentli Mürekkepleri
Mürekkep akıtma boyutu	12 pl
Işığa dayanıklılık	Laminasyonsuz 3 yıl. Ana rakiplerle karşılaştırmalı olarak, özel test koşullarında dahil HP testleri esas alınmıştır
Baskı hızı	Ekonomik kalite: 15,3 m ² /saat. Üretkenlik kalitesi: 10,2 m ² /saat. Normal: Saatte 8,17 m ² /sa. Fotoğraf kalitesi: 4,08 m ² /saat
Çizgi	Çizgi doğruluğu: +/- % 0,3 veya +/- 5 mm (hangisi daha büyükse)
Bellek	Standart : 192 MB; azami : 192 MB
Baskı marjları (mm)	Rulo üst: 5 mm alt: 5 mm sol: 5 mm sağ: 5 mm
Ortam tipleri	Kağıt, kendiliğinden yapışan vinil, bez afiş, filmler, kumaşlar
Ortam boyutları	Standart: A0, A1, A2. Özel: 1626 mm'ye kadar sarar
Maksimum ortam uzunluğu	Rulo: 50 m
Azami ortam genişliği	1626 mm
Azami ortam boyu	15 m (RIP'e bağlı)
Ortam kalınlığı	0,63 mm'ye kadar
Rulo	Maks ağırlık: 24 kg
Yazıcı kafası yüksekliği	2,1 - 2,6 mm
Ortam kullanımı	Rulo beslemeli, isteğe bağlı 4 pozisyonda rulo sarma, manuel kesici
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: Hi-Speed USB (USB 2.0 özellikleriyle uyumludur)
İşletim sistemi uyumluluğu	ONYX® SignEZ v7.0 for HP Designjet ve ONYX® PosterShop® 7.0 for HP Designjet için: Windows® 2000 Server (en son Service Pack ile), 2000 Professional (en son Service Pack ile), XP Professional Service Pack 2
Asgari sistem ihtiyaçları	Windows® 2000 Server (en son Service Pack ile), 2000 Professional (en son Service Pack ile), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® III/AMD Athlon™, 1.5 GHz ya da üstü; yazıcı başına 1 GB RAM; 40 GB sabit sürücü; 1280 x 768, 16 bit renkli ekran; DVD-ROM sürücüsü
Önerilen sistem gereksinimleri	Windows® 2000 Server (en son Service Pack ile), 2000 Professional (en son Service Pack ile), XP Professional Service Pack 2; Intel® Pentium® IV, 2.5 GHz ya da üstü; yazıcı başına 1 GB RAM; 120 GB Serial ATA sabit sürücü; 1280 x 768, 16 bit renkli ekran; DVD-ROM sürücüsü
Güç	Gereksinimler: Yazıcı: Giriş voltajı: 100 - 120 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 1 Hz), 1.3 amper; 230 VAC (+/- %10), 50/60 Hz, +/- 1 Hz, 0.75 amper; ısıtıcı: 100 - 120 VAC (+/- %10), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 9.5 amper; 230 VAC (+/- %10), 50/60 Hz +/- 1 Hz, 5.0 amper. Tüketim: Yazıcı: 150 vat maksimum; yazıcı, ısıtıcı etkinken: Maksimum 1350 Vat
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 2846 x 830 x 1255 mm. Ambalajlı: 2960 x 980 x 930 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 217 kg. Ambalajlı: 321 kg
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 30° C. Çalıştırma nemi: %30 - %70 arası RH. Önerilen çalışma nemi: %30 - %70 arası RH. Depolama sıcaklığı: 5 - 35° C. Depolama nemi: %10 - 80 Bağıl Nem. Ses basıncı: LpAm 7 dB(A)
Sertifikalar	Sınıf A gereklere uygundur: AB (EMC Direktifi), ABD (FCC Kuralları), Kanada (DoC), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (MoC), Japonya (VCCI), Kore (MIC), Tayvan (BSMI) içerir. Yasal standartlar: IEC 60950 ile uyumludur, EU LVD ve EN60950, ABD ve Kanada için CSA sertifikası, Meksika NYCE, Arjantin IRAM, Singapur PSB, Rusya VNIIS dahildir
Garanti	Bir yıllık garanti

<http://www.hp.com/tr> <http://www.hp.com/go/designjet>



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 01/07 4AA0-9493TRE

© Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006 Buradaki belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen express garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

