



Monitor LCD S-IPS HP ZR30w s úhlopříčkou 76,2 cm (30") Nyní s rozhraním DisplayPort a podporou miliardy barev

Představujeme nejnovější monitor z řady Performance společnosti HP s úhlopříčkou 76,2 cm (30"). Díky 30bitovému panelu a připojení DisplayPort může monitor ZR30w nabídnout 4,1 miliónu pixelů a 1,07 miliardy barev.



Větší je ještě lepší

Na první pohled může monitor HP ZR30w připomínat dřívější modely řady Performance s úhlopříčkou 76,2 cm (30"), ale jeho nové a vylepšené funkce vás jistě zaujmou a překvapí. Stylový rám krytý hliníkem obsahuje nejméně 25 % recyklované pryskyřice pro zodpovědnější využití zdrojů. Monitor obsahuje panel s nižší spotřebou, díky čemuž je účinnější než dřívější modely s úhlopříčkou 76,2 cm (30"). A navíc je dodáván s napájecím zdrojem s 85% účinností. Při bližším pohledu na monitor HP ZR30w zjistíte, že společnost HP podnikla maximum, aby svůj největší monitor dále vylepšila.

Užijte si majestátní pohled

Monitor HP ZR30w poskytuje maximální komfort a nejlepší možnosti nastavení s 6cestným stojanem s nastavitelnou výškou, který lze naklánět, otáčet kolem čepu a sklápět, což zvýší vaši každodenní produktivitu. U monitoru ZR30w navíc došlo ke zjednodušení správy kabelů díky novému krytu, který se jednoduše zacvakne.

Miliarda barev

Monitor HP ZR30w vám pomůže dosáhnout nejvyšší přesnosti za využití vynikající technologie obrazu. Panel S-IPS tohoto monitoru poskytuje vynikající obraz a nabízí velmi široké pozorovací úhly. Díky neuvěřitelnému 30bitovému rozlišení barev na pixel, 1,07 miliardě zobrazitelných barev, rozlišení 2 560 x 1 600 v poměru stran 16 : 10 a dynamickému kontrastu 3 000 : 1 uvidíte zřetelně vše, co jste dříve neviděli. Samozřejmostí je u modelu ZR30w podpora vstupů DisplayPort a DVI-D, vestavěný čtyřportový

rozbočovač USB a rychloupínací adaptér HP Quick Release pro snadné zapojení po vybalení produktu.

Společně je to lepší

Podobně jako monitor HP ZR30w nabízí i pracovní stanice HP Z (prodávány samostatně) moderní design a vysokou účinnost napájecích zdrojů. Jsou navíc testovány se všemi monitory HP Performance, takže při společném použití poskytují řešení pracovních stanic, které bylo navrženo s ohledem na vás i na životní prostředí.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Monitor LCD S-IPS HP ZR30w s úhlopříčkou 76,2 cm (30")

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ panelu	Širokoúhlá aktivní matice TFT
Viditelná plocha zobrazení	76,2 cm (30") širokoúhlý
Úhel zobrazení	178° vodorovně; 178° svisle
Jas	370 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1
Rychlost odezvy	7 ms
Nativní rozlišení	2 560 x 1 600
Vstupní signál	DisplayPort; DVI-D
Příkon	Příkon: 100 až 240 W stř.
Spotřeba energie	185 W maximálně; 130 W typicky, pohotovostní režim < 2 W
Rozměry	se stojanem: 69,4 x 27,6 x 58,9 cm bez stojanu: 69,4 x 8,7 x 45,4 cm
Hmotnost	13 kg se stojanem
Ergonomické funkce	Náklon: -5 až +35 stupňů; Otočení: -45 až + 45 stupňů
Ekologické	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: 10 až 80 %
Volitelné doplňky (každý prodáván samostatně)	Volitelný rychloupínací adaptér HP Quick Release pro LCD displeje: Snadno použitelné řešení montáže LCD monitorů splňující normu VESA, které umožňuje rychlé a bezpečné připojení k různým stojanům, konzolám, ramenům nebo držákům na stěnu. Prodává se samostatně, číslo součásti EM870AA. Další informace naleznete ve specifikacích produktu. Volitelný grafický adaptér HP USB: umožňuje připojit až šest monitorů zároveň, a zvýšit tak produktivitu práce díky možnosti zobrazit současně více spuštěných aplikací. Použijte jeden adaptér k propojení notebooku nebo stolního počítače s druhým monitorem nebo několika adaptéry k vzájemnému propojení několika monitorů. Prodává se samostatně, číslo součásti NL571AA. Další informace naleznete ve specifikacích produktu. Volitelný zámeček HP pro zabezpečení firemních počítačů: upevňuje se k zadní straně počítače pomocí ocelového kabelu o délce 1,8 metru. Tento kabel lze použít k uchycení počítače nebo periferních zařízení, např. myši, klávesnice, monitoru nebo bezpečnostního zařízení USB, ke kotvicímu bodu. Prodává se samostatně, číslo součásti PV606AA. Další informace naleznete ve specifikacích produktu.
Certifikace a soulad s předpisy	Osvědčení dle směrnice ISO 13406-2 VDT, požadavky CISPR, schválení VCCI, požadavky MIC (Korea), CSA, schválení ACA (Austrálie), značka „GS“, schválení TUV, značení CE, schválení FCC, certifikát kompatibility s Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium a Windows 7)
Záruka	Podléhá záruce služeb HP, včetně standardní záruky 3–3–3 vztahující se po dobu 3 let na náhradní díly, po dobu 3 let na práci a po dobu 3 let na opravu u zákazníka. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft a Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Windows Vista je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.

4AA1-0722CSE. Květen 2010



Monitor LCD S-IPS HP ZR30w s úhlopříčkou 76,2 cm (30")

Příslušenství a služby

Řešení HP DreamColor
pro pokročilé
profilování



Řešení HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) je volitelné příslušenství k displeji LCD navržené k použití se zařízeními využívajícími technologii DreamColor, jako jsou displej HP DreamColor LP2480zx a vybrané modely mobilních pracovních stanic HP. Umožňuje rychlou a přesnou kalibraci obrazových nastavení displeje a předchází odchýlkám kritických nastavení barev nebo vyvážení bílé. Toto zařízení je užitečné zejména pro profesionální uživatele, kteří ve výstupech své práce požadují přesn

Produktové číslo: KZ300AA

Kryt HP monitoru LCD



Sada HP LCD-Hood Kit je doplněk k monitoru určený k odstínění odlesků ze stropního osvětlení. Toto stínidlo zlepšuje podání barev a zvyšuje kontrast monitoru v místnostech se silným stropním osvětlením.

Produktové číslo: KZ301AA

5 let následující
pracovní den, velký
monitor, HW podpora



Nabízí pro váš produkt HP službu oprav hardwaru přímo u zákazníka, kterou lze snadno zakoupit a využívat.

Produktové číslo: UE370E