



HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-skærm

Nu med understøttelse af DisplayPort og milliarder af farver

Vi præsenterer den nyeste 76,2 cm (30") (diagonalt) skærm i Performance-serien fra HP. Med 30-bit panel og DisplayPort-tilslutning giver ZR30w 4,1 millioner pixel og 1,07 milliarder farver.



Større er bare blevet bedre

Ved første øjekast ser HP ZR30w måske nok ud som den forrige 76,2 cm (30") (diagonalt) serie af Performance-skærme, men de nye og forbedrede egenskaber giver denne model en "wow-faktor". For det første har den et flot aluminiumsbesat kabinet, der består af mindst 25% genbrugsharpiks, hvilket giver en mere ressourcevenlig løsning. For det andet benytter den mindre strøm, hvilket giver en bedre effektivitetsgrad end i tidligere 76,2 cm (30") modeller. Og endelig har den en strømforsyning med en effektivitetsgrad på 85%. Når du kigger nærmere på HP ZR30w, vil du se, at vi virkelig har anstrengt os for at gøre vores største skærm bedre.

Nyd den storslåede vision

HP ZR30w giver maksimal komfort og de bedste betragtningsvinkler med 6 indstillinger med vipning, drejning og højdejustering i foden, så du får så behagelig og så produktiv en arbejdsplads som muligt. I ZR30w er den integrerede kabelstyring endvidere blevet nemmere med det nye brugervenlige kabeldæksel.

Se de milliarder af farver, du har manglet

HP ZR30w hjælper dig med at få maksimal nøjagtighed med teknologier, der giver optimal visuel kvalitet. Skærmens S-IPS panel giver utroligt flotte billeder og ekstremt brede betragtningsvinkler. Og med en farveopløsning på hele 30-bit pr. pixel 1,07 milliarder visbare farver, opløsning på 2560 x 1600, 16:10 format samt et dynamisk kontrastforhold på 3000:1 vil det være tydeligt, hvad du tidligere har manglet. Selvfølgelig har ZR30w også DisplayPort- og DVI-D-indgange, integreret 4-ports USB-hub og HP Lynudløser til nem opsætning ved levering.

Bedre sammen

Lige som HP ZR30w har HP Z Workstations (anskaffes separat) også et flot industrielt design samt strømforsyninger med høj effektivitetsgrad. De testes endvidere med alle HP Performance-skærme, så når du sætter disse to enheder sammen, vil du opleve en perfekt løsning, hvor der også er tænkt på miljøet.

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP ZR30w 76,2 cm (30") S-IPS LCD-skærm

SPECIFIKATIONER

Paneltype	Bred active matrix TFT
Synligt billedområde	76,2 cm (30") bred skærm
Synsvinkel	178° vandret; 178° lodret
Lysstyrke	370 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Opdateringshastighed	17 ms
Oprindelig opløsning	2560 x 1600
Indgangssignal	DisplayPort; DVI-D
Indgangsstrøm	Indgangsstrøm: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	Maks. 185 watt; typisk 130 W, standby<2 W
Mål	med fod:69,4 cm x 27,6 cm x 58,9 cm uden fod:69,4 x 8,7 x 45,4 cm
Vægt	13 kgmed fod
Ergonomiske egenskaber	Hældning: -5 °C til +35 °C; Drejning: -45° til + 45°
Miljømæssigt	Driftstemperatur:5 til 35 °C; Luftfugtighed ved drift:10 til 80%
Tilbehør (skal anskaffes særskilt)	HP lynudløser til LCD-skærm (tilbehør): Brugervenlig monteringsløsning til VESA-baserede LCD-skærme, der gør det muligt nemt og hurtigt at slutte en fladskærm til forskellige stativer, konsoller, svingarme eller vægmontering. Sælges separat, produktnummer . EM870AA. Der er yderligere oplysninger i produktets Quick Specs. HP USB-grafikadapter (ekstraudstyr): Til tilslutning af op til 6 skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og den anden skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Sælges separat, produktnummer . NL571AA. Der er yderligere oplysninger i produktets Quick Specs. HP Business pc sikkerhedslåsekit (tilbehør): Låsen monteres bag på pc'en med et 1,8 meter langt stålkabel. Sættet kan bruges til at sikre en pc eller andre enheder, f.eks. mus, tastaturer, skærme eller USB-sikkerhedsenheder, mod uautoriseret fjernelse ved at fastgøre dem fysisk. Sælges separat, produktnummer . PV606AA. Der er yderligere oplysninger i produktets Quick Specs.
Certificering og overensstemmelser	Godkendelse i henhold til ISO 13406-2 VDT-retningslinjer, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, MIC-krav (koreansk), CSA, australsk ACA-godkendelse, "GS"-mærke, TUV-godkendelser, CE-mærkning, FCC-godkendelse, Microsoft® Windows®-certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Windows Vista® Premium og Windows 7).
Garanti	Omfattet af HP's 3 års begrænsede standardgaranti med reservedele og arbejdskraft på stedet (3/3/3). Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors



Tilbehør og services

HP DreamColor
Advanced Profiling
Solution



HP DreamColor Advanced Profiling Solution (APS) er en valgfri LCD-skærmehed designet til at arbejde sammen med DreamColor-farvestyringsenheder som HP DreamColor LP2480zx-skærmen og visse modeller af HP's mobile workstations. Den giver en hurtig og nøjagtig kalibrering af skærmen, så man undgår drift eller kritiske farve- eller hvidpunktsindstillinger. Enheden er især interessant for professionelle brugere, der har brug for præcis farvenøjagtighed i forbindelse med outputtet.

Produktnummer: KZ300AA

HP LCD-hættekit



HP LCD-hættekittet er designet til at blokere for genskin fra ovenlys. Hætten giver bedre farver og kontrast i lokaler med ovenlys.

Produktnummer: KZ301AA

5 års HW-support
næste hverdag for store
skærme



En onsite hardware reparationservice til dit HP-produkt som er nem at købe og nem at bruge.

Produktnummer: UE370E