

Серия многофункциональных принтеров HP LaserJet HP LaserJet M9040/M9050



Повышайте свою производительность и эффективность с помощью печати и копирования в формате А3. Функции сканирования в электронную почту, цифровой отправки документов и факса, управления бумагой и финишной обработки позволяют сэкономить время и более эффективно решать офисные задачи.



Многофункциональный
принтер HP LaserJet
M9040



Многофункциональный
принтер HP LaserJet
M9050

MFP представляет отличный выбор для подразделений крупных и средних организаций и является идеальным для рабочих групп от 30 до 50 пользователей, работа которых требует высоких и очень высоких скоростей печати, больших объемов, эффективной печати и копирования с использованием функций цифровой отправки документов, сканирования, факса и профессиональной финишной обработки.

Упростите каждодневную офисную работу и сэкономьте ценное время.

Новая сенсорная панель управления дисплеем делает работу пользователя интуитивно понятной и удобной при работе с линией продуктов HP. Воспользуйтесь высокой скоростью печати и копирования до 40 страниц в минуту (M9040 MFP¹) и до 50 страниц в минуту (M9050 MFP¹). Сэкономьте время и интегрируйте документы в поток посредством функций сканирования в электронную почту и цифровой отправки документов для быстрого преобразования бумажных документов в электронные. Аналоговый факс-модуль HP LaserJet MFP 300² позволяет с легкостью отправлять и получать документы.

Высокая производительность пользователя и улучшенная эффективность.

Создание сложных документов, используя широкий спектр функций конечной обработки: 8-карманный почтовый ящик для легкой сортировки/подборки, укладчик на 3000 листов, укладчик со степлером и многофункциональное устройство для финишной обработки буклетов. Получение изображений высокого качества 600x600 точек на дюйм с помощью цветного сканера с двумя головками. Двусторонняя печать, копирование и сканирование повышает производительность и экономит бумагу. Расширьте возможности MFP, добавив функции по обработке документов, учету заданий и защите.

Воспользуйтесь устройством HP LaserJet MFP для получения надежного опыта.

Забудьте о проблемах благодаря широко известной надежности устройства HP LaserJet. Технология печати Smart и использование картриджей Original HP LaserJet позволяют добиться последовательного, бесперебойного процесса печати. Профессионально оформленные документы с качеством печати 1200 т/д. Легкий заказ и управление расходными материалами благодаря HP SureSupply³. Ускорьте процессы управления благодаря HP Web Jetadmin для удаленного и проактивного управления конфигурацией и парком оборудования. Благодаря сети HP Jetdirect информацию могут легко совместно использовать большие группы пользователей.

¹ На иллюстрации продукта изображен принтер с одним из четырех доступных устройств приема бумаги

² Функция факса является опциональной
Приобретается отдельно

³ Функции и наличие программ зависят от страны

Дополнительная информация содержится на веб-сайте по адресу www.hp.com/learn/suresupply.

Кратко о каждой серии



Многофункциональный принтер HP LaserJet M9040

- Печать и копирование до 40 стр./мин
- эффективное разрешение 1200 т/д
- разрешение сканирования 600х600 т/д
- 80 Гб на жестком диске
- ОЗУ 384 Мб с возможностью расширения до 512 Мб
- процессор 533 МГц
- связь с оборудованием других производителей с помощью USB-хоста
- гигабитная локальная сеть
- стандартная емкость подачи 3100 листов с многоцелевым лотком на 100 листов; два лотка подачи на 500 листов; лоток подачи на 2000 листов и устройство автоматической подачи документов на 100 листов
- иллюстрации продукта изображают принтер с одним из четырех доступных устройств приема бумаги



Многофункциональный принтер HP LaserJet M9050

- Печать и копирование до 50 стр./мин
- эффективное разрешение 1200 т/д
- разрешение сканирования 600х600 т/д
- 80 Гб на жестком диске
- ОЗУ 384 Мб с возможностью расширения до 512 Мб
- процессор 533 МГц
- связь с оборудованием других производителей с помощью USB-хоста
- гигабитная локальная сеть
- стандартная емкость подачи 3100 листов с многоцелевым лотком на 100 листов; два лотка подачи на 500 листов; лоток подачи на 2000 листов и устройство автоматической подачи документов на 100 листов
- иллюстрации продукта изображают принтер с одним из четырех доступных устройств приема бумаги

Рекомендуемые аксессуары



C8084A
Укладчик HP LaserJet MFP на 3000 листов



C8085A
Сшиватель/укладчик HP LaserJet MFP на 3000 листов



C8088B
Многофункциональные устройства окончательной обработки HP LaserJet MFP



C8091A
Набор заправки картриджами HP со Картридж HP на 5000 скрепок



C8092A
Картридж HP на 5000 скрепок



J3263G
Сервер печати HP Jetdirect 300x для Fast Ethernet



J7934G
Сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet



J7972G
Параллельная плата HP 1284B



J8019A
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO



Q3701A
Дополнительная принадлежность для аналогового факса HP LaserJet MFP 300



Q5693A
Почт-й ящик HP LaserJet MFP с 8 отсеками

Рабочие характеристики и гарантийные условия

Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: 17,5 – 25° С. Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%. Рекомендуемая влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: От 0 до 35° С. Влажность при хранении: От 15 до 90% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: звуковая мощность: LwAd7,5 Б (А) при печати, 5,6 Б (А) (режим готти). Звуковое давление: LpAm58 дБ (А) при печати, 39 дБ (А) при готовности
Сертификации	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс А, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 1995, EN 55024: 1998, FCC статья 47 CFR, часть 15, класс А/ICES-003, выпуск 4/GB9254-1998, GB17625.1-2003, директива EMC 2004/108/EEC и Low Voltage Directive 2006/95/EEC, с соответствующей CE-маркировкой. Стандарты соответствия: Аргентина (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Австралия (AS/NZ 3260), Канада (cULCAN/ CSA C22.2 No.60950-00), Китай (GB4943), Чехия (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Эстония (EET-EN60950-IEC 60825-1), ЕС (CE Mark-Low Voltage Directive 2006/95/EC), Германия (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Венгрия (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Япония Radio Law, Литва (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Мексика (NOM NYCEMOM 019 SCFI), Польша (В Mark- IEC 60950-IEC60825-1), Россия (GOST- R50377), Словакия (IEC 60950-IEC60825-1), Словения (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Южная Африка (IEC 60950-IEC60825-1), США (UL-UL 60950; FDA-21 CFR глава 1 подраздел J для лазеров); Лазерный/светодиодный продукт класса 1
Гарантия	Гарантия 1 год, обслуживание на месте на следующий рабочий день

Информация о заказе



Многофункциональный принтер HP LaserJet M9040 (CC394A)

HP LaserJet M9040 MFP, провод питания, картридж для печати, документация к принтеру, ПО к принтеру на CD-ROM, накладка на панель управления, два стандартных лотка подачи на 500 листов, многоцелевой лоток на 100 листов, лоток подачи бумаги на 2000 листов, выбор дополнительных принадлежностей для управления бумагой, устройство для автоматической двусторонней печати (установлено), встроенный сервер печати HP Jetdirect, автоматическое устройство подачи документов (ADF). Принтер заказывается с одним из четырех принадлежностей для управления подачей бумаги.



Многофункциональный принтер HP LaserJet M9050 (CC395A)

HP LaserJet M9050 MFP, провод питания, картридж для печати, документация к принтеру, ПО к принтеру на CD-ROM, накладка на панель управления, два стандартных лотка подачи на 500 листов, многоцелевой лоток на 100 листов, лоток подачи бумаги на 2000 листов, выбор дополнительных принадлежностей для управления бумагой, устройство для автоматической двусторонней печати (установлено), встроенный сервер печати HP Jetdirect, автоматическое устройство подачи документов (ADF). Принтер заказывается с одним из четырех принадлежностей для управления подачей бумаги.

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Дополнительные принадлежности

C8084A	Укладчик HP LaserJet MFP на 3000 листов
C8085A	Сшиватель/укладчик HP LaserJet MFP на 3000 листов
C8088B	Многофункциональные устройства окончательной обработки HP LaserJet MFP
C8091A	Набор заправки картриджей HP со скрепками
C8092A	Картридж HP на 5000 скрепок
J7972G	Параллельная плата HP 1284B
J8019A	Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO
Q3701A	Дополнительная принадлежность для аналогового факса HP LaserJet MFP 300
Q5693A	Почт-й ящик HP LaserJet MFP с 8 отсеками

Подсоединяемость

J3263G	Сервер печати HP Jetdirect 300x для Fast Ethernet
J7934G	Сервер печати HP Jetdirect 620n Fast Ethernet

Расходные материалы

C9153A	Пользовательский комплект для обслуживания HP LaserJet 220 B
C8543X	Картридж с тонером HP 43X LaserJet, черный Средний ресурс картриджа — 30 000 стандартных страниц. Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

Сервис и поддержка

H7700A/E	HP Care Pack, реагирование на следующий рабочий день с выездом к клиенту, 3 года
U2019E	HP Care Pack, реагирование в день обращения с выездом к клиенту, 4-часа, 13x5, 3 года
UJ528E	HP Care Pack, реагирование на следующий рабочий день с выездом к клиенту, 4 года
UJ568E	HP Care Pack, реагирование на следующий рабочий день с выездом к клиенту, 5 лет
U2020PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание, реагирование на следующий рабочий день с выездом к клиенту, 1 год
U2052PE	HP Care Pack, послегарантийное обслуживание в день обращения с выездом к клиенту, 4-часа, 13x5, 1 год HP также предлагает услуги управляемой печати: масштабируемое решение, включающее в себя устройства печати и цифровой обработки изображений, тонеры для принтера, а также установку, управление, обслуживание и поддержку. Дополнительная информация представлена на веб-страницах: www.hp.com/go/printservices .

* Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов.

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>



Технические характеристики

Технология печати	Монохромная лазерная			
Скорость печати	A4, чёрный текст: M9040: До 40 стр./мин; M9050: До 50 стр./мин A3: До 28 стр./мин Выход первой страницы (чёрно-белая, A4): Менее 9,5 сек. Печать всех страниц выполняется по умолчанию из лотка HP LaserJet 9040/9050mp с лотком большой мощности 4.			
Процессор	533 МГц. Процессор MIPS 20Kc (Unity ASIC)			
Память	384 Мб. Расширяемый до 512Мб с заменой 128Мб (слот DIMM 2) на 256 Мб. Открытый слот не доступен			
Печать	<p>Качество: Технология улучшения разрешения HP</p> <p>Разрешение: Чёрный: HP Fastres 1200 (качество 1200 т/д), 600 x 600 т/д</p> <p>Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript level 3, прямая печать файлов PDF (1.3) с доступной памятью минимум 128 Мб, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (язык заданий принтера), PML (язык управления принтером); 80 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType; доступны дополнительные решения для шрифтов Экономичный режим (экономию тонера), немедленный переход в режим энергосбережения после задания печати благодаря технологии Instant-on (экономит электроэнергию). Стандартная автоматическая 2-сторонняя печать и печать нескольких страниц на 1 листе (экономию бумаги)</p> <p>Экономичная печать: 80 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL и эмуляция HP Postscript уровня 3; доступны дополнительные решения для шрифтов</p> <p>Гарнитуры/шрифты: 80 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL и эмуляция HP Postscript уровня 3; доступны дополнительные решения для шрифтов</p> <p>Нагрузка (A4, в месяц): До 300 000 страниц</p> <p>Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 15000 - 50000</p> <p>Поля печати (мм): Верхнее: 2,1 мм. Левое: 3,2 мм. Правое: 3,7 мм. Нижнее: 2,9 мм</p> <p>Максимально допустимая область печати: 303,4 x 468 мм</p>			
Факс	<p>Скорость модема: M9040: До 33,6 кбит/с (с опциональным аналоговым факс-модулем); M9050: До 33,6 кбит/с (с опциональным аналоговым факс-модулем);</p> <p>Память факса: Зависит от свободного пространства на диске</p> <p>Разрешение факса: Стандартная: 300 x 300 т/д (с опциональным аналоговым факс-модулем). Высокоточное: 200 x 200 т/д (с опциональным аналоговым факс-модулем). Высшее качество: 300 x 300 т/д (с опциональным аналоговым факс-модулем). Фото: 200 x 100 т/д (с опциональным аналоговым факс-модулем) до 100</p> <p>Быстрый набор номера</p>			
Цифровая передача данных	<p>Форматы файлов: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Возможности: Стандартная: Сканирование в электронную почту, папка рабочего стола, системная папка. Назначение LDAP. Аутентификация пользователей: PIN, LDAP/Активный каталог с Kerberos. Опционально: Отправка на LAN-факс, Интернет-факс, принтер, приложение, FTP, поток, OCR, усовершенствованные решения проверки подлинности пользователей.</p>			
Сканирование	<p>Тип: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF). Цветное сканирование: Да</p> <p>Разрешение при сканировании: Оптическое: До 600 т/д. Расширенный: До 600 т/д</p> <p>Разрядность: 30 бит</p> <p>Оттенки серого: 256</p> <p>Сканируемая область: Максимальный размер носителя: 297 x 432 мм</p> <p>Поля для сканируемых объектов: Слева: 4,2 (A4). Верхнее: 4,2 (A4). Правое: 4,2 (A4). Нижнее: 4,2 (A4)</p>			
Копирование	<p>Скорость копирования: M9040: До 40 копий/мин; M9050: До 50 копий/мин;</p> <p>Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д</p> <p>Множественное копирование: до 999</p> <p>Уменьшение/Увеличение: от 25 до 400%</p>			
Управление печатными носителями	<p>Подача:</p> <p>Поток 1</p> <p>Поток 2</p> <p>Поток 3</p> <p>Устройство автоматической подачи документов</p> <p>Прём:</p> <p>Двусторонняя печать: Автоматически (в комплекте поставки)</p>	<p>Ёмкость</p> <p>листы: 100, конверты: 10</p> <p>кол-во листов: 500</p> <p>кол-во листов: 500</p> <p>Листы: До 1000 листов с многофункциональным устройством финишной обработки, до 3000 листов с укладчиком или укладчиком со степлером, до 2000 листов с 8-карманным почтовым ящиком (зависит от выбранного устройства для управления приемом бумаги). Конверты: до 10</p>	<p>Вес</p> <p>От 64 до 216 г/м²</p> <p>64 – 199 г/м²</p> <p>64 – 199 г/м²</p> <p>Многоцелевой лоток 1: 64–216 г/м²; Лоток 2, 3 и 4: 64-199 г/м²</p>	<p>Размер</p> <p>A3 (ISO), A4 (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, legal, executive, tabloid, JPostD, от 98 x 191 до 312 x 470 мм</p> <p>A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (кроме лотка 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 to 297 x 432 мм</p> <p>A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO) (кроме лотка 4), B4 (JIS), B5 (JIS), letter, letter-R, legal, executive, tabloid, 148 x 210 to 297 x 432 мм</p> <p>A3 (ISO), A4 (ISO), A4-R (ISO), A5 (ISO), B4 (JIS), B5 (JIS), Executive, legal, letter, tabloid</p>
Типы печатных носителей	Бумага (докум-я, цветная, бланковая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), наклейки, открытки, прозрачные пленки			
Интерфейсы соединения	Hi-Speed USB 2.0, 1 встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet, 1 свободный слот EIO, 1 подключение Jetlink для устройства управления бумагой, USB-порт хоста (совместим со спецификациями USB 2.0) для дополнительной функциональности, 1 Foreign Interface Harness (FIH). Опционально: Внутренние, внешние серверы печати или серверы для беспроводной печати HP Jetdirect EIO. Сервер печати HP Jetdirect 635n EIO J7961G; Сервер печати HP Jetdirect 690n J8007G для беспроводной печати. Более подробную информацию о решениях HP для работы в сети можно найти на сайте http://www.hp.com/go/jetdirect			
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows 2000; XP Home, XP Professional; готовность к работе с Windows Vista®; OS/2 3.0 или выше; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Linux; AutoCAD. Драйверы принтеров и программное обеспечение для всех поддерживаемых операционных систем имеются на веб-сайте http://www.hp.com/support . В зависимости от конфигурации компьютеров, работающих под Windows, программа инсталляции ПО принтера автоматически проверит компьютер пользователя на наличие доступа к Интернет для загрузки обновлённой версии ПО			
Совместимость с сетевыми операционными системами	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 64-разрядная версия 2003, 64-разрядная версия XP; Windows Vista®, Windows Vista® 64 бита (для Microsoft® IPv6, совместимой с Microsoft® Windows® 2003, XP и Windows Vista®); Novell® 5.1 и выше Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 и выше; RED HAT Linux 7.x и выше, SUSE Linux 8.x и выше; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 и выше (только системы SPARC®); IBM® AIX 3.2.5 и выше; MPE-iX; Citrix® Metaframe Server; Windows® Terminal Services			
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® 2000: Процессор 300 МГц, 64 Мб ОЗУ; Microsoft® Windows® XP Home и Professional: Процессор 233 МГц, 64 Мб ОЗУ; 180 Мб свободного пространства на жестком диске для Windows®, привод CD-ROM или подключение к Интернет. Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; ОЗУ 4 Мб; 160 Мб свободного пространства на жестком диске; совместимость с AppleTalk и Bonjour			
Стандартное ПО	Драйверы принтера и программа установки на компакт-диске: удаленное управление бумажными документами, утилита дискового управления HP, обычный инсталлятор HP, Интернет-инсталлятор HP, утилита дискового изображения HP, обычные драйверы HP, администратор ресурсов HP для Macintosh, обычный инсталлятор HP для Macintosh, Интернет-инсталлятор HP для Macintosh, утилита дискового изображения HP для Macintosh, обычные драйверы HP для клиента Macintosh, файлы PPDs/PDES для Macintosh, утилита HP LaserJet для Macintosh, шрифты для Macintosh, справочные файлы (только на английском языке) для Macintosh			
Панель управления	3 светодиодных индикаторных лампы, 10-клавишная цифровая панель, сенсорный дисплей 193 x 72 мм.			
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220 - 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц). Потребляемая мощность: M9040: 1022 Вт (печать), 1030 Вт (копирование), 331 Вт (режим готовности), 244 Вт (спящий режим), 2 Вт (в выключенном состоянии); M9050: 1092 Вт (печать), 1090 Вт (копирование), 345 Вт (режим готовности), 255 Вт (спящий режим), 2,1 Вт (в выключенном состоянии); *Указанные значения мощности являются максимальными, они замеры во время печати и копирования для всех стандартных напряжений.			
Размеры (ш x г x в)	Без упаковки: 8-карманный "почтовый ящик": 1092 x 838 x 1219 мм, с укладчиком: 1168 x 787 на 1194 мм, с укладчиком/степлером: 1168 x 787 x 1194 мм, с многофункциональной финишной обработкой: 1295 x 787 x 1194 мм. В упаковке: 978 x 914 x 1448 мм (без функции финишной обработки)			
Вес	Без упаковки: 143 кг (без функции финишной обработки). В упаковке: 181,4 кг (без функции финишной обработки)			
Управление принтером	Встроенный веб-сервер или ПО HP Web Jetadmin			

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 07/13 4AA1-7350RUE

