



Obtenez le meilleur avec ce MFP HP le plus abordable combinant des fonctions intégrées de copie, de numérisation, et des capacités de télécopie avec une impression laser haute qualité. Compact, facile à utiliser et doté de fonctions innovantes pour améliorer les performances.



Imprimante multifonction  
HP LaserJet M1319f

**Excellent choix pour les clients de PME à la recherche d'un appareil abordable pour imprimer, copier, numériser et télécopier. Choix idéal pour les clients à la recherche d'une imprimante et d'un télécopieur de haute qualité disposant de toutes les fonctionnalités.**

**Bénéficiez du meilleur rapport qualité/prix et de la simplicité du MFP HP le plus abordable avec télécopieur.**

Soignez votre budget avec ce MPF compétitif. Impression, copie, numérisation et télécopie : faites des économies avec un seul appareil. Simplifiez le multitâche avec ce MFP facile à utiliser avec panneau de commande intuitif sur 2 lignes. Bénéficiez d'une qualité d'impression homogène avec les cartouches d'impression d'origine HP tout-en-un, propres, faciles à installer et à enlever. Économisez de l'espace : ce MFP est simple à mettre en place et à utiliser là où vous en avez besoin. Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit avec la qualité et la fiabilité éprouvées HP LaserJet.

**Soyez plus productifs grâce à des performances augmentant votre productivité.**

Pas d'attente : la technologie de fusion instantanée imprime la première page en sortie de veille en 8,5 secondes. La copie par fusion instantanée à base de technologie LED produit également la 1ère copie en quelques secondes. Copiez sans effort avec le chargeur automatique de documents de 30 feuilles, et profitez de la flexibilité de la fente d'alimentation prioritaire de 10 feuilles pour d'autres supports et enveloppes. Protégez votre MFP contre le vol avec le verrou Kensington qui se connecte facilement à l'appareil. Traitez des tâches complexes avec le puissant processeur 240 MHz.

**Profitez de fonctions améliorées grâce à la conception intégrée et aux fonctions innovantes de cette imprimante MFP compacte.**

Utilisez votre MFP comme un téléphone grâce au combiné intégré. La télécopie rapide et avancée 33,6 Kbps intègre la fonction FaxTel et une capacité de stockage de 500 feuilles. La réception privée de télécopie vous permet de stocker les fax en toute sécurité sur l'appareil jusqu'à impression. Utilisez la numérotation rapide pour les numéros que vous utilisez le plus souvent. Pour les utilisateurs disposant du service d'identification de l'appelant, économisez du papier et du temps en gérant les télécopies non sollicitées à l'aide des bloqueurs. La fonction de tri automatique des copies vous évite de trier manuellement vos documents.

## Spécifications techniques

<b>Technologie d'impression</b>	Laser monochrome		
<b>Vitesse d'impression</b>	A4 noir: Jusqu'à 18 ppm. Première page imprimée en noir : < 8,5 secondes (en mode Prêt). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document		
<b>Processeurs</b>	240 MHz. Tensilica®		
<b>Mémoire</b>	32 Mo. Non extensible		
<b>Imprimer</b>	Qualité	REt, HP Fastres 1200	
	Résolution	A4 noir: Jusqu'à 1200 x 1200 ppp	
	Langages d'impression	Basé sur hôte	
	Impression en mode économique	Mode éco (économie toner), impression n pages/feuille (économie papier)	
	Polices de caractères	Aucun (basé sur l'hôte)	
	Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 8000 pages	
	Marges d'impression (mm)	Haut : 4 mm. Gauche : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
<b>Télécopier</b>	Vitesse du modem	3 s par page	
	Certification Télécom	Télécom : TBR-21 : 1998 ; EG 201 121 : 1998, FCC Part 68, Industrie Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexique), PTC-200 (Nouvelle-Zélande), AS/ACIF S002 : 2001 (Australie), IDA PSTN1 (Singapour), TPS002-01 (Malaisie), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong-Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Chine)	
	Mémoire de télécopie	Jusqu'à 500	
	Résolution de télécopie	Standard : 203 x 98 ppp. Fine : 203 x 196 ppp. Superfine : 300 x 300 ppp (sans demi-teintes)	
	Numérotation rapide	Jusqu'à 120. 10 touches fonction directe sur le panneau de commande	
<b>Numériser</b>	Type	Scanner LED, alim. feuille à feuille. Numérisation couleur : Oui. Formats de fichier : JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG	
	Résolution de numérisation	Optique : Jusqu'à 600 ppp. Amélioré : Jusqu'à 19200 ppp	
	Profondeur en bits	24 bits	
	Niveaux de gris	256	
	Version Twain	Compatible TWAIN Version 1,9	
	Zone de numérisation	Format maximal du support : 21,6 x 38,1 cm	
	Marges pour éléments numérisés	Gauche : 4 mm. Haut : 4 mm. Droite : 4 mm. Bas : 4 mm	
	Fonctions logicielles intelligentes pour le scanner	Numérisation couleur max. 600 ppp optiques, 19200 ppp interpolés. Pilotes de numérisation TWAIN/WIA avec modification d'image. CIS, 600 ppp, couleur 24 bits, ADF 30 feuilles	
<b>Copier</b>	Vitesse de copie	Noir: Jusqu'à 18 cpm (vitesse de copie jusqu'à 14 cpm par l'ADF)	
	Résolution de copie	Jusqu'à 600 x 600 ppp	
	Copies multiples	Jusqu'à 99	
	Réduction/Agrandissement	25 à 400 %	
<b>Gestion des supports</b>	<b>Entrée :</b>	<b>Capacité</b>	<b>Poids</b>
	Bac 1	feuilles : 250, enveloppes : 10, transparents : 10	60 à 163 g/m <sup>2</sup>
	Chargeur automatique de documents	feuilles : 30	48 à 105 g/m <sup>2</sup>
	<b>Sortie :</b>	Feuilles: Jusqu'à 100. Enveloppes: Jusqu'à 10. Transparents: Jusqu'à 10	
	<b>Impression recto verso :</b>	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	

## Informations de commande

**CB536A** Imprimante multifonction HP LaserJet M1319f, cordon(s) d'alimentation, cartouche d'impression noire HP LaserJet (1000 pages standard en moyenne), guide de démarrage, dépliant d'assistance, CD contenant un logiciel de périphérique et un guide d'utilisateur électronique, plateau de panneau de commande, logiciel de reconnaissance de texte Readiris PRO, bac d'alimentation papier de 250 feuilles, prise en charge du bac de sortie

### Service et assistance

**UH757E** HP Care Pack, échange le jour ouvré suivant l'appel  
3 ans

**UH761E** HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard),  
3 ans

**UH764E** HP Care Pack, service de retour au dépôt pour le matériel,  
3 ans. (UH764E : Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est, Slovaquie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie seulement.

UH757E/UH761E : reste de l'Europe)



## Spécifications techniques

<b>Types de supports</b>	Papier (ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, normal, couleur, glacé, à en-tête, à faible ou fort grammage, recyclé, rugueux), enveloppes, vélin, transparents, étiquettes, papier cartonné
<b>Interface et connectivité</b>	USB haut débit (compatible USB 2.0)
<b>Compatibilité des cartes mémoire</b>	Aucun
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition familiale, Server 2003 ; compatible Windows Vista® ; Mac OS X v10.3, v10.4 ou version supérieure. Pilotes récents disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Configuration minimale requise</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur, 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB (pilote d'impression, pilote de numérisation uniquement) ; Microsoft® Windows® XP Édition familiale 32 bits, Windows XP Professionnel 32 bits : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Microsoft® Windows® XP x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista® Édition Familiale 32 bits, Windows Vista® Professionnel 32 bits : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; Windows Vista® 64 bits : 1 processeur GHz, 512 Mo de RAM, se référer au guide de l'utilisateur pour l'espace disque minimum, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB. Mac OS X v10.3, v10.4 et version supérieure ; processeur PowerPC G3, G4 ou G5 ; 128 Mo de RAM ; entre 30 et 50 Mo d'espace disque disponible ; port USB ; Lecteur CD-ROM
<b>Logiciels standard</b>	Pilotes d'impression basés sur l'hôte, pilotes de scanner TWAIN 1.9 ou WIA, application de numérisation, programme d'installation/désinstallation, logiciel de suivi de l'utilisation HP MARS/Pony Express, HP Order Reminder (Rappel de commandes), polices d'écran, logiciel de reconnaissance de texte L.R.I.S. Readiris PRO (à installer séparément), pilotes d'impression et de numérisation pour Mac. Boîte à outils et logiciel EVS inclus. HP LaserJet Scan, HP LaserJet Fax d'envoi/réception sur PC, Assistant de configuration de télécopie HP, programme d'installation/désinstallation, HP Director (Macintosh). Pilotes sur le Web : Programme d'installation, pilotes d'impression, HP Send Fax, logiciel HP Scan, Boîte à outils HP (gestion des fax et assistance), HP Software Update
<b>Panneau de commandes</b>	Affichage de 16 caractères sur 2 lignes, boutons alphanumériques, commandes de menu, d'annulation, de télécopie et de copie
<b>Alimentation</b>	Configuration requise : Tension secteur 110 à 127 V CA ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 2$ Hz), 4,5 A ; 220 à 240 V CA ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz ( $\pm 2$ Hz), 2,3 A. Consommation électrique : 365 watts maximum (imprimante active/en impression), 8 watts maximum (prêt/veille), < 0,1 watt maximum (arrêt). Consommation électrique type (TEC) 1 662 kWh/semaine
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	Hors emballage : 429 x 267 x 338 mm. Emballé : 600 x 333 x 440 mm
<b>Poids</b>	Hors emballage : 10 kg. Emballé : 12,3 kg
<b>Administration de l'imprimante</b>	Boîte à outils pour fax HP, serveur Web HP intégré
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 15 à 32,5 °C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité en fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 0 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : puissance sonore : LwAd 6,3 B(A) (en activité/impression), 6,4 B(A) (copie/numérisation), 3,1 B(A) (prêt). Pression sonore : LpAm 50 dB(A) (impression/copie/numérisation), 16 dB(A) (prêt)
<b>Certifications</b>	CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays. Normes de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. ENERGY STAR : Oui
<b>Garantie</b>	Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

## Informations de commande

Consommables	
<b>Q2612A</b>	Cartouche d'impression noire HP LaserJet Q2612A 2 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752
Supports d'impression	
<b>CHP810</b>	Papier recyclé HP 80 g/m <sup>2</sup> (500 feuilles/A4/210 x 297 mm)
<b>CHP110</b>	Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm)
<b>CHP210</b>	Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm
Connectivité	
<b>Q6264A</b>	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds, 1,8 m

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 12/08 4AA1-8005FRE

