



Une imprimante noir et blanc rapide, abordable et très fiable qui permet une productivité plus élevée. Profitez d'une impression de qualité professionnelle, d'une facilité d'utilisation exceptionnelle et de l'évolutivité en plus d'options de connectivité flexibles pour les environnements d'impression partagés.

Idéale pour les groupes de travail de 5 à 10 utilisateurs dans des PME qui doivent produire de gros volumes de documents de qualité professionnelle.

Obtenez une impression noir et blanc rapide, fiable et abordable pour votre groupe de travail.

Aidez votre groupe de travail à fonctionner au maximum de son efficacité avec des vitesses d'impression jusqu'à 43 ppm, un processeur 540 MHz et une mise en réseau Gigabit¹. Obtenez des résultats constants et des performances optimales avec la nouvelle technologie de toner. La fiabilité légendaire HP signifie une impression sans souci qui satisfait les demandes de votre environnement d'entreprise. N'attendez plus que l'imprimante préchauffe puisque la technologie de fusion instantanée² garantit l'impression de la 1^{ère} page en moins de 8,5 sec depuis le mode Prêt.

Profitez d'une facilité d'utilisation exceptionnelle avec cette imprimante simple et intuitive.

Utilisez et entretenez votre imprimante sans l'aide du service informatique. La configuration et le dépannage de l'imprimante sont facilités par les fonctionnalités de démonstration sur le panneau de commande. Évitez les interruptions et augmentez votre productivité : Le logiciel HP Easy Printer Care³ vous permet de contrôler jusqu'à 15 imprimantes et multifonctions HP LaserJet simultanément. Utilisez un seul pilote : le pilote d'impression universel HP⁴ communique directement avec chaque périphérique HP sur votre réseau et personnalise l'interface utilisateur pour afficher les fonctionnalités disponibles.

Développez les performances et capacités de votre imprimante à mesure que vos besoins commerciaux augmentent.

Constatez moins d'interruptions et des flux de production fluides avec les accessoires de gestion papier en option, dont des bacs 500 feuilles ou un bac d'entrée 1 500 feuilles, une unité recto verso automatique⁵, un bac à enveloppes et des options de sortie telles qu'une sortie multi-bacs 5 casiers, un bac d'empilement et un(e) agrafeuse/bac d'empilement. Imprimez sur des supports de tailles et types variés afin de produire les documents correspondant à vos besoins commerciaux spécifiques. Améliorez vos performances et augmentez votre capacité de stockage avec un disque dur EIO en option.

¹ En option sur les modèles HP LaserJet P4014 et standard sur les modèles HP LaserJet P4014n et P4014dn

² La technologie de fusion instantanée permet une économie d'énergie jusqu'à 50 % par rapport à la fusion traditionnelle tout en offrant une 1^{ère} page imprimée en quelques secondes

³ Téléchargement gratuit à l'adresse www.hp.com/go/easyprinter-care

⁴ Pour télécharger le pilote d'impression universel HP pour Windows gratuit, consultez www.hp.com/go/upd

⁵ Réduction de la consommation papier de moitié avec l'impression recto verso automatique en option, standard sur HP LaserJet P4014dn.



Imprimante HP LaserJet
P4014



Imprimante HP LaserJet
P4014n




Imprimante HP LaserJet
P4014dn

Présentation du produit

L'imprimante HP LaserJet P4014n affichée dispose d'une sortie multi-bacs 5 casiers 500 feuilles en option, de bacs d'entrée 3 et 4 500 feuilles en option, d'un bac d'entrée haute capacité 1 500 feuilles en option, d'un support d'imprimante en option, d'un module recto verso en option

1. Le panneau de commande affiche jusqu'à 4 lignes de texte et des graphiques animés
2. Sortie multi-bacs 5 casiers 500 feuilles en option avec capacité de tri
3. Bac de sortie 500 feuilles (sur le haut)
4. Bac d'entrée universel réglable 100 feuilles pour papiers spéciaux
5. 2ème bac d'entrée 500 feuilles
6. 3ème bac d'entrée 500 feuilles en option
7. 4ème bac d'entrée 500 feuilles en option
8. bac d'entrée haute capacité 1 500 feuilles en option
9. Serveur d'impression embarqué Ethernet Gigabit HP Jetdirect pour faciliter le partage réseau
10. Processeur 540 MHz puissant et jusqu'à 128 Mo de mémoire, évolutive jusqu'à 640 Mo
11. Prise en charge par le logement EIO d'une carte parallèle, d'un disque dur ou d'un serveur d'impression Jetdirect en option
12. Un port externe et deux ports internes USB 2.0 pour solutions tierces
13. Emplacement pour dispositif antivol
14. Port USB 2.0 haut débit pour une connexion directe avec l'imprimante
15. Bac de sortie arrière 100 feuilles
16. Dispositif d'impression recto verso automatique en option
17. Le support d'imprimante en option permet la mobilité d'imprimante



La série en un coup d'œil



Imprimante HP LaserJet P4014

- Vitesse d'impression atteignant 43 ppm
- 96 Mo de RAM (608 Mo max.)
- processeur 540 MHz
- capacité d'entrée standard 600 feuilles avec bac d'entrée 1x100 et bac d'entrée 1x500-sheet
- extensible à 3 600 avec bacs d'entrée 3x500-sheet et bac d'entrée haute capacité 1 500 feuilles en option
- volume d'impression mensuel recommandé 3 000 à 12 000 pages
- cycle d'utilisation de 175 000 pages maximum



Imprimante HP LaserJet P4014n

- Comme le modèle de base avec:
- 32 Mo de RAM supplémentaire (640 Mo max.)
- serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jet Direct



Imprimante HP LaserJet P4014dn

- Comme le modèle de base avec:
- 32 Mo de RAM supplémentaire
- réseau Gigabit intégré
- dispositif d'impression recto verso automatique

Accessoires recommandés



CB518A Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles

Le bac à papier et chargeur HP 500 feuilles offre une certaine souplesse avec un bac papier supplémentaire, augmentant la capacité de sortie et réduisant l'intervention de l'utilisateur.



CB523A Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles

Idéal pour traiter de gros volume de travaux d'impression, le bac d'entrée haute capacité HP 1500 feuilles aide à augmenter la productivité et minimiser les interventions de l'utilisateur.



CB519A Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso

L'unité recto verso autom. permet l'impression recto verso pour réduire la consommation papier jusqu'à 50 % et faire des économies financières.



CB520A Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles

Trouvez rapidement et aisément vos impressions avec la trieuse 5 casiers HP LaserJet 500 feuilles. Attribuez chaque trieuse à bac à une personne, un groupe de travail ou un service pour faciliter la récupération des impressions. Elle peut également être utilisée comme trieuse, bac de réception ou séparateur de tâches.



CB524A Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet

Le bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet 75 feuilles permet une distribution commerciale simple et efficace et élimine le chargement manuel puisque vous pouvez imprimer plus de 75 enveloppes en une seule fois.



CB522A Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles

Ce(tte) agrafeuse/bac de réception offre une capacité de sortie de 500 feuilles supplémentaires et une capacité d'agrafage automatique (jusqu'à 15 pages), permettant une finition des documents efficace, pratique et simple avec le décalage automatique.

Catalogue HP Global Solutions

Les partenaires HP Global Solutions fournissent et intègrent une gamme étendue de solutions d'impression professionnelle : les produits peuvent être combinés, couplés et personnalisés. Les solutions incluent : formulaires électroniques et papeterie, code-barres et impression de chèques (OCR et MIRC), impression à partir de packages SAP R/3 et ERP, impression sécurisée, impression hôte, impression et copie avec contrôle des coûts, comptabilisation des impressions et solutions d'industries spécialisées. Visitez le site www.hp.com/eur/gsc pour plus d'informations.

Informations de commande



Imprimante HP LaserJet P4014 (CB506A)

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance



Imprimante HP LaserJet P4014n (CB507A)

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance



Imprimante HP LaserJet P4014dn (CB512A)

Imprimante, cordon d'alimentation à angle droit, cache pour le panneau de commande, logiciels et documentation sur CD-ROM, cartouche d'impression, guide de mise en route, dépliant d'assistance

Accessoires, consommables et assistance

Accessoires

CB518A	Bac/chargeur HP LaserJet - 500 feuilles
CB523A	Bac d'alimentation haute capacité HP LaserJet - 1 500 feuilles
CB519A	Accessoire HP LaserJet Automatic Duplexer pour impression recto verso
CB520A	Boîte aux lettres HP LaserJet 5 bacs 500 feuilles
CB524A	Chargeur de 75 enveloppes HP LaserJet
CB522A	Agrafeuse/bac de réception HP LaserJet 500 feuilles
Q3216A	Cartouche de recharge de 1000 agrafes HP
CB521A	Bac de récept. HP LaserJet 500 feuilles
CB525A	Socle de service d'imprimante HP LaserJet P4010/P4510
CB527A	Plateau personnalisé HP LaserJet 400 feuilles
J8019A	Disque dur sécurisé haute performance HP
J7972G	Carte parallèle HP 1284B
CC413A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 64 Mo, 144 broches
CC414A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 128 Mo, 144 broches
CE483A	Mémoire DDR2 DIMM HP x32, 512 Mo, 144 broches
CB389A	Kit de maintenance utilisateur HP 220 V

Consommables

CC364A	Cartouche d'impression noire HP LaserJet CC364A Rendements moyens par cartouche : 10000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19752*
--------	---

Connectivité

J7934G	Serveur d'impression Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
J7916G	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J8007G	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g
J8021A	Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g

Service et assistance

UK523A/E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UK652E	HP Care Pack, intervention sur site le jour même sous 4 heures, 13h x 5j, 3 ans
UK524E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 4 ans
UK525E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 5 ans
UK656PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UK658PE	HP Care Pack, post garantie, intervention sur site le jour même sous 4 heures 13h x 5j, 1 an
UK662E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans (limité à 3 kits)
UC742E	HP Care Pack installation et configuration réseau pour une imprimante réseau

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>



Spécifications techniques

Technologie d'impression	Laser monochrome			
Vitesse d'impression	A4 noir: Jusqu'à 43 ppm Sortie de la première page Noir: À partir de 8,5 s (à partir de « prêt ») La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application et de la complexité du document			
Processeurs	540 MHz, Motorola ColdFire® V5e			
Mémoire	P4014 : 96 Mo; P4014n : 128 Mo; P4014dn : 128 Mo; P4014 : Extensible à 608 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches; P4014n : Extensible à 640 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches; P4014dn : Extensible à 640 Mo via un logement DIMM DDR2 144 broches			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp			
Qualité d'impression	HP REt, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, HP 600 ppp, HP 300 ppp			
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, impression directe PDF (v 1.4) (mémoire de l'imprimante 128 Mo requis, 192 Mo recommandé)			
Impression en mode économique	Retour en mode écon. d'énergie après la tâche d'impression avec la technologie de fusion instantanée (écon. électricité), impression n pages par feuille et impression recto verso (écon. papier), mode brouillon (écon. toner)			
Polices de caractères	Jeu de 80 polices HP (plus grec, hébreu, cyrillique, arabe)			
Volume de pages mensuel recommandé	3000 à 12000			
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 175000 pages			
Marges d'impression	haut: 6 mm, gauche: 5 mm, droite: 5 mm, bas: 6 mm			
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids	Taille
	Bac 1	feuilles : 100, enveloppes : 10	60 à 200 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Dpostcard (JIS), Executive (JIS), enveloppe (Com 10, Monarch #7-3/4, DL ISO, C5 ISO, B5 ISO), 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
	Bac 2	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Bac 3	Feuilles : 500	60 à 120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), letter, legal, executive, statement, 16K, Executive (JIS), 148 x 210 à 216 x 356 mm
	Sortie : Impression recto verso :	Feuilles : Jusqu'à 600. Enveloppes : Jusqu'à 10. Transparents : Jusqu'à 600; Bac de sortie arrière 100 feuilles, bac de sortie 500 f. (vers le haut)		
Types de supports	Papier (haute qualité, couleur, papier à en-tête, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rêche), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents			
Interface et connectivité	P4014 : Port USB 2.0 haut débit, logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie; P4014n : Serveur d'impression Jetdirect (Gigabit Ethernet) intégré, port USB 2.0 haut débit, logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie; P4014dn : Serveur d'impression Jetdirect (Gigabit Ethernet) intégré, port USB 2.0 haut débit, logement EIO, 1 port externe et 2 ports internes USB 2.0 hôtes pour connexion de tierce partie; Optionnel : Serveurs d'impression internes HP Jetdirect ; Serveurs d'impression externes HP Jetdirect ; Serveurs d'impression sans fil HP ; Disque dur EIO haute performance HP Secure JB019A (micrologiciel CPE OZ 10.1 ou supérieur requis). Pour plus d'informations sur les solutions réseau HP disponibles, visitez http://www.hp.com/go/jetdirect			
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel ; Server 2003 ; prêt pour Windows Vista® ; Mac OS X v10.2, v10.3 ou version supérieure Optionnel : Mac OS X v10.5, OS/2, UNIX, Linux, HP OpenVMS, Les dernières versions des pilotes et logiciels d'impression des systèmes d'exploitation pris en charge sont disponibles à l'adresse : http://www.hp.com/support ; Sans accès Internet, voir le dépliant d'assistance dans le carton de l'imprimante.			
Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Via un serveur d'impression HP Jetdirect : Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP, 2003 64 bits ; Windows Vista®, Windows Vista® 64 bits (pour Microsoft® IPv6 compatible avec Microsoft® Windows® 2003, XP et Windows Vista®) ; Novell® 5.1 et ultérieur ; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 et ultérieur ; RED HAT Linux 7.x et ultérieur, SUSE Linux 8.x et ultérieur ; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1 ; Solaris® 2.5 et ultérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; IBM® AIX 3.2.5 et ultérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; Microsoft® Windows® Terminal Services, Optionnel : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition Familiale, XP Professionnel , Server 2003; Apple Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5			
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000 : processeur 133 MHz, 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Microsoft® Windows® XP (Édition Familiale et Professionnel) : processeur 233 MHz, 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM ; Microsoft® Windows® Server 2003 : Processeur 550 MHz, 128 Mo de RAM (édition standard), 220 Mo d'espace disque disponible pour Microsoft® Windows®, processeur à 1 GHz, 512 Mo de RAM (Windows Vista®, consultez le manuel d'utilisation pour l'espace disque minimum) ; lecteur de CD-ROM ou connexion Internet, port parallèle bidirectionnel (ECP IEEE 1284), USB (compatible USB 1.1 ou USB 2.0), Mac OS X v10.2 ou version supérieure ; Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 160 Mo d'espace disque ; lecteur CD-ROM, port USB ou port parallèle IEEE 1284-B (via HP1284B carte parallèle J7972G)			
Logiciels	Pilotes d'impr. et logiciel d'instal. sur CD-ROM : HP PCL 5e, HP PCL 6, Postscript, fichiers de description d'imprimante PostScript, Utilitaire HP LaserJet (Mac), logiciel Macintosh			
Panneau de commandes	Écran à cristaux liquides avec affichage 4 lignes 2,29 x 5,33 cm, 3 indicateurs de diodes électroluminescentes (Prêt, Données, Attention), 5 boutons (Informations, Retour, Arrêter/Annuler, OK, Basculer vers le haut/bas). Aucune touche numérique			
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP Laserjet, serveur Web embarqué HP, HP Easy Printer Care			
Alimentation	Configuration requise : Tension secteur 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consommation : 800 watts maximum (en impression), 17 watts maximum (prêt), 12 watt maximum (veille), Consommation électrique typique : 4,11 kWh/Semaine			
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage : P4014 : 419 x 450 x 393 mm; P4014n : 419 x 450 x 393 mm; P4014dn : 419 x 538 x 394 mm Emballé : P4014 : 570 x 535 x 500 mm; P4014n : 570 x 535 x 500 mm; P4014dn : 790 x 600 x 540 mm			
Poids	Hors emballage : P4014 : 25,82 kg; P4014n : 25,82 kg; P4014dn : 28,28 kg Emballé : P4014 : 27 kg; P4014n : 27 kg; P4014dn : 29,6 kg			
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée: 10 à 32° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 10 à 80% HR. Température de stockage: 0 à 35 °C. Humidité de stockage: 10 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd 7,1 B(A) (en impression), 4,0 B(A) (prêt). Pression sonore: LpAm 58 dB(A) (en impression), 27 dB(A) (prêt)			
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.			
Garantie	Garantie un an sur site. Services HP Care Pack disponibles en option. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.			

<http://www.hp.com/fr>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 10/10 4AA1-8007FRE

