



סדרת מדפסות HP LaserJet P4015



מדפסת לייזר זו בעלת ביצועים גבוהים, להדפסה בשחור-לבן, מספקת מאפייני אבטחה מובילים, מהירויות גבוהות של עד 50 עמודים לדקה וגמישות המאפשרת את הרחבת יכולותיה באמצעות אפשרויות קלט/פלט מרובות, יחד עם שימוש וניהול קלים.

הבחירה הטובה ביותר עבור קבוצות עבודה גדולות יותר של 10 - 20 איש, בסביבות מנוהלות של עסקים קטנים ובינוניים וחברות גדולות, אשר זקוקים למדפסת מהירה ואמינה להדפסה בשחור-לבן, לצורך הפקת מסמכים באיכות גבוהה.

באפשרותך ליהנות משלוות נפש בזכות תכונות האבטחה של מדפסת רבת עוצמה זו, המיועדת לקבוצות עבודה.

השג יותר באמצעות מדפסת רבת עוצמה ואמינה. קבל ביצועים מהירים ובטוחים על פני הרשת, באמצעות הצפנת IPsec מתקדמת. מנע גישה לא מורשית בעזרת מאפייני ניהול כגון אימות 802.1X והגנת סיסמה, והגן על מידע רגיש באמצעות תמיכה בהדפסה פרטית. פשוט לחץ על לחצן Folder (תיקייה) כדי להציג את העבודות המאוחסנות, הזן מספר זיהוי אישי (PIN) והדפס את המסמכים שלך. פשט משימות של ניהול צי והפחת עלויות IT באמצעות HP Web Jetadmin¹.

אפשר לקבוצת העבודה שלך להיות פרודוקטיבית יותר באמצעות מהירויות גבוהות יותר וביצועים אמינים.

טונר חדש של HP מאפשר מהירויות הדפסה של עד 50 עמודים לדקה. אין עוד צורך להמתין להתחממות המדפסת מכיוון שטכנולוגיית Instant-on Technology מבטיחה שהעמוד הראשון יודפס לאחר 8.5 שניות בלבד ממצב מוכן. חסוך זמן ושפר פרודוקטיביות בזכות מעבד של 540 MHz, המטפל בקלות במסמכים מורכבים. באפשרותך ליהנות משיתוף אמין ויעיל באמצעות עבודה ברשת Gigabit. השתמש במנהל התקן אחד - מנהל התקן ההדפסה האוניברסלי של HP מתקשר ישירות עם כל התקן של HP ברשת².

שפר את יכולות המדפסת שלך וענה על צרכים הולכים וגוברים באמצעות מגוון מאפיינים הניתנים להרחבה.

שדרג את המדפסת שלך ככל שהצרכים העסקיים מתפתחים באמצעות אביזרים אופציונליים, לרבות מגשים נוספים ל-500 גיליונות³ או מגש הזנה ל-1,500 גיליונות, יחידה להדפסה דו-צדדית אוטומטית⁴, מזין מעטפות, תיבת דואר עם 5 סלים, מערם או מהדק/מערם. שפר את הביצועים והגדל את קיבולת האחסון עם דיסק קשיח EIO אופציונלי. בחר את המחסנית⁵ המתאימה ביותר לצרכים שלך: מחסנית ההדפסה HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge מספקת תמורה גבוהה יותר לכל עמוד מודפס בכמויות גדולות.

¹ לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת www.hp.com/go/webjetadmin.

² כדי להוריד את מנהל ההתקן מסדרת HP Universal Print Driver Series עבור Windows ללא תשלום, בקר בכתובת www.hp.com/go/upd.

³ מגש נייר שני ל-500 גיליונות הוא רגיל ב-HP LaserJet P4015tn ו-HP LaserJet P4015x.

⁴ סטנדרטי ב-HP LaserJet P4015x. צמצם את צריכת הנייר בחמישים אחוזים באמצעות הדפסה דו-צדדית אוטומטית אופציונלית.

⁵ מחסנית ההדפסה HP LaserJet CC364A Black Print Cartridge (10,000 עמודים); מחסנית ההדפסה HP LaserJet CC364X Black Print Cartridge (24,000 עמודים)



מדפסת HP LaserJet P4015n Printer



מדפסת HP LaserJet P4015tn Printer



מדפסת HP LaserJet P4015x Printer



- מדפסת HP LaserJet P4015X Printer מוצגת עם תיבת דואר אופציונלית עם 5 סלים ל-500 גיליונות כל אחד, מגשי הזנה אופציונליים 3 ו-4 ל-500 גיליונות כל אחד, מגש הזנה אופציונלי עם קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות, מעמד אופציונלי למדפסת, יחידת הדפסה דו-צדדית אופציונלית
1. לוח הבקרה מצויג בו-זמנית עד ארבע שורות טקסט וגרפיקה מונפשת וכולל לוח מקשים מובנה עם 10 לחצנים
 2. תיבת דואר אופציונלית עם 5 סלים ל-500 גיליונות, עם יכולת מיון
 3. סל פלט עליון ל-500 גיליונות
 4. מגש הזנה רב-תכליתי מתכוונן ל-100 גיליונות עבור חומרי הדפסה מיוחדים
 5. מגש הזנה 2 ל-500 גיליונות
 6. מגש הזנה 3 ל-500 גיליונות
 7. מגש הזנה אופציונלי 4 ל-500 גיליונות
 8. מגש הזנה אופציונלי בעל קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות
 9. שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet עם IPSec
 10. מעבד 540 MHz רב-עוצמה וזיכרון הדפסה סטנדרטי של 128 MB, ניתן להרחבה עד 640 MB
 11. חריץ הרחבה EIO תומך בכרטיס מקבילי אופציונלי, דיסק קשיח או שרת הדפסה Jetdirect
 12. יציאות מארחות דמויות USB 2.0, אחת חיצונית ושתיים פנימיות, עבור חיבורי צד שלישי
 13. חריץ למנעול אבטחה
 14. יציאת Hi-Speed USB 2.0 לחיבור ישיר למדפסת
 15. סל פלט אחורי ל-100 גיליונות
 16. יחידת הדפסה דו-צדדית להדפסה דו-צדדית אוטומטית
 17. מעמד אופציונלי למדפסת מאפשר ניידות של המדפסת

סקירת הסדרה במבט חטוף



מדפסת HP LaserJet P4015x Printer
 • HP LaserJet P4015x: זהה ל-P4015tn פלוס יחידת הדפסה דו-צדדית אוטומטית עבור הדפסה דו-צדדית

מדפסת HP LaserJet P4015tn Printer
 • HP LaserJet P4015tn: זהה ל-P4015 פלוס מגש הזנה נוסף ל-500 גיליונות

מדפסת HP LaserJet P4015n Printer
 • HP LaserJet P4015n: מהירות הדפסה של עד 50 עמודים לדקה
 • 128 MB זיכרון RAM (מקסימום 640 MB)
 • מעבד 540 MHz
 • שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet עם IPSec
 • קיבולת הזנה סטנדרטית של 600 גיליונות עם מגש אחד ל-100 גיליונות ומגש הזנה אחד ל-500 גיליונות
 • ניתנת להרחבה ל-3,600 עמודים עם 3 מגשי הזנה ל-500 גיליונות כל אחד ומגש הזנה בעל קיבולת גבוהה של 1,500 גיליונות
 • נפח הדפסה חודשי מומלץ של 3,000 עד 15,000 עמודים
 • הספק עבודה חודשי של עד 225,000 עמודים



CB522A

מהדק/מערם HP LaserJet 500-sheet Stapler/Stacker. מהדק/מערם זה מציע קיבולת פלט נוספת של 500 גיליונות (עד 15 עמודים), ומאפשר גימור מסמכים פשוט, נוח ויעיל עם הסטה אוטומטית.



CB520A

תיבת דואר HP LaserJet 500-sheet 5-bin Mailbox. מצא את הפלט המודפס שלך במהירות ובקלות עם תיבת הדואר HP LaserJet 500-sheet 5-Bin Mailbox. הקצה כל סל בתיבת הדואר לאדם, לקבוצת עבודה או למחלקה, לאחזור עבודות נוח. ניתן גם להשתמש בה למיון/איסוף, להערכה או להפרדת עבודות.



CB519A

אביזר HP LaserJet Automatic Duplexer for Two-sided Printing. Accessory. יחידת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית עבור הדפסה דו-צדדית מאפשרת לך להפחית את צריכת הנייר בעד 50% ולחסוך כסף.



CB524A

מזין מעטפות HP LaserJet 75-sheet Envelope Feeder. מזין המעטפות HP LaserJet 75-sheet Envelope Feeder מאפשר דיורר עסקי פשוט ויעיל ומבטל את הצורך בטעינה ידנית, מאחר שניתן להדפיס עד 75 מעטפות בבת אחת.



CB523A

מגש הזנה HP LaserJet 1500-sheet High-capacity Input Tray. מגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה של 1,500 גיליונות של HP הוא אידיאלי לטיפול בעבודות הדפסה בפנח גדול, עוזר להגביר את הפרודוקטיביות ולמצער את התערבות המשתמש.



CB518A

מגש הזנה HP LaserJet 500-sheet Feeder/Tray. מגש ההזנה והמזין ל-500 גיליונות של HP משפר את המישיש, בכך שהוא מספק מגש נייר נוסף, מגביר את קיבולת הפלט ומפחית את התערבות המשתמש.

קטלוג הפתרונות הגלובליים של HP

שיתפי הפתרונות הגלובליים של HP מספקים ומשלבים מגוון רחב של פתרונות הדפסה עסקיים: ניתן לשלב ולהתאים בין המוצרים וכן להתאים אותם אישית בהתאם לצרכים. הפתרונות כוללים: טפסים אלקטרוניים וניירות מכתבים, הדפסת ברקודים והמחאות (OCR ו-MICR), הדפסה מחבילות SAP R/3 ו-ERP, הדפסה מאובטחת, הדפסה מארחת, הדפסה והעתקה מבוקרות עליונות, דיווחי עבודות הדפסה ופתרונות תעשייה מיוחדים. בקר בכתובת www.hp.com/eur/gsc לקבלת מידע נוסף

מידע להזמנות



מדפסת HP LaserJet P4015x Printer (CB511A)

מגש נייר נוסף ל-500 גיליונות ויחידת הדפסה דו-צדדית אוטומטית עבור הדפסה דו-צדדית



מדפסת HP LaserJet P4015tn Printer (CB510A)

מגש נייר נוסף ל-500 גיליונות



מדפסת HP LaserJet P4015n Printer (CB509A)

מדפסת, כבל מתח בזווית ימנית, כיוסי לוח בקרה, מחסנית הדפסה, תוכנה ותיעוד בתקליטור, מחסנית הדפסה, מדריך תחילת הדרך, עלון תמיכה

אביזרים, חומרים מתכלים ותמיכה

שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect en3700 (10/100TX, USB)	J7942G
שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect en1700	J7988G
שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect ew2400 802.11g Wireless and Fast Ethernet	J7951G
שרת הדפסה HP Jetdirect 620n Fast Ethernet	J7934G
שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect 690n Wireless 802.11g	J8007G

שירות ותמיכה

חבילת תמיכה HP Care Pack H5479A/E, באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך 3 שנים	H5479A/E
חבילת תמיכה HP Care Pack H4475E, באתר הלקוח באותו יום עבודה, בתוך 4 שעות 13x5, למשך 3 שנים	H4475E
חבילת תמיכה HP Care Pack H2668E, באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך 4 שנים	H2668E
חבילת תמיכה HP Care Pack H2669E, באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך 5 שנים	H2669E
חבילת תמיכה HP Care Pack H2664PE, באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך שנה אחת מתום האחריות	H2664PE
חבילת תמיכה HP Care Pack U2032PE, באתר הלקוח באותו יום עבודה, בתוך 4 שעות 13x5, למשך שנה אחת מתום האחריות	U2032PE
חבילת תמיכה HP Care Pack UG819E, באתר הלקוח ביום העבודה הבא, למשך 3 שנים (הגבלה ל-3 ערכות)	UG819E
חבילת תמיכה HP Care Pack UC742E, התקנה והגדרת תצורת רשת עבור מדפסת רשת אחת	UC742E

לקבלת רשימה מלאה של מוצרים מתכלים, אביזרים ושירותים, אנא בקר בכתובת <http://www.hp.com>

מגש הזנה HP LaserJet 500-sheet Feeder/Tray	CB518A
מגש הזנה HP LaserJet 1500-sheet High-capacity Input Tray	CB523A
מזין מעטפות HP LaserJet 75-sheet Envelope Feeder	CB524A
אביזר HP LaserJet Automatic Duplexer for Two-sided Printing Accessory	CB519A
תיבת דואר HP LaserJet 500-sheet 5-bin Mailbox	CB520A
מהדק/מערם HP LaserJet 500-sheet Stapler/Stacker	CB522A
מערם HP LaserJet 500-sheet Stacker	CB521A
מגש HP LaserJet 400-sheet Custom Media Tray	CB527A
כרטיס HP 1284B Parallel Card	J7972G
דיסק קשיח HP High Performance Serial ATA Hard Disk	J7989G
ערכת תחזוקה למשתמש של HP ל-110 וולט	CB388A
מעמד למדפסת HP LaserJet P4010/4510 Series Printer Stand	CB525A
ערכת תחזוקה למשתמש של HP ל-220 וולט	CB389A
מחסנית למדפסת HP Stapler Cartridge (מחסנית 1,000 יחידות)	Q3216A
מודול זיכרון HP 64 MB 144-pin x32 DDR2 Memory Module	CC413A
מודול זיכרון HP 128 MB 144-pin x32 DDR2 Memory Module	CC414A
מודול זיכרון HP 256 MB 144-pin x32 DDR2 Memory Module	CC415A
מודול זיכרון HP 512 MB 144-pin x32 DDR2 Memory Module	CE483A

קישורים

שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect 635n IPsec (10/100/1000TX, EIO)	J7961G
כרטיס HP 1284B Parallel Card	J7972G
שרת הדפסה פנימי HP Jetdirect 630n	J7997G



מפרט טכני

טכנולוגיית הדפסה	לייזר מונוכרום		
מהירות הדפסה	A4 שחור: עד 50 עמודים לדקה פלט עמוד ראשון שחור: > 8.5 שניות (ממצב מוכן לפעולה) מהירות המדויקת משתנה בהתאם לתצורת המערכת, לתוכנה ולמרכיב המסמך		
מעבד	Motorola ColdFire® V5e, 540 MHz		
זיכרון	128 MB, ניתן להרחיב ל-640 MB באמצעות חריץ 144-pin DDR2 DIMM אחד		
רזולוציית הדפסה	עד 1,200 x 1,200 dpi		
איכות הדפסה	HP 300 dpi, HP 600 dpi, HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REt		
שפות מדפסת	HP PCL 6, HP PCL 5e, אמולציית HP, HP postscript level 3, הדפסת PDF ישירה (גרסה 1.4) (נדרש זיכרון מדפסת של 128 MB; מומלץ 192 MB)		
הדפסת חסכונית	חזרה למצב חיסכון בחשמל לאחר סיום עבודת ההדפסה בזכות טכנולוגיית instant-on fuser (חיסכון בחשמל), הדפסת N-up והדפסה דו-צדדית (חיסכון בנייר), מצב טייטה (חיסכון בסטנדרט)		
גופנים	80 ערכות גופנים HP (כולל יוונית, עברית, קירילית, ערבית)		
הספק עבודה חודשי	עד 225,000 עמודים לחודש		
שולי הדפסה	עליונים: 6 מ"מ, שמאליים: 5 מ"מ, ימניים: 5 מ"מ, תחתונים: 6 מ"מ		
טיפול בחומרי הדפסה	הגזה	קבולת	גודל
	מגש 1	גיליונות: 100, מעטפות: 10	statement, executive, legal, letter, (JIS) B5, A5, A4, Dpostcard, 16K Executive, (JIS) Executive, מעטפה (B5 ISO, C5 ISO, DL ISO, Monarch #7-3/4, Com 10) 127 x 76 מ"מ עד 216 x 216 מ"מ
	מגש 2	גיליונות: 500	statement, executive, legal, letter, (JIS) B5, A5, A4, 16K Executive, מעטפה (B5 ISO, C5 ISO, DL ISO, Monarch #7-3/4, Com 10) 127 x 76 מ"מ עד 216 x 216 מ"מ
	מגש 3 (אופציונלי)	גיליונות: 500	statement, executive, legal, letter, (JIS) B5, A5, A4, 16K Executive, מעטפה (B5 ISO, C5 ISO, DL ISO, Monarch #7-3/4, Com 10) 127 x 76 מ"מ עד 216 x 216 מ"מ
	פלט: גיליונות: עד 600. מעטפות: עד 10. שקפים: עד 600. סל פלט אחורי ל-100 גיליונות, סל פלט עליון ל-500 גיליונות		
הדפסה דו-צדדית:	P4015: אוטומטית (אופציונלית); P4015t: אוטומטית (אופציונלית); P4015x: אוטומטית (סטנדרט)		
סוגי חומרי הדפסה	נייר (דחוס, צבעוני, מכתבים, רגיל, מודפס מראש, מנוקב מראש, ממוחזר, מחוספס, קל), מעטפות, תוויות, כרטיסים, שקפים		
ממשק וקישוריות	Hi-Speed USB (תואם מפרט USB 2.0), חריץ EIO, יציאה אחת יציגונית ושתי יציאות פנימיות מרחקות "ממויות USB 2.0" לחיבור צד שלישי, שרת הדפסה משובץ HP Jetdirect Gigabit Ethernet, HP Jetdirect EIO או אופציונלי; שרתי הדפסה פנימיים HP Jetdirect EIO, שרתי הדפסה חיצוניים HP Jetdirect, שרתי הדפסה אלחוטיים של HP, כרטיס קישוריות HP Jetdirect EIO (עבור USB, טורי, LocalTalk, Bluetooth® אלחוטי)		
תאימות מערכות הפעלה	Microsoft® Windows® גרסאות 2000; XP Professional; XP Home; Server 2003; Mac OS X גרסאות 10.2, 10.3, 10.4, 10.5; OS/2; UNIX; Linux; OpenVMS; HP, מנהלי מדפסת עדכניים ותוכנות עבור כל מערכות ההפעלה הנתמכות זמינים בכתובת http://www.hp.com/support/hplj4015series ; אם אין גישה לאינטרנט, עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת		
תאימות למערכות הפעלה לרשת	באמצעות שרת הדפסה HP Jetdirect: Microsoft® Windows® גרסאות 2000, XP Professional, Server 2003, XP 64-bit, Windows Vista® 64-bit, Windows Vista® (עבור IPv6); תואם Microsoft® Windows® גרסאות 2003, XP, OS/2, 10.5; OS/2; UNIX; Linux; OpenVMS; HP, מנהלי מדפסת עדכניים ותוכנות עבור כל מערכות ההפעלה הנתמכות זמינים בכתובת http://www.hp.com/support/hplj4015series ; אם אין גישה לאינטרנט, עיין בעלון התמיכה הכלול באריזת המדפסת		
דרישות מערכת מינימליות	Microsoft® Windows® 2000: מעבד 133 MHz, RAM 64 MB, זיכרון 128 MB; Microsoft® Windows® Server 2003: מעבד 550 MHz, זיכרון RAM 220 MB, מקום פנוי בדיסק הקשיח עבור Microsoft® Windows® 2000, מעבד 1 GHz, זיכרון RAM (מוכן לעבודה עם Windows Vista®), בדוק במדריך למשתמש לגבי מקום פנוי מינימלי בדיסק הקשיח; כונן תקליטורים או חיבור לאינטרנט, יציאת מקבילית דו-כיוונית תואמת IEEE 1284 USB, (תואם מפרט USB 1.1 או 2.0), Mac OS X גרסה 10.2 ואילך; מעבד PowerPC דגמים G3, G4, G5; Intel® Core או 160 MB מקום פנוי בדיסק הקשיח; כונן תקליטורים, יציאת USB או יציאה מקבילית דו-כיוונית תואמת IEEE 1284-B (באמצעות כרטיס HP 1284B Parallel Card J7972G)		
תוכנות	מנהלי הדפסה ותוכנת התקנה בתקליטור: HP PCL 6, HP PCL 5e, PostScript, HP LaserJet Utility, HP Web Jetadmin		
לוח בקרה	תצוגת LCD בת 4 שורות בגודל 5.33 x 2.29 ס"מ, 3 נוריות LED לחיווי (מוכן לעבודה, נתונים, שים לב), לחצנים (10 לחצני מספרים, מידע, חזרה, עבור/ביטול, אישור, הזד למעלה/למטה)		
ניהול מדפסת	HP Easy Printer Care, HP Embedded Web Server, HP LaserJet Utility, HP Web Jetadmin		
מתח	דרישות: מתח הזנה 100 עד 127 וולט AC (±10%), 50/60 הרץ (±3 הרץ); 220 עד 240 וולט AC (±10%), 50/60 הרץ (±3 הרץ). צריכה: 840 וואט מקסימום (בהדפסה), 18 וואט מקסימום (במצב מוכן לפעולה), 12 וואט מקסימום (במצב שינה), צריכת חשמל טיפוסית (TEC) 4.286 קילוואט שעה/שבוע		
מידות (גובה א עומק א רוחב)	מוחץ לאריזה: P4015: 419 x 450 x 393 מ"מ; P4015t: 419 x 450 x 546 מ"מ; P4015x: 419 x 508 x 546 מ"מ באריזה: P4015: 500 x 535 x 570 מ"מ; P4015t: 540 x 600 x 790 מ"מ; P4015x: 540 x 600 x 790 מ"מ		
משקל	מוחץ לאריזה: P4015: 25.82 ק"ג; P4015t: 32.47 ק"ג; P4015x: 35.12 ק"ג באריזה: P4015: 27 ק"ג; P4015t: 34 ק"ג; P4015x: 36 ק"ג		
סביבת הפעלה	טמפרטורה בהפעלה: 15 עד 32.5° צלזיוס. טמפרטורת הפעלה מומלצת: 10 עד 32° צלזיוס. לחות הפעלה: 10 עד 80% לחות יחסית. לחות הפעלה מומלצת: 10 עד 80% לחות יחסית. טמפרטורה באחסון: 0 עד 35° צלזיוס. לחות באחסון: 10 עד 95% לחות יחסית. רמת רעש לפי ISO 9296: עומת קולי: 7.2 B(A) (הדפסה), 4.1 B(A) (במצב מוכן לפעולה). לחץ קולי: 58 dB(A) (בהדפסה), 27 dB(A) (במצב מוכן לפעולה)		
אישורי מוצר	אישורי כתיחות: IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (US/Canada), GS License (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (בהדפסה), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60950-1 (International)		
אחריות	אחריות לשנה אחת באתר הלקוח. שירותים אופציונליים של חבילת התמיכה HP Care Pack זמינים. אפשרויות אחריות ותמיכה משתנות בהתאם למוצר, למדינה ולדרישות החוק המקומי.		

<http://www.hp.co.il>

<http://www.hp.com>



Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. המידע הכלול במסמך זה נתון לשוניים ללא הודעה מראש. בתעודת האחריות הגלויות לכל מוצר ושירות של HP מפורטת במפורש האחריות החיה של HP לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר במסמך זה כאילו הוא מהווה אחריות נוספת. HP אינה נושאת באחריות לשיאיות טכניות, לשיאיות עריכה או להשמטות במסמך זה.

פורסם במדינות EMEA אפריל 2008 14HEE 1-80-4AA