



Geavanceerd gebruikerscomfort en presentatiekenmerken in een 19-inch diagonaal breedbeeldscherm

## HP L1945wv 19-inch breedbeeld LCD-monitor

HP introduceert de nieuwste telg in de Advantage serie breedbeeld business monitorfamilie. De grote HP L1945wv 19-inch LCD-breedbeeldmonitor biedt uitstekende prestatiekenmerken en gebruikerscomfort in een elegant 19-inch diagonaal scherm voor gebruikers die altijd en overal met een breedbeeldscherm willen werken.

### Indrukwekkende prestaties

Scherpe, heldere schermweergave met hoge resolutie, een 1000:1 contrastverhouding en een helder 300-nits scherm. <sup>1</sup> Extra functies: verbeterd kabelbeheer: kabels lopen recht naast en achter de monitor; aan/uitknop uitschakelen: maakt het mogelijk de aan/uitknop uit te schakelen, zodat gebruikers de monitor niet uit kunnen zetten; voedings-LED aan/uit: schakelt het groene voedingslampje op de voorzijde uit, zodat het niet afleidt; OSD menurotatie: om het menu in portrait-oriëntatie te roteren; refresh instellen: automatisch de instellingen optimaliseren; HP Display Assistant: om diefstalpreventie te activeren en het scherm softwarematig in te stellen met een muis in plaats van met het OSD (on-screen display) en knoppen.

### Comfortabel werken

U zet de monitor in de meest comfortabele positie met inkiijkhoeken van 160 graden, kantel- en 90-graden rotatiefunctie. Met de draaifunctie draait alleen de monitor zelf naar links en rechts, niet de voet. Met de laagste instelling van de verstelbare voet kunt u het scherm zo laag plaatsen dat de onderzijde van de monitor vrijwel op het bureau of dockingstation rust.

### Een gerust gevoel

De HP L1945wv monitor is volledig getest en gekwalificeerd, werkt direct uit de doos en is compatibel met HP notebooks, desktop pc's, thin clients en workstations. De HP garantie van drie jaar wordt ondersteund door 65.000 service en support professionals in 160 landen wereldwijd.



# HP L1945wv 19-inch breedbeeld LCD-monitor

<b>Type</b>	Breedbeeld actieve-matrix TFT (thin-film transistor); Niet-reflecterende en anti-statische coating
<b>Beeldscherm</b>	19 inch breedbeeld
<b>Zichtbaar beeldgebied</b>	19 inch diagonaal
<b>Beeldhoek</b>	160° horizontaal, 160° verticaal
<b>Helderheid</b>	300 nits
<b>Contrastverhouding</b>	1000:1
<b>Responsnelheid</b>	5 ms
<b>Dot/Pixelgrootte</b>	0,282 mm
<b>Frequentie</b>	Horizontale frequentie: 24-83 kHz, verticale frequentie: 50-76 Hz
<b>Resolutie</b>	1440 x 900 bij 60 Hz (standaard), alle VESA-modi tot 1440 x 900 bij 60 Hz
<b>Invoersignaal</b>	15-pins D-sub VGA
<b>Videokabel</b>	VGA
<b>Gebruikersinstellingen (op het scherm)</b>	Helderheid, contrast, positionering, kleurtemperatuur (6500k, 9300k, aangepast), serienummer, scherm, klok, klokfase, monitorbeheer, fabrieksinstellingen
<b>Basisfuncties</b>	Kantelen: -5° tot +35° verticaal kantelen, draaien: -45° tot +45°, hoogteinstelling: 130 mm, 90-graden rotatie, afneembare voet
<b>USB 2.0 hub met voeding</b>	USB 2.0 hub: eigen voeding, twee poorten (inclusief kabel)
<b>Software</b>	HP Display Assistant is software die diefstalpreventie activeert en het mogelijk maakt monitorinstelling, kleurkalibratie en beveiligings-/assetbeheer te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc HP Display LiteSaver om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor Pivot Pro software van Portrait Displays, Inc. werkt samen met de videodriver van de pc om het scherm met één muisklik of toetsenbordopdracht naar portrait-oriëntatie te draaien. Pivot Pro ondersteunt 90-graden rotatie van portrait- naar landscape-modus
<b>Stroomverbruik</b>	Max 65 Watt
<b>Voeding</b>	Autosensing, 100 tot 240 V, 50 ±3 Hz tot 60 ±3 Hz
<b>Stroomverbruik, standby</b>	2 Watt
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	44,6 x 5,9 x 30,1 cm
<b>Gewicht</b>	6800 gr
<b>Certificeringen</b>	TCO'03, ISO 13406-2 VDT goedkeuring, CISPR vereisten, VCCI goedkeuring, MIC (Korea) vereisten, CSA, Australië EACA goedkeuring, "GS" merk, TÜV goedkeuring, CE-merk, FCC-goedkeuring, ENERGY STAR® kwalificatie, PC-2001 certificering, Microsoft® Windows® certificering (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP en Windows Vista®)
<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten; werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright © 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantievoorwaarden bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de V.S. en/of anderen landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen. ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid.

Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)



# HP L1945wv 19-inch breedbeeld LCD-monitor

## Aanbevolen accessoires

### HP flat-panel luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: EE418AA

### HP Kensington veiligheidsslot



Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

