



Duży komfort użytkowania i funkcje prezentacyjne w 19-calowym monitorze panoramicznym

19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

HP ma zaszczyt zaprezentować najnowszą pozycję w rodzinie biznesowych monitorów szerokoekranowych z serii Advantage. Panoramiczny monitor LCD HP L1945wv o przekątnej 19" oferuje zaawansowane funkcje zwiększające wydajność i wygodę użytkownika zawarte w eleganckim ekranie, który został zaprojektowany dla użytkowników doceniających obraz panoramiczny w każdym miejscu pracy.

Imponująca wydajność

Wyraźny, czysty obraz w wysokiej rozdzielczości z kontrastem 1000:1 i jasnością 300 cd/m².¹ Dodatkowe funkcje obejmują: lepsze uporządkowanie kabli — przewody są prowadzone w dół po obu stronach i za monitor; blokada przycisku zasilania — w razie potrzeby umożliwia wyłączenie przycisku zasilania, co zapobiega wyłączeniu monitora; włączanie/wyłączanie kontrolki zasilania — można wyłączyć zieloną kontrolkę zasilania z przodu monitora, co zapobiega rozprasaniu uwagi; obrót menu OSD — możliwość obrotu menu ekranowego do pozycji pionowej; ustawienie odświeżania — automatyczna optymalizacja ustawień; HP Display Assistant: można włączyć zabezpieczenie przed kradzieżą lub zmienić ustawienia wyświetlania za pomocą myszy, zamiast posługiwania się menu OSD.

Wygodna praca

Monitor można ustawić w optymalnej pozycji dzięki dużemu kątowi widzenia (160°), możliwości pochylecia ekranu i zmiany jego orientacji o 90°. Panel można obracać w lewo lub w prawo bez poruszania podstawą. Specjalny system regulacji wysokości pozwala opuścić dolną krawędź panelu prawie do samego blatu biurka lub stacji dokowania.

Praca bez stresu

Monitor HP L1945wv został dokładnie przetestowany i może być używany zaraz po rozpakowaniu. Jest zgodny z notebookami, komputerami stacjonarnymi, terminalami ThinClient i stacjami roboczymi HP. Jest objęty trzyletnią ograniczoną gwarancją oraz kompleksowym serwisem i pomocą techniczną HP. Usługi te świadczy 65 tys. specjalistów w dziedzinie usług informatycznych i pomocy technicznej w 160 krajach na całym świecie.



19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

Typ	Panoramyczna aktywna matryca TFT (thin film transistor); Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna
Kineskop	19-calowy ekran panoramiczny
Widoczny obszar obrazu	przekątna 19 cali
Kąt podglądu	160° w poziomie, 160° w pionie
Jasność	300 nitów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Poziom reakcji	5 ms
Rozstaw plamki/pikseli	0,282 mm
Częstotliwość	Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, Częstotliwość pionowa: 50-76 Hz
Rozdzielczość	1440x900 przy 60 Hz (własna), wszystkie tryby VESA do 1440x900 przy 60 Hz
Sygnał wejściowy	15-stykowe złącze VGA typu D-Sub
Kabel monitora	VGA
Sterowanie (menu ekranowe)	Jasność, kontrast, położenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, niestandardowa), numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych
Funkcje podstawowe	Zakres przechyłu: -5°- +35° (przechył pionowy), zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, możliwość obrotu zmieniającego orientację ekranu z poziomej na pionową, odłączana podstawa
Koncentrator USB 2.0 z własnym zasilaniem	Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)
Oprogramowanie	Oprogramowanie HP Display Assistant umożliwia ochronę przed kradzieżą, regulację ustawień monitora, kalibrację kolorów oraz zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwaleniem obrazu, radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża okres eksploatacji monitora Oprogramowanie Pivot Pro firmy Portrait Displays Inc. współpracuje z kartą graficzną zainstalowaną w komputerze użytkownika, umożliwiając zmianę orientacji obrazu na pionową jednym kliknięciem myszki lub za pomocą polecenia wydanego z klawiatury. Oprogramowanie Pivot Pro obsługuje zarówno poziomą, jak i pionową orientację obrazu po obróceniu urządzenia o 90°
Zużycie energii	maksymalnie 65 W
Zasilacz	Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego, zakres od 100 do 240 V, od 50 Hz (+/-3 Hz) do 60 Hz (+/-3 Hz)
Pobór mocy, czuwanie	2 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Waga	6,8 kg
Certyfikaty, spełniane normy	TCO'03, zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z wymogami MIC (Korea), CSA, zgodność z australijską normą ACA, certyfikat GS Mark, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, zgodność z normą ENERGY STAR®, certyfikat PC-2001, certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP oraz Windows Vista®)
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

¹ Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywiste parametry mogą się różnić. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors



19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

Zalecane akcesoria

Listwa głośników HP do monitora z płaskim ekranem



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: EE418AA

Zamek zabezpieczający HP Kensington Security Lock



Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

