



Duży komfort użytkowania i funkcje prezentacyjne w 19-calowym monitorze panoramicznym

## 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

HP ma zaszczyt zaprezentować najnowszą pozycję w rodzinie biznesowych monitorów szerokoekranowych z serii Advantage. Panoramiczny monitor LCD HP L1945wv o przekątnej 19" oferuje zaawansowane funkcje zwiększające wydajność i wygodę użytkownika zawarte w eleganckim ekranie, który został zaprojektowany dla użytkowników doceniających obraz panoramiczny w każdym miejscu pracy.

### **Imponująca wydajność**

Wyraźny, czysty obraz w wysokiej rozdzielczości z kontrastem 1000:1 i jasnością 300 cd/m<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Dodatkowe funkcje obejmują: lepsze uporządkowanie kabli — przewody są prowadzone w dół po obu stronach i za monitor; blokada przycisku zasilania — w razie potrzeby umożliwia wyłączenie przycisku zasilania, co zapobiega wyłączeniu monitora; włączanie/wyłączanie kontrolki zasilania — można wyłączyć zieloną kontrolkę zasilania z przodu monitora, co zapobiega rozprasaniu uwagi; obrót menu OSD — możliwość obrotu menu ekranowego do pozycji pionowej; ustawienie odświeżania — automatyczna optymalizacja ustawień; HP Display Assistant: można włączyć zabezpieczenie przed kradzieżą lub zmienić ustawienia wyświetlania za pomocą myszy, zamiast posługiwania się menu OSD.

### **Wygodna praca**

Monitor można ustawić w optymalnej pozycji dzięki dużemu kątowi widzenia (160°), możliwości pochylenia ekranu i zmiany jego orientacji o 90°. Panel można obracać w lewo lub w prawo bez poruszania podstawą. Specjalny system regulacji wysokości pozwala opuścić dolną krawędź panelu prawie do samego blatu biurka lub stacji dokowania.

### **Praca bez stresu**

Monitor HP L1945wv został dokładnie przetestowany i może być używany zaraz po rozpakowaniu. Jest zgodny z notebookami, komputerami stacjonarnymi, terminalami ThinClient i stacjami roboczymi HP. Jest objęty trzyletnią ograniczoną gwarancją oraz kompleksowym serwisem i pomocą techniczną HP. Usługi te świadczy 65 tys. specjalistów w dziedzinie usług informatycznych i pomocy technicznej w 160 krajach na całym świecie.



# 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

<b>Typ</b>	Panoramyczna aktywna matryca TFT (thin film transistor); Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna
<b>Kineskop</b>	19-calowy ekran panoramiczny
<b>Widoczny obszar obrazu</b>	przekątna 19 cali
<b>Kąt podglądu</b>	160° w poziomie, 160° w pionie
<b>Jasność</b>	300 nitów
<b>Współczynnik kontrastu</b>	1000:1
<b>Poziom reakcji</b>	5 ms
<b>Rozstaw plamki/pikseli</b>	0,282 mm
<b>Częstotliwość</b>	Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, Częstotliwość pionowa: 50-76 Hz
<b>Rozdzielczość</b>	1440x900 przy 60 Hz (własna), wszystkie tryby VESA do 1440x900 przy 60 Hz
<b>Sygnał wejściowy</b>	15-stykowe złącze VGA typu D-Sub
<b>Kabel monitora</b>	VGA
<b>Sterowanie (menu ekranowe)</b>	Jasność, kontrast, położenie, temperatura koloru (6500 K, 9300 K, niestandardowa), numer seryjny, wyświetlanie, zegar, faza sygnału zegarowego, zarządzanie monitorem, powrót do ustawień fabrycznych
<b>Funkcje podstawowe</b>	Zakres przechyłu: -5°- +35° (przechył pionowy), zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, możliwość obrotu zmieniającego orientację ekranu z poziomej na pionową, odłączana podstawa
<b>Koncentrator USB 2.0 z własnym zasilaniem</b>	Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)
<b>Oprogramowanie</b>	Oprogramowanie HP Display Assistant umożliwia ochronę przed kradzieżą, regulację ustawień monitora, kalibrację kolorów oraz zarządzanie zabezpieczeniami i zasobami za pośrednictwem komputera z wykorzystaniem protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować określony czas przejścia w tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwaleniem obrazu, radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża okres eksploatacji monitora Oprogramowanie Pivot Pro firmy Portrait Displays Inc. współpracuje z kartą graficzną zainstalowaną w komputerze użytkownika, umożliwiając zmianę orientacji obrazu na pionową jednym kliknięciem myszki lub za pomocą polecenia wydanego z klawiatury. Oprogramowanie Pivot Pro obsługuje zarówno poziomą, jak i pionową orientację obrazu po obróceniu urządzenia o 90°
<b>Zużycie energii</b>	maksymalnie 65 W
<b>Zasilacz</b>	Automatyczne rozpoznawanie napięcia wejściowego, zakres od 100 do 240 V, od 50 Hz (+/-3 Hz) do 60 Hz (+/-3 Hz)
<b>Pobór mocy, czuwanie</b>	2 W
<b>Wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	44,6 x 5,9 x 30,1 cm
<b>Waga</b>	6,8 kg
<b>Certyfikaty, spełniane normy</b>	TCO'03, zgodność z wytycznymi ISO 13406-2 VDT, zgodność z wymogami CISPR, zgodność z normą VCCI, zgodność z wymogami MIC (Korea), CSA, zgodność z australijską normą ACA, certyfikat GS Mark, zgodność z normą TUV, znak CE, zgodność z normą FCC, zgodność z normą ENERGY STAR®, certyfikat PC-2001, certyfikat Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP oraz Windows Vista®)
<b>Gwarancja</b>	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

<sup>1</sup> Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywiste parametry mogą się różnić. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.  
Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)



4AA1-9293PLE. Maj 2008

# 19-calowy panoramiczny monitor LCD HP L1945wv

## Zalecane akcesoria

### Listwa głośników HP do monitora z płaskim ekranem



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: EE418AA

### Zamek zabezpieczający HP Kensington Security Lock



Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

