



Augmentez vos capacités d'impression couleur et de documents marketing en interne avec l'imprimante HP Color LaserJet série CP2020. Facile à utiliser, avec des vitesses pouvant atteindre 20 ppm A4 en noir et en couleur, et une qualité d'impression couleur exceptionnelle avec le toner HP ColorSphere.



Imprimante HP Color LaserJet CP2025



Imprimante HP Color LaserJet CP2025n



Imprimante HP Color LaserJet CP2025dn

Parfaitement adaptée aux environnements de petites et moyennes entreprises, où des utilisateurs à grande productivité et de petites équipes de travail (1 à 8 utilisateurs) ont besoin d'une imprimante couleur fiable et rapide pour créer sur demande des documents commerciaux et de marketing d'aspect professionnel, ainsi que des documents bureautiques à usage général.

Impressionnez vos correspondants avec des documents couleur professionnels assurant la promotion de vos activités.

Assurez la promotion de vos activités avec des documents d'aspect professionnel créés en interne avec le toner HP ColorSphere de formule améliorée et le papier HP d'origine. La conception de cartouche tout-en-un HP garantit des résultats constants. Découvrez la différence avec le toner HP ColorSphere : bénéficiez d'une plus grande clarté avec une plus large gamme de couleurs brillantes et chatoyantes, et une qualité photo réaliste. HP ImageREt 3600 garantit une qualité couleur exceptionnelle sur une large variété de supports. Optimisez votre productivité sur le bureau grâce à une conception innovante à faible encombrement.

Réalisez vos objectifs avec cette imprimante puissante et rapide, d'une grande simplicité d'utilisation et de maintenance.

Découvrez rapidement les résultats avec une vitesse de 20 ppm (noir et couleur). Écoutez les temps d'attente : la fusion instantanée permet d'imprimer rapidement la première page même en mode d'économie d'énergie. Imprimez des pages noires sur votre laser couleur pour le même coût que sur votre laser noir et blanc¹. Économisez temps et argent en contrôlant les documents avec HP Print View avant de les imprimer. Remplacez les cartouches rapidement et simplement via une porte d'accès facile. Vérifiez l'état de l'imprimante facilement et naviguez dans le tableau de bord intuitif rétro-éclairé à deux lignes.

Bénéficiez d'une impression professionnelle en interne, lorsque vous en avez besoin, avec cette imprimante couleur d'une grande fiabilité.

Avec les outils de marketing HP gratuits, vous pouvez créer vous-même des documents marketing à fort impact, sans agence de conception ni boutique de photocopie. Évaluez les coûts pour une meilleure planification des projets et une meilleure prise de décision avec l'estimateur des coûts d'impression HP. Accédez aux fonctions de l'imprimante et aux rapports d'état par l'intermédiaire d'un pilote unique. Bénéficiez d'une impression réseau très fiable avec le réseau Ethernet/Fast Ethernet intégré pour un partage simplifié. Économisez le papier et diminuez les coûts avec l'impression recto verso automatique².

¹ Comparé aux imprimantes HP LJ série P2050, en utilisant HP CE505A

En supposant au moins 30 % de pages totales imprimées en couleur, longueur des travaux moyens de 3 pages
Les rendements et coûts varient considérablement selon les images, le nombre de pages couleur et d'autres facteurs

² Standard avec le CP2025dn.

Spécifications techniques

Technologie d'impression	Technologie d'impression laser couleur en ligne		
Processeurs	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Mémoire	128 Mo, Evolutive jusqu'à 384 Mo avec l'ajout de 256 Mo DDR2 dans le seul logement disponible.		
Résolution d'impression	Noir: Jusqu'à 600 x 600 ppp Couleur: Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Qualité d'impression	HP ImageREt 3600		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3		
Polices de caractères	84 polices TrueType taille variable		
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 40 000 pages		
Volume de pages mensuel recommandé	750 à 2000		
Marges d'impression	haut: 4,23 mm, gauche: 4,23 mm, droite: 4,23 mm, bas: 4,23 mm		
Gestion des supports	Entrée	Capacité	Poids
	Bac 1	feuilles : 50, transparents : 50, enveloppes : 10	60 to 176 g/m ² (jusqu'à 220 g/m ² avec les papiers photo laser couleur glacés HP)
	Bac 2	feuilles : 250, enveloppes : 10	60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec les cartes postales, jusqu'à 220 g/m ² avec les papiers photo glacés HP Color Laser)
	Bac 3* *en option sur tous les modèles	feuilles : 250, enveloppes : 10	60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec les cartes postales, jusqu'à 220 g/m ² avec les papiers photo glacés HP Color Laser)
	Impression recto verso:	CP2025 :Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP2025n :Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); CP2025dn :Automatique (standard)	
	Sortie:	Feuilles: Jusqu'à 150. Enveloppes: Jusqu'à 20. Transparents: Jusqu'à 50	
Types de supports	Papier (normal, pour brochure, couleur, glacé, en-tête, photo, ordinaire, pré-imprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes		
Interface et connectivité	CP2025 :Port USB haut débit; CP2025n :Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; CP2025dn :Port USB 2.0 haut débit; Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré		
Fonctions réseau	Via réseau interne intégré		
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® Server 2003, Windows® XP Media Center, Windows® XP Professionnel x64; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version supérieure Optionnel: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series		

Informations de commande

CB493A	Imprimante HP Color LaserJet CP2025, câble d'alimentation, CD (manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, extension pour le bac de sortie, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 1 200 pages (selon les normes ISO/IEC 19798)
CB494A	Imprimante HP Color LaserJet CP2025n, câble d'alimentation, CD manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, extension pour le bac de sortie, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 1,200 pages (selon les normes ISO/IEC 19798)
CB495A	Imprimante HP Color LaserJet CP2025dn, câble d'alimentation, CD (manuel d'utilisation, logiciel d'impression), guide de mise en route, extension pour le bac de sortie, 4 toners d'impression HP ColorSphere de démarrage HP Color LaserJet (cyan, magenta, jaune, noir) d'un rendement atteignant 1 200 pages (selon les normes ISO/IEC 19798)

Service et assistance

UL381E	HP Care Pack, service de retour au dépôt, 2 ans
UL382E	HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans
UL389PE	HP Care Pack, service de retour post-garantie, 1 an
UL386E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 1 an
UL387E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 2 ans
UL388E	HP Care Pack, intervention sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
UL392PE	HP Care Pack, service d'intervention sur site le jour ouvrable suivant post-garantie, 1 an
H4513E	HP Care Pack, service d'installation personnelle LaserJet
H3110E	HP Care Pack, service d'installation personnelle réseau LaserJet, 1 an



Spécifications techniques

Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau	Microsoft® Windows® 2000, Windows® XP Edition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP 64 bits, Windows® Server 2003/2008 ; Windows Vista® ; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x ou supérieur; Novell® NetWare 3.2 ou supérieur (NDPS-TCP/IP seulement); Citrix® MetaFrame ; Services Windows® Terminal Server; (Remarque : certaines configurations de systèmes d'exploitation et de protocoles ne sont pas prises en charge. Pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/support/net_printing). Optionnel: Microsoft® Windows® XP Professionnel x64, Windows® XP Tablet PC, Windows® Server 2003 (32/64 bits)
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003 : tout processeur Pentium® II ou supérieur), 64 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (pilote d'imprimante seulement). Microsoft® Windows® XP Édition familiale 32 bits, Windows XP Professionnel 32 bits : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (installation complète). Microsoft® Windows® XP x64 : tout processeur Pentium® II (Pentium® III ou supérieur recommandé), 128 Mo de RAM, 250 Mo d'espace disque, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (pilote d'imprimante seulement). Windows Vista® Édition Familiale 32 bits, Windows Vista® Professionnel 32 bits : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, disque dur de 250 Mo, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieure (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (installation complète). Windows Vista® 64 bits : processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, disque dur de 250 Mo, écran SVGA 800 x 600 avec couleurs 16 bits, Internet Explorer 5.5 ou supérieur (installation complète), lecteur de CD-ROM, port USB ; (installation complète)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 ou version supérieure Processeur PowerPC G3, G4, G5 ou Intel® Core ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM; Port USB
Logiciels	Pilote d'imprimante (HP PCL 6), utilitaire de configuration Toolbox, alertes SNP, DTSS, vidéo de formation sur les supports et logiciel d'installation sur CD-ROM.
Panneau de commandes	Ecran du panneau de commande à 2 lignes, 16 caractères, 5 touches (annuler, flèche gauche, flèche droite, sélectionner, arrière) ; 2 DEL (Attention, Prêt)
Administration de l'imprimante	Toolbox (installation recommandée) ou SNP (installation rapide)
Possibilités de mises à niveau	Mémoire extensible jusqu'à 384 Mo ; bac de 250 feuilles en option, un seul bac supplémentaire peut être ajouté
Alimentation	Configuration requise: Tension secteur 115 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Consommation: 445 watts maximum (en activité), 18 watts maximum (prêt), 6,7 watts maximum (veille), 0,48 watts maximum (à l'arrêt)
Dimensions (l x p x h)	Hors emballage: CP2025 :405 x 454 x 322 mm; CP2025n :405 x 454 x 322 mm; CP2025dn :405 x 484 x 322 mm Emballé: CP2025 :600 x 500 x 479 mm; CP2025n :600 x 500 x 479 mm; CP2025dn :600 x 500 x 515 mm
Poids	Hors emballage: CP2025 :22,7 kg; CP2025n :22,7 kg; CP2025dn :23,9 kg Emballé: CP2025 :26,4 kg; CP2025n :26,4 kg; CP2025dn :28,2 kg
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 15 à 30°C. Température de fonctionnement recommandée: 15 à 27° C. Humidité en fonctionnement: 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée: 20 à 70% HR. Température de stockage: -20 à 40 °C. Humidité de stockage: 10 à 95% HR. Normes acoustiques ISO 9296: Puissance sonore: LwAd6,6 B(A) (en impression à 20 ppm), 3,1 B (A) (Prêt). Pression sonore: LpAm53 dB(A) (en impression), inaudible (en attente)
Certifications du produit	Certifications de sécurité: IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, classement UL/cUL (Etats-Unis/Canada), Licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 (Classe 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe) ; autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays. Certifications de compatibilité électromagnétique: CISPR 22 : 2005/EN 55022 : 2006 Classe B, EN 61000-3-2 : 2000+A2, EN 61000-3-3 : 1995+A1, EN 55024 : 1998+A1+A2, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B (US), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, Directive EMC 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations EMC spécifiques selon les pays
Garantie	Garantie limitée d'un an, retour au centre de service agréé. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

Informations de commande

Accessoires	
CB500A	Bac d'alimentation HP Color LaserJet - 250 feuilles
CB421A	Mémoire DIMM HP 64 Mo DDR2 144 broches
CB422A	Mémoire DIMM HP 128 Mo DDR2 144 broches
CB423A	Mémoire DIMM HP 256 Mo DDR2 144 broches
Consommables pour imprimante laser	
CC530A	Cartouche d'impression noire HP Color LaserJet CC530A Rendement moyen d'une cartouche noire en continu : 3 500 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CC531A	Cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet CC531A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 2 800 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CC532A	Cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet CC532A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 2 800 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
CC533A	Cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet CC533A Rendement moyen d'une cartouche Cyan/Jaune/Magenta composite en continu : 2 800 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISO/IEC 19798.*
Connectivité	
Q6264A	Câble USB Hi-Speed HP - 6 pieds, 1,8 m

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site [Webhttp://www.hp.com](http://www.hp.com)

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont celles mentionnées dans les déclarations de garantie accompagnant lesdits produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA 03/10 4AA1-9986FRFR

