



Produser flere fargeutskrifter og mer markedsføringsmateriell internt med den kraftige HP Color LaserJet CP2020-skriverserien. Enkel å bruke, med høye hastigheter på opptil 20 spm i svart-hvitt og farger (A4), og eksepsjonell fargeutskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner.



HP Color LaserJet  
CP2025-skriver



HP Color LaserJet  
CP2025n-skriver



HP Color LaserJet  
CP2025dn-skriver

**Passer best for små og mellomstore bedrifter uten egen IT-avdeling, der svært produktive enkeltbrukere og små arbeidsgrupper (fra 1 til 8 brukere) trenger en rask og pålitelig fargeskriver til å lage profesjonelt utseende markedsføringsmateriell og generelle kontorutskrifter etter behov.**

**Gjør inntrykk med fargedokumenter i profesjonell kvalitet som fremmer bedriften.**

Promoter bedriften med profesjonelt utseende dokumenter som er laget internt med forbedret HP ColorSphere-toner og originalt HP-papir. Testet alt-i-ett HP-kassettdesign gir konsistente resultater. Se forskjellen med HP ColorSphere-toner: større klarhet med dyp glans, bredere spekter av klare farger og realistisk fotokvalitet. HP ImageREt 3600 gir eksepsjonell fargekvalitet på en rekke medier. Gjør mer fra skrivebordet takket være innovativ, plassbesparende design.

**Oppnå målene dine med denne raske og kraftige skriveren som er enkel både å bruke og vedlikeholde.**

Se resultatene raskt med 20 spm i svart-hvitt og farger. Reduser ventetiden: HP hurtigstartteknologi gir raskt første side ut, selv etter strømsparingsmodus. Skriv ut svart-hvitt-sider på fargelaseren med samme kostnad som på svart-hvitt-lasere<sup>1</sup>. Spar tid og penger ved å korrekturlese dokumentene med HP Print View-programvare før du skriver dem ut. Bytt patroner raskt og enkelt via en lett tilgjengelig dør. Se enkelt skriverstatusen, og naviger med det intuitive tolinjers kontrollpanelet med baklys.

**Få tilpasset kontorutskrift internt, når du trenger det, med denne pålitelige LaserJet-fargeskriveren.**

Med gratis markedsføringsverktøy fra HP kan du enkelt lage slående markedsføringsmateriell selv, uten designbyrå eller trykkeri. Vurder kostnader på forhånd med HP Print Cost Estimator for å få bedre prosjektplanlegging og beslutninger. Få tilgang til skriverfunksjoner og statusrapporter for denne skriveren gjennom én enkelt utskriftsdriver. Stol på pålitelig nettverksutskrift med innebygd Ethernet/Fast Ethernet for enkel deling. Spar papir og kutt kostnader med automatisk tosidig utskrift<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sammenliknet med HP LJ P2050-skriverne, ved bruk av HP CE505A

Basert på at minst 30 % av det totale sideantallet er i farger, gjennomsnittlig jobblengde på 3 sider

Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene og antall fargesider som skrives ut, og andre faktorer

<sup>2</sup> Standard på CP2025dn.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	Innebygd fargelaserutskriftsteknologi			
<b>Utskriftshastighet</b>	Den eksakte hastigheten vil variere alt etter systemkonfigurasjonen, programvaren som brukes og kompleksiteten i dokumentet.			
<b>Prosesor</b>	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
<b>Minne</b>	128 MB, Kan utvides til 384 MB ved å legge til 256 MB DDR2 i det ene ledige sporet.			
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Svart: Opptil 600 x 600 dpi Farge: Opptil 600 x 600 dpi			
<b>Utskriftskvalitet</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Skriverspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av PostScript Level 3			
<b>Skrifttyper/skrifter</b>	84 skalerbare TrueType-skrifter			
<b>Kapasitet (månedlig, A4)</b>	Opptil 40000 sider			
<b>Anbefalt månedlig sidevolum</b>	750 til 2000			
<b>Utskriftsmarger</b>	topp: 4,23 mm, venstre: 4,23 mm, høyre: 4,23 mm, bunn: 4,23 mm			
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Inn</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>Vekt</b>	<b>Størrelse</b>
	Skuff 1	ark: 50, transparenter: 50, konvolutter: 10	60 til 176 g/m <sup>2</sup> (opptil 220 g/m <sup>2</sup> med HP Color Laser glanset fotopapir)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5), postkort (Standard nr. 10, JIS enkelt, JIS dobbelt), 76 x 127 til 216 x 356 mm
	Skuff 2	ark: 250, konvolutter: 10	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (opptil 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, opptil 220 g/m <sup>2</sup> med HP Color Laser glanset fotopapir)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5), postkort (JIS enkelt, JIS dobbelt), 100 x 148 til 216 x 356 mm
	Skuff 3	ark: 250, konvolutter: 10	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (opptil 176 g/m <sup>2</sup> med postkort, opptil 220 g/m <sup>2</sup> med HP Color Laser glanset fotopapir)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, konvolutter (ISO DL, ISO C5, ISO B5), postkort (JIS enkelt, JIS dobbelt), 100 x 148 til 216 x 356 mm
	Dobbeltstidig utskrift:	CP2025:Manuelt (driverstøtte følger med); CP2025n:Manuelt (driverstøtte følger med); CP2025dn:Automatisk (standard)		A4
	<b>Ut:</b>	Ark: Opptil 150. Konvolutter: Opptil 20. Transparentfilm: Opptil 50		
<b>Medietyper</b>	Papir (bestroket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter			
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	CP2025:Hi-Speed USB-port; CP2025n:Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Hi-Speed USB 2.0-port; innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX			
<b>Nettverksmuligheter</b>	Via intern nettverksfunksjon			
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere Tilleggsstyr: OS/2, UNIX, Linux, <a href="http://www.hp.com/support/LJCP2020series">http://www.hp.com/support/LJCP2020series</a>			

## Bestillingsinformasjon

<b>CB493A</b>	HP Color LaserJet CP2025-skriver, strømledning, CD (brukerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1 200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)
<b>CB494A</b>	HP Color LaserJet CP2025n-skriver, strømledning, CD (brukerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1,200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)
<b>CB495A</b>	HP Color LaserJet CP2025dn-skriver, strømledning, CD (brukerhåndbok, skriverprogramvare), komme i gang-håndbok, utskufforlengelse, 4x HP Color LaserJet introduksjonskassetter (cyan, magenta, gul, svart) med HP ColorSphere-toner med opptil 1 200 siders kapasitet (i henhold til ISO/IEC 19798)

### Service og kundestøtte

**UL388E** - HP 3 år maskinvareservice på stedet neste virkedag for LaserJet CP2025

**UL382E** - HP 3 år maskinvareservice med retur til depot for Color LaserJet CP2025

**UL392PE** - HP 1 år, etter garanti, service på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP2025

**UL389PE** - HP 1 år, etter garanti, service med retur til depot for Color LaserJet CP2025

**H4513E** - HP installering av blekkskriver/personlig LaserJet

**H3110E** - HP nettverksinstallering av blekkskriver/personlig LaserJet.

Tjenestene kan variere fra land til land. Undersøk alltid tilgjengeligheten i Care Pack Central-verktøyet på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc)



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Kompatibilitet med nettverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x eller høyere; Novell® NetWare 3.2 eller høyere (bare NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (merk: ikke alle konfigurasjoner av protokoller og operativsystemer støttes. Mer informasjon på <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> ), Tilleggstutry: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32-/64-bits)
<b>Minstekrav til systemet</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (bare utskriftsdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere, CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon). Microsoft® Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (bare utskriftsdriver). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon). Windows Vista®-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; (full installasjon)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 150 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB-port
<b>Programvare</b>	Utskriftsdriver (HP PCL 6), Verktøykasse-konfigurasjonsverktøy, SNP-varslar, DTSS, medieopplæringsvideo og installeringsprogramvare på CD-ROM.
<b>Kontrollpanel</b>	Bakbelyst frontpanelskjerm med 2 linjer à 16 tegn, 5 knapper (avbryt jobb, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake); 2 lamper (varsling, klar)
<b>Skriveradministrasjon</b>	Verktøykasse (abefalt installasjon) eller SNP (ekspressinstallasjon)
<b>Oppgraderingsmuligheter</b>	Minne som kan oppraderes til 384 MB, 250-arks papirskuff som tillegg, én ekstra papirskuff kan legges til
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning avhengig av produktvalg enten 115 til 127 V- (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz) 12 A eller 220 til 240 V- (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A. Forbruk: Maks. 445 watt (aktiv), maks. 18 watt (klar), maks. 6,7 watt (hvilemodus), maks. 0,48 watt (av)
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Med emballasje: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Med emballasje: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur ved drift: 15 til 30° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 70 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 95 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,6 B(A) (utskrift med 20 spm), 3,1 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm53 dB(A) (aktiv), ikke hørbar (klar)
<b>Produktsertifiseringer</b>	Sikkerhetssertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppført (USA/Canada), GS-isens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land
<b>Garanti</b>	Étt års begrenset garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Se <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a>

## Bestillingsinformasjon

Tilbehør	
<b>CB500A</b>	HP Color LaserJet 250-arks mateskuff
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM
Laserrekvisita	
<b>CC530A</b>	HP Color LaserJet CC530A svart tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kassettkapasitet er 3 500 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
<b>CC531A</b>	HP Color LaserJet CC531A cyan tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
<b>CC532A</b>	HP Color LaserJet CC532A gul tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*
<b>CC533A</b>	HP Color LaserJet CC533A magenta tonerkassett Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kassettkapasitet er 2 800 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798.*

\* Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer.

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 05/11 4AA1-9986NOE

