



Realizați local mai multe imprimări color de afaceri și materiale de marketing cu imprimanta HP Color LaserJet seria CP2020. Simplu de utilizat, cu viteze de până la 20 ppm A4 negru și color și o excepțională calitate a imprimării color cu tonerul HP ColorSphere.



Imprimantă HP Color LaserJet CP2025



Imprimantă HP Color LaserJet CP2025n



Imprimantă HP Color LaserJet CP2025dn

**Recomandabilă firmelor mici și mijlocii în care utilizatorii individuali cu un nivel ridicat de productivitate și echipele mici (de 1-8 utilizatori) au nevoie de o imprimantă color rapidă, fiabilă, pentru a realiza în funcție de necesități materiale de marketing și vânzări cu aspect profesional și documente obișnuite de birou.**

**Impresionați cu documente color de calitate profesională care vă promovează activitatea.**

Promovați-vă activitatea prin documente cu aspect profesional, realizate local, cu formula îmbunătățită a tonerului HP ColorSphere și hârtie HP originală. Designul confirmat al cartușului HP all-in-one oferă rezultate consistente. Tonerul HP ColorSphere face diferența. Obțineți o claritate superioară cu luciu puternic, o gamă largă de culori strălucitoare și calitate foto, cu aspect natural. HP ImageREt 3600 asigură o calitate excelentă a culorilor pe o varietate de media. Folosiți mai eficient biroul datorită designului inovator, ce ocupă spațiu redus.

**Atingeți-vă obiectivele cu această imprimantă rapidă, puternică, simplu de utilizat și întreținut.**

Obțineți rapid rezultate, cu până la 20 ppm negru și color. Reduceți timpul de așteptare: Tehnologia HP de pornire instantanee permite imprimarea rapidă a primei pagini chiar din modul cu consum redus. Imprimați pagini alb-negru pe imprimanta laser color la același preț ca pe cea laser alb-negru<sup>1</sup>. Economisiți timp și bani verificând documentele cu aplicația HP Print View înainte de a le imprima. Înlocuiți cartușele rapid și simplu printr-o ușă cu acces rapid. Vizualizați rapid starea imprimantei și navigați în panoul de control intuitiv cu două linii, iluminat în fundal.

**Realizați pe plan local tipărituri personalizate, atunci când este necesar, cu această imprimantă fiabilă LaserJet color.**

Cu ajutorul instrumentelor de marketing HP gratuite puteți crea singuri, cu ușurință, materiale de marketing de mare impact, fără agenție de creație sau atelier de copiere. Cu HP Print Cost Estimator estimați dinainte costurile pentru o planificare mai bună a proiectului și luarea unor decizii. Accesați caracteristicile și rapoartele de stare ale imprimantei printr-un singur driver de imprimare. Conectați pe imprimare sigură în rețea datorită interfeței Ethernet/Fast Ethernet încorporate pentru partajare simplă. Economisiți hârtie și reduceți costurile prin imprimare automată pe ambele fețe<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> În comparație cu imprimanta HP LJ seria P2050, utilizând HP CE505A

Se presupune că cel puțin 30% din totalul paginilor imprimate sunt color, iar lungimea medie a unei lucrări este de 3 pagini. Randamentul real și costurile variază considerabil în funcție de imagini, numărul de pagini color și de alți factori

<sup>2</sup> Standard cu CP2025dn.

## Specificații tehnice

<b>Tehnologie de imprimare</b>	Tehnologie de imprimare laser color in-line		
<b>Viteză de imprimare</b>	Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de software și de complexitatea documentului.		
<b>Procesor</b>	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
<b>Memorie</b>	128 MB, Expandabilă la 384 MB prin adăugarea a 256 MB DDR2 în singurul slot disponibil.		
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Negru: Până la 600 x 600 dpi Color: Până la 600 x 600 dpi		
<b>Calitate imprimare</b>	HP ImageREt 3600		
<b>Limbaje imprimantă</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulare HP Postscript nivel 3		
<b>Fonturi</b>	84 de fonturi True Type scalabile		
<b>Volum de lucru (lunar, A4)</b>	Până la 40.000 pagini		
<b>Volum de pagini lunar recomandat</b>	750 - 2000		
<b>Marginile imprimării</b>	sus: 4,23 mm, stânga: 4,23 mm, dreapta: 4,23 mm, jos: 4,23 mm		
<b>Manipulare suport</b>	<b>Intrare</b>	<b>Capacitate</b>	<b>Greutate</b>
	Tava 1	coli: 50, folii transparente: 50, plicuri: 10	60 - 176 g/m <sup>2</sup> (până la 220 g/m <sup>2</sup> pentru hârtie foto HP Color Laser lucioasă)
	Tava 2	coli: 250, plicuri: 10	60 - 163 g/m <sup>2</sup> (până la 176 g/m <sup>2</sup> pentru cărți poștale, până la 220 g/m <sup>2</sup> pentru hârtie foto HP Color Laser lucioasă)
	Tava 3	coli: 250, plicuri: 10	60 - 163 g/m <sup>2</sup> (până la 176 g/m <sup>2</sup> pentru cărți poștale, până la 220 g/m <sup>2</sup> pentru hârtie foto HP Color Laser lucioasă)
	Imprimare duplex:	CP2025:Manual (este asigurat suport pentru driver); CP2025n:Manual (este asigurat suport pentru driver); CP2025dn:Automat (standard)	
	<b>Ieșire:</b>	Coli: Până la 150. Plicuri: Maximum 20. Suport transparent: Maximum 50	
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (bond, de broșuri, color, lucioasă, cu antet, foto, obișnuită, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, de maculator), folii transparente, etichete, plicuri		
<b>Interfață și conectivitate</b>	CP2025:Port USB de mare viteză; CP2025n:Port USB 2.0 de mare viteză; Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporat; CP2025dn:Port USB 2.0 de mare viteză; Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporat		
<b>Capabilitățile rețelei</b>	Prin conexiunea de rețea internă pe placă		
<b>Compatibilitate sisteme de operare</b>	Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows XP Media Center, Windows XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou Optional: OS/2, UNIX, Linux, <a href="http://www.hp.com/support/LJCP2020series">http://www.hp.com/support/LJCP2020series</a>		

## Informații pentru comandă

<b>CB493A</b>	Imprimantă HP Color LaserJet CP2025, cablu de alimentare, CD (ghid de utilizare, software pentru imprimantă), ghid de inițiere, extensie tavă de ieșire, 4 cartușe de imprimare inițiale HP Color LaserJet (cyan, magenta, galben, negru) cu toner HP ColorSphere, cu capacitatea de imprimare de până la 1200 de pagini (în conformitate cu ISO/IEC 19798)
<b>CB494A</b>	Imprimantă HP Color LaserJet CP2025n, cablu de alimentare, CD (ghid de utilizare, software imprimantă), ghid de pornire, extensie pentru tavă de ieșire, 4 cartușe de imprimare HP Color LaserJet Introductory (cyan, magenta, galben, negru) cu toner HP ColorSphere, care pot să imprime până la 1,200 pagini (conform ISO/IEC 19798)
<b>CB495A</b>	Imprimantă HP Color LaserJet CP2025dn, cablu de alimentare, CD (ghid de utilizare, software pentru imprimantă), ghid de instalare, extensie tavă de ieșire, 4 cartușe de imprimare inițiale HP Color LaserJet (cyan, magenta, galben, negru) cu toner HP ColorSphere, cu capacitatea de imprimare de până la 1200 de pagini (în conformitate cu ISO/IEC 19798)

### Service & asistență

**UL388E** - service HP pentru hardware, 3 ani, următoarea zi lucrătoare, la sediu, pentru LaserJet CP2025 Color

**UL382E** - service HP pentru hardware, 3 ani, cu returnare la depozit, pentru LaserJet CP2025 Color

**UL392PE** - service HP 1 an post-garanție, următoarea zi lucrătoare, la sediu, pentru LaserJet CP2025 Color

**UL389PE** - service HP 1 an post-garanție, cu returnare la depozit, pentru LaserJet CP2025 Color

**H4513E** - serviciu HP Install pentru imprimante Inkjet/LaserJet personale

**H3110E** - serviciu HP Network Install pentru imprimante Inkjet/LaserJet personale. Serviciile pot varia în funcție de țară/regiune, deci verificați întotdeauna disponibilitatea acestora în instrumentul Care Pack Central de la [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc)



## Specificații tehnice

<b>Compatibilitate sisteme de operare rețea</b>	Microsoft Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP pe 64 de biți, Windows Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; Linux RED HAT/SUSE 6 sau versiuni ulterioare; Novell® NetWare 3.2 sau superior (numai NDP5-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (notă: nu sunt acceptate toate protocoalele și configurațiile de sisteme de operare. Pentru detalii, consultați <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> ). Opțional: Microsoft Windows XP Professional x64, Windows XP Tablet PC, Windows Server 2003 (pe 32/64 de biți)
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Microsoft® Windows® 2000, Microsoft® Windows® Server 2003: orice procesor Pentium® II sau superior, 64 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Microsoft® Windows® XP Home pe 32 de biți, Microsoft® Windows® XP Professional pe 32 de biți: orice procesor Pentium® II (se recomandă Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară, unitate CD-ROM, port USB; (instalare completă). Microsoft® Windows® XP pe 64 de biți: orice procesor Pentium® II (se recomandă Pentium® III sau superior), 128 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (numai driver de imprimare). Windows Vista® Home pe 32 de biți, Windows Vista® Professional pe 32 de biți: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (complet instalat). Windows Vista® pe 64 de biți: procesor la 1 GHz, 512 MB de RAM, 250 MB spațiu pe hard disc, display SVGA 800 x 600 și culori pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau versiune superioară (instalare completă), unitate CD-ROM, port USB; (instalare completă), Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 sau mai nou; Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel® Core; 150 MB spațiu disponibil pe hard disc; unitate CD-ROM; Port USB
<b>Software</b>	Driver de imprimantă (HP PCL 6), utilitar de configurare Toolbox, avertismente SNP, DTSS, video educațional și software de instalare pe CD-ROM.
<b>Panou de control</b>	Lumină de fundal, afișaj cu 2 linii x 16 caractere pe panoul frontal, 5 butoane (Anulare lucrare, Săgeată stânga, Săgeată dreapta, Selectare, Înapoi); 2 LED-uri (Atenție, Pregătii)
<b>Gestionarea imprimantei</b>	Toolbox (instalare recomandată) sau SNP (instalare express)
<b>Upgradabilitate</b>	Memorie upgradabilă la 384 MB, tavă opțională de 250 coli, poate fi adăugată o tavă suplimentară
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare, în funcție de opțiunea pentru produs, de 115 - 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A sau de 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Consum: Maximum 445 W (activ), maximum 18 W (pregătii), maximum 6,7 W (inactiv), maximum 0,48 W (oprit)
<b>Dimensiuni (L x A x İ)</b>	Despachetat: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Împachetat: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
<b>Greutate</b>	Despachetat: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Împachetat: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură de funcționare: 15 la 30° C. Temperatură de funcționare recomandată: 15 la 27° C. Umiditate de funcționare: 10 - 80% RH. Umiditate de funcționare recomandată: 20 - 70% RH. Temperatură de stocare: -20 la 40° C. Umiditate stocare: 10 - 95% RH. Nivel zgomot conform ISO 9296: Putere sunet: LwAd6,6 B(A) (imprimare la 20 ppm), 3,1 B (A) (pregătii). Presiune sunet: LpAm53 dB(A) (mod activ), imperceptibil (mod 'ready')
<b>Certificările produsului</b>	Certificări de siguranță: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, listare UL/cUL (SUA/Canada), licență GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED Device) GB4943-2001, directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC cu marcaj CE (Europa); alte aprobări privind siguranța în conformitate cu cerințele individuale ale țărilor Certificări EMC: CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (SUA), ICES-003, Issue 4, (Canada), GB9254-1998, EMC directiva 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele individuale ale țărilor
<b>Garanție</b>	Un an garanție limitată. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale. Vizitați <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a>

## Informații pentru comandă

Accesorii	
<b>CB500A</b>	Tavă de alimentare 250 coli pentru HP Color LaserJet
<b>CB423A</b>	DIMM HP de 256 MB DDR2 cu 144 pini
Consumabile pentru imprimante laser	
<b>CC530A</b>	Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CC530A negru Productivitatea medie a cartușului negru este de 3500 pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
<b>CC531A</b>	Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CC531A cyan Productivitatea medie a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 2800 pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
<b>CC532A</b>	Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CC532A galben Productivitatea medie a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 2800 pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798.*
<b>CC533A</b>	Cartuș de imprimare HP Color LaserJet CC533A magenta Productivitatea medie a cartușului mixt cyan/galben/magenta este de 2800 pagini standard. Valoare declarată a productivității în conformitate cu ISO/IEC 19798.*

\* Capacitatea de imprimare reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori.

Pentru a obține o listă completă de consumabile și accesorii, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ro>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile cuprinse aici pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din certificatele de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere a prezentului document nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. HP nu este răspunzător pentru nici o eroare sau omisiune tehnică sau editorială din acest document.

Publicat în EMEA 05/11 4AA1-9986ROE

