



Повысьте объем домашней цветной печати деловых документов и маркетинговых материалов с помощью мощного принтера HP Color LaserJet серии CP2020. Простота использования, скорость печати до 20 стр./мин формата А4 (ч/б и цветной режим) и исключительное качество цветной печати благодаря тонерам HP ColorSphere.



Принтер HP Color LaserJet CP2025



Принтер HP Color LaserJet CP2025n



Принтер HP Color LaserJet CP2025dn

**Идеальное решение для неуправляемых сред в компаниях малого и среднего бизнеса, в которых индивидуальные пользователи и небольшие рабочие группы (от 1 до 8 пользователей) нуждаются в быстром, надежном цветном принтере для создания материалов для торговли и маркетинга профессионального качества и основных офисных документов по требованию.**

**Производите неизгладимое впечатление на ваших клиентов благодаря цветной документации профессионального качества.**

Продвигайте свой бизнес посредством документов профессионального качества, созданных в домашних условиях с помощью улучшенной формулы тонеров HP ColorSphere и оригинальной бумаги HP. Проверенная конструкция функционально законченного картриджа HP обеспечивает неизменно высокие результаты печати. Оцените преимущества тонеров HP ColorSphere: высокая четкость на высокоглянцевой бумаге, широкая палитра ярких цветов и реалистичное качество фотопечати. Технология HP ImageREt 3600 обеспечивает выдающееся качество цветной печати на различных носителях. Максимальное использование рабочего пространства благодаря инновационной компактной конструкции.

**Реализация ваших планов благодаря быстрому и мощному принтеру, который обеспечивает простую эксплуатацию и обслуживание.**

Быстрое получение необходимых результатов благодаря высокой скорости печати – до 20 стр./мин в ч/б и цветном режиме. Сократите время ожидания: Технология Instant-on обеспечивает быстрый выход первой страницы даже при работе в режиме энергосбережения. Этот цветной лазерный принтер обеспечивает экономичную ч/б печать, сравнимую по стоимости с использованием черно-белого лазерного принтера<sup>1</sup>. Экономьте время и деньги благодаря проверке документов перед печатью с помощью ПО HP Print View. Специальная дверца обеспечивает быструю и простую замену картриджей. Двухстрочная панель управления с подсветкой отображает информацию о состоянии принтера.

**Домашняя печать делового назначения по требованию с помощью надежного цветного принтера LaserJet.**

HP предлагает бесплатные инструменты, позволяющие создавать высококачественные маркетинговые материалы, не прибегая к услугам дизайнерского агентства или полиграфического центра. Средство HP Print Cost Estimator позволяет заблаговременно определить расходы и эффективно спланировать проекты. Доступ к функциям принтера и функция отчетов о состоянии устройства обеспечиваются одним драйвером. Встроенный интерфейс Ethernet/Fast Ethernet гарантирует надежную сетевую многопользовательскую печать. Автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу и деньги<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> По сравнению с принтерами серии HP LJ P2050 с использованием HP CE505A. Предполагается, что цветная печать составляет не менее 30% от всех страниц, а средний объем задания составляет три страницы. Реальный ресурс и расходы могут меняться в зависимости от изображений, числа цветных страниц и других факторов

<sup>2</sup> Стандартно с CP2025dn.

## Технические характеристики

<b>Технология печати</b>	Последовательная цветная лазерная печать			
<b>Скорость печати</b>	Фактическая скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности документа.			
<b>Процессор</b>	540 МГц, Motorola Coldfire® V5x			
<b>Память</b>	128 Мб, Расширение до 384 Мб при добавлении памяти 256 Мб DDR2 в доступный слот.			
<b>Разрешение при печати</b>	Черный: До 600 x 600 т/д Цвет: До 600 x 600 т/д			
<b>Качество печати</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Языки управления принтером</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3			
<b>Гарнитуры/шрифты</b>	84 масштабируемых шрифтов TrueType			
<b>Нагрузка (A4, в месяц)</b>	До 40000 страниц			
<b>Рекомендуемый месячный объём печати (стр.)</b>	750–2000			
<b>Поля печати</b>	верхнее: 4,23 мм, левое: 4,23 мм, правое: 4,23 мм, нижнее: 4,23 мм			
<b>Управление печатными носителями</b>	<b>Подача</b>	<b>Ёмкость</b>	<b>Вес</b>	<b>Размер</b>
	Лоток 1	листы: 50, прозрачные пленки: 50, конверты: 10	60 – 176 г/м <sup>2</sup> (до 220 г/м <sup>2</sup> при использовании гляцевой фотобумага HP для цветной лазерной печати)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (стандартные #10, одиночные JIS, двойные JIS), 76 x 127 – 216 x 356 мм
	Лоток 2	листы: 250, конверты: 10	60 – 163 г/м <sup>2</sup> (до 176 г/м <sup>2</sup> – открытки, до 220 г/м <sup>2</sup> – гляцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (одиночные JIS, двойные JIS), 100 x 148 – 216 x 356 мм
	Лоток 3	листы: 250, конверты: 10	60 – 163 г/м <sup>2</sup> (до 176 г/м <sup>2</sup> – открытки, до 220 г/м <sup>2</sup> – гляцевая фотобумага HP для цветной лазерной печати)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 см, 16K, конверты (ISO DL, ISO C5, ISO B5), открытки (одиночные JIS, двойные JIS), 100 x 148 – 216 x 356 мм
		Двусторонняя печать: CP2025:С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов); CP2025n:С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов); CP2025dn:Автоматически (в комплекте поставки)		A4
	<b>Приём:</b>	Листы: До 150. Конверты: до 20. Прозрачные пленки: до 50		
<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (док-я, для брошюр, цветная, глянца, бланк-я, фотобумага, обычная, с предварительно напечатанной инф-й, предвар-но перфор-я, из вторсырья, грубая), прозр-е пленки, наклейки, конв-ты			
<b>Интерфейс соединения</b>	CP2025:Порт Hi-Speed USB; CP2025n:Порт Hi-Speed USB 2.0; встроенный Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Порт Hi-Speed USB 2.0; встроенный Fast Ethernet 10/100Base-TX			
<b>Подключение к сети</b>	Через встроенный внутр-й сетевой интерфейс			
<b>Совместимость с операционными системами</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 и выше Опционально: OS/2, UNIX, Linux, <a href="http://www.hp.com/support/UCP2020series">http://www.hp.com/support/UCP2020series</a>			

## Информация о заказе

<b>CB493A</b>	Принтер HP Color LaserJet CP2025, кабель питания, компакт-диск (содержащий руководство пользователя и ПО для принтера), руководство по началу работы с устройством, удлинитель приемного лотка, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс до 1200 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)
<b>CB494A</b>	Принтер HP Color LaserJet CP2025n, кабель питания, компакт-диск (содержащий справочник пользователя и ПО к принтеру), руководство по началу работы с устройством, удлинитель приемного лотка, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс которого достигает 1,200 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)
<b>CB495A</b>	Принтер HP Color LaserJet CP2025dn, кабель питания, компакт-диск (содержащий руководство пользователя и ПО для принтера), руководство по началу работы с устройством, удлинитель приемного лотка, 4 начальных картриджа для принтеров HP Color LaserJet (голубой, пурпурный, желтый, черный) с тонером HP ColorSphere, ресурс до 1200 страниц (в соответствии с ISO/IEC 19798)

### Сервис и поддержка

**UL388E** - HP 3 года, услуга по аппаратной поддержке на месте на следующий рабочий день для Color LaserJet CP2025

**UL382E** - HP 3 года, услуга по возврату на склад для Color LaserJet CP2025

**UL392PE** - HP 1 год, услуга по послегарантийному обслуживанию на месте на следующий рабочий день для Color LaserJet CP2025

**UL389PE** - HP 1 год, услуга по послегарантийному возврату на склад для Color LaserJet CP2025

**H4513E** - HP услуга по установке Inkjet/Personal LaserJet Service

**H3110E** - HP услуга по сетевой установке Inkjet/Personal LaserJet.

Услуги могут отличаться в зависимости от страны, всегда проверяйте доступность в Care Pack Central на сайте [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc)



## Технические характеристики

<b>Совместимость с сетевыми операционными системами</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64 бита, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x или выше; Novell® NetWare 3.2 или выше (только NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (примечание: поддерживаются лишь определённые конфигурации протоколов и операционных систем. Более подробная информация содержится на нашем веб-сайте по адресу <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> ), Опционально: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 бита)
<b>Минимальные системные требования</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: любой процессор Pentium® II или выше, 64 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (только драйвер принтера). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше, привод CD-ROM, порт USB; (полная установка). Microsoft® Windows® XP-x64: любой процессор Pentium® II (рекомендуется Pentium® III или выше), 128 Мб оперативной памяти, 250 Мб свободного места на жестком диске, цветной 16-битный дисплей SVGA 800 x 600, Internet Explorer 5.5 или выше (полная установка), привод CD-ROM, порт USB; (полная установка)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 или выше; Процессор G3, G4, G5 или Intel® Core; 150 Мб свободного пространства на жестком диске; Привод CD-ROM; Порт USB
<b>Программное обеспечение</b>	Драйвер принтера (HP PCL 6), утилиты настройки Toolbox, система предупреждений SNP, DTSS, видеозапись по медиаобразованию и ПО установки на компакт-диске.
<b>Панель управления</b>	2-строчный 16-символьный дисплей на пер-й панели с задней подств-й, 5 кнопок (отмена зад-я, стрелка "налево", стрелка "направо", выбрать, вернуть); 2 инд-ра (внимание, готовность)
<b>Управление принтером</b>	Toolbox (рекомендуется к установке) или SNP (экспресс-установка)
<b>Возможность обновления</b>	Память с возможностью расширения до 384 Мб, дополнительный лоток на 250 листов, можно добавить один лоток
<b>Питание</b>	Требования: Напряжение на входе (в зависимости от продукта): 115-127 В переменного тока (+/- 10%), 60 Гц (+/- 2 Гц), 12 А или 220-240 В переменного тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц), 6 А. Расход: 445 Вт макс (в режиме работы), 18 Вт макс (в состоянии готовности), 6,7 Вт макс (в режиме ожидания), 0,48 Вт макс (в выключ-м состоянии)
<b>Размеры (ш x г x в)</b>	Без упаковки: CP2025:405 x 454 x 322 мм; CP2025n:405 x 454 x 322 мм; CP2025dn:405 x 484 x 322 мм В упаковке: CP2025:600 x 500 x 479 мм; CP2025n:600 x 500 x 479 мм; CP2025dn:600 x 500 x 515 мм
<b>Вес</b>	Без упаковки: CP2025:22,7 кг; CP2025n:22,7 кг; CP2025dn:23,9 кг В упаковке: CP2025:26,4 кг; CP2025n:26,4 кг; CP2025dn:28,2 кг
<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура эксплуатации: От 15 до 30° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 15 до 27° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: 20 – 70% относительной влажности. Температура хранения: От -20 до 40° С. Влажность при хранении: От 10 до 95% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность: LwAd6,6 Б (А) (скорость – 20 стр/мин), 3,1 Б (А) (режим готовности). Звуковое давление: LpAm53 дБ (А) при печати, бесшумно в режиме готовности
<b>Сертификаты продукта</b>	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран Сертификаты по электромагнитной совместимости: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 класс В, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, часть 15 класс В (США), ICES-003, выпуск 4, (Канада), GB9254-1998, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешительные данные по электромагнитной совместимости, требуемые в стране
<b>Гарантия</b>	Ограниченная гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. См. <a href="http://www.hp.com/go/cps">www.hp.com/go/cps</a>

## Информация о заказе

Дополнительные принадлежности	
<b>CB500A</b>	Входной лоток HP Color LaserJet на 250 листов
<b>CB423A</b>	144-контактная память HP 256 Мб DDR2 DIMM

Расходные материалы для лазерных принтеров	
<b>CC530A</b>	Черный картридж HP Color LaserJet CC530A Средний ресурс черного картриджа – 3500 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
<b>CC531A</b>	Голубой картридж HP Color LaserJet CC531A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
<b>CC532A</b>	Желтый картридж HP Color LaserJet CC532A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*
<b>CC533A</b>	Пурпурный картридж HP Color LaserJet CC533A Средний ресурс композитного картриджа голубого/желтого/пурпурного цвета – 2800 стандартных страниц. Заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19798.*

\* Фактический ресурс может значительно варьироваться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов.

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 05/11 4AA1-9986RUE

