



Tlačte viac a vytvárajte viac vlastných marketingových materiálov s výkonnou tlačiarnou série HP Color LaserJet CP2020. Ľahké používanie s rýchlosťami až 20 A4 č/b a farebných str./min. a výnimočnou kvalitou tlače s tonerom HP ColorSphere toner.



Laserová tlačiareň HP LaserJet CP2025



Farebná laserová tlačiareň HP LaserJet CP2025n



Farebná laserová tlačiareň HP LaserJet CP2025dn

**Najlepšie vyhovuje pre neriadené malé a stredne veľké podnikové prostredia, kde vysokoproduktívny pracovníci a malé pracovné tímy (od 1 po 8 používateľov) potrebujú rýchlu, spoľahlivú farebnú tlačiareň na vytváranie profesionálnych predajných a marketingových materiálov a bežné kancelárske dokumenty na požiadanie.**

**Zapôsobte s profesionálnou kvalitou farebných dokumentov, ktoré podporujú Váš obchod.**

Zvýšte svoje podnikanie s vlastnými vytvorenými dokumentmi s profesionálnym vzhľadom so zlepšenou formulou tonera HP ColorSphere a papierom Original HP. Osvedčený dizajn kaziet HP všetko-v-jednom ponúka trvalé výsledky. Pozrite sa na rozdiel s tonerom HP ColorSphere: získajte väčšiu jasnosť s vysokým leskom, väčším rozsahom žiarivých farieb a realistickou fotografickou kvalitou. HP ImageREt 3600 zabezpečuje výnimočnú kvalitu farby na rôznych médiách. Urobte viac od vášho stola vďaka inováčnemu dizajnu šetriaceho priestor.

**Dosahujte svoje ciele s touto rýchlou, výkonnou tlačiarnou, ktorá sa ľahko používa a udržiava.**

Výsledky prezerajte rýchlo až do 20 str./min. č/b a farebne. Znížte čakaciu dobu: Technológia HP Instant-on ponúka rýchlu tlač prvej strany, a to dokonca v režime s malým výkonom. Tlačte stránky v čiernej na svojej farebnej laserovej tlačiarni za rovnakú cenu ako na čiernobielej<sup>1</sup>. Šetrite čas a peniaze pomocou softvéru HP Print View, ktorý kontroluje dokumenty pred ich vytlačením. Vymieňajte kazety rýchlo a jednoducho cez jeden ľahko prístupný otvor. Jednoducho zistíte stav tlačiarny a pohybujte sa v ponuke vďaka intuitívnemu dvojriadkovému ovládacímu panelu s podsvietením.

**Získajte s touto spoľahlivou farebnou laserovou tlačiarnou vlastnú užívateľskú biznis tlač, kedykoľvek budete potrebovať.**

S bezplatnými marketingovými nástrojmi HP môžete sami jednoducho vytvárať účinné marketingové materiály bez reklamnej agentúry alebo kopírovacieho štúdia. So softvérom HP Print Cost Estimator si vopred vyberte náklady pre lepšie plánovanie projektu a rozhodovanie. Prístup k funkciám tlačiarny a správy o stave získate pomocou jedného ovládača tlače. Spoľahnite sa na spoľahlivú tlač so zabudovanou funkciou pripojenia do siete Ethernet/Fast Ethernet pre ľahké zdieľanie. Šetrite čas a znížte náklady s automatickou obojstrannou tlačou<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> V porovnaní s tlačiarnou série HP LJ P2050, s použitím HP CE505A

Za predpokladu tlače aspoň 30 % strán vo farbe, priemerná dĺžka tlačovej úlohy 3 strany

Skutočná výťažnosť a náklady sa podstatne líšia v závislosti od obrázkov, počtu vytlačených farebných stránok a ďalších faktorov

<sup>2</sup> Štandardne s CP2025dn.

## Technické špecifikácie

<b>Technológia tlače</b>	Farebná laserová in-line tlačová technológia			
<b>Rýchlosť tlače</b>	Skutočná rýchlosť sa líši v závislosti od konfigurácie systému, použitého softvéru a zložitosti dokumentu.			
<b>Procesor</b>	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
<b>Pamäť</b>	128 MB, Rozšíriteľná na 384 MB pridaním pamäte 256 MB DDR2 do jedného dostupného slotu.			
<b>Rozlíšenie pri tlači</b>	Čierobiely: Až 600 x 600 dpi Farba: Až 600 x 600 dpi			
<b>Kvalita tlače</b>	HP ImageREt 3600			
<b>Jazyky tlačiarne</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulácia HP Postscript Level 3			
<b>Písma</b>	84 škálovateľných fontov TrueType			
<b>Pracovné využitie (mesačne, A4)</b>	Až 40000 strán			
<b>Odporúčaný mesačný objem strán</b>	750 až 2000			
<b>Tlačové okraje</b>	horný: 4,23 mm, ľavý: 4,23 mm, pravý: 4,23 mm, spodný: 4,23 mm			
<b>Manipulácia s médiami</b>	<b>Vstup</b>	<b>Kapacita</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Veľkosť</b>
	Zásobník 1	listy: 50, priehľadné fólie: 50, obálky: 10	60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 220 g/m <sup>2</sup> s fotografickým papierom HP Color Laser Glossy)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, obálky (ISO DL, ISO C5, ISO B5), pohľadnice (štandardná #10, jednoduchá JIS, dvojitá JIS), 76 x 127 to 216 x 356 mm
	Zásobník 2	listy: 250, obálky: 10	60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až do 176 g/m <sup>2</sup> s pohľadnicami, až do 220 g/m <sup>2</sup> s fotografickými papiermi HP Color Laser Glossy)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, B5), pohľadnice (jednoduchá JIS, dvojitá JIS), 100 x 148 až 216 x 356 mm
	Zásobník 3	listy: 250, obálky: 10	60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až do 176 g/m <sup>2</sup> s pohľadnicami, až do 220 g/m <sup>2</sup> s fotografickými papiermi HP Color Laser Glossy)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, B5), pohľadnice (jednoduchá JIS, dvojitá JIS), 100 x 148 až 216 x 356 mm
	Duplexná tlač:	CP2025:Ručná (podpora ovládača zaistená); CP2025n:Ručná (podpora ovládača zaistená); CP2025dn:Automatická (štandardne)		A4
	<b>Výstup:</b>	Hárky: Až 150. Obálky: Až 20. Fólie: Až 50		
<b>Typy médií</b>	Papier (dokumentový, brožúrový, farebný, lesklý, hlavičkový, fotografický, bežný, predtlačný, predierovaný, recyklovaný a drsný papier), transparentné fólie, štítky, obálky			
<b>Rozhranie a konektivita</b>	CP2025:Port Hi-Speed USB; CP2025n:Vysokorychlostný port USB 2.0; zabudovaný Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Vysokorychlostný port USB 2.0; zabudovaný Fast Ethernet 10/100Base-TX			
<b>Sieťové funkcie</b>	Cez On-board mŕotorné pripojenie do siete			
<b>Kompatibilita operačných systémov</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo novšia verzia Voliteľné: OS/2, UNIX, Linux, <a href="http://www.hp.com/support/LJCP2020series">http://www.hp.com/support/LJCP2020series</a>			

## Objednávkové informácie

<b>CB493A</b>	Tlačiareň HP Color LaserJet CP2025, napájací kábel, disk CD (používateľská príručka, softvér tlačiarne), referenčná príručka, výstupný zásobník s predĺžením, 4 štartovacie tlačové kazety HP Color LaserJet (azúrová, purpurová, žltá, čierna) s tonerom HP ColorSphere s výťažnosťou až 1 200 strán (podľa normy ISO/IEC 19798)
<b>CB494A</b>	Tlačiareň HP Color LaserJet CP2025n, sieťový kábel, CD (používateľská príručka, softvér tlačiarne), referenčná príručka, výstupný zásobník s predĺžením, 4 úvodné tlačové kazety HP Color LaserJet (azúrová, purpurová, žltá, čierna) s tonerom HP ColorSphere s výťažnosťou až 1,200 strán (podľa normy ISO/IEC 19798).
<b>CB495A</b>	Tlačiareň HP Color LaserJet CP2025dn, napájací kábel, disk CD (používateľská príručka, softvér tlačiarne), referenčná príručka, výstupný zásobník s predĺžením, 4 úvodné tlačové kazety HP Color LaserJet (azúrová, purpurová, žltá, čierna) s tonerom HP ColorSphere s výťažnosťou až 1 200 strán (podľa normy ISO/IEC 19798)

### Servis a podpora

**UL388E** – servis hardvéru spol. HP počas 3 rokov na ďalší pracovný deň na mieste pre farebné tlačiarne LaserJet CP2025

**UL382E** – služba spol. HP vrátenia hardvéru spol. Depot počas 3 rokov pre farebné tlačiarne LaserJet CP2025

**UL392PE** – pozáručný servis spol. HP počas 1 roka na ďalší pracovný deň na mieste pre farebné tlačiarne LaserJet CP2025

**UL389PE** – pozáručná služba spol. HP vrátenia spol. Depot počas 1 roka pre farebné tlačiarne LaserJet CP2025

**H4513E** – servis zariadení HP Install Inkjet/Personal LaserJet

**H3110E** – servis zariadení HP Network Install Inkjet/Personal LaserJet. Služby sa môžu líšiť v závislosti od krajiny/regiónu. Ich dostupnosť vždy skontrolujte pomocou nástroja Care Pack Central na adrese [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc)



## Technické špecifikácie

<b>Kompatibilita sieťových operačných systémov</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x alebo vyšší; Novell® NetWare 3.2 alebo vyšší (len NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (poznámka: nepodporuje všetky konfigurácie protokolov a operačných systémov. Bližšie informácie nájdete na <a href="http://www.hp.com/support/net_printing">http://www.hp.com/support/net_printing</a> ), Voliteľné: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit)
<b>Minimálne systémové požiadavky</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: akýkoľvek procesor Pentium® II alebo vyšší, 64 MB RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku, SVGA 800 x 600 so 16-bitovou farebnou hĺbkou, Internet Explorer 5.5 alebo vyššia verzia (plná inštalácia), CD-ROM mechanika, USB port; (len ovládač tlačte). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: akýkoľvek procesor Pentium® II (odporúčaná je Pentium® III alebo vyšší), 128 MB RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku, SVGA 800 x 600 so 16-bitovou farebnou hĺbkou, Internet Explorer 5.5 alebo vyššia verzia, CD-ROM mechanika, USB port; (plná inštalácia). Microsoft® Windows® XP-x64: akýkoľvek procesor Pentium® II (odporúčaná je Pentium® III alebo výkonnejší), 128 MB RAM, 250 MB voľného miesta na pevnom disku, SVGA 800 x 600 so 16-bitovou farebnou hĺbkou, Internet Explorer 5.5 alebo vyššia verzia (plná inštalácia), CD-ROM mechanika, USB port; (plná inštalácia). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: Procesor 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB priestor na disku, SVGA 800 x 600 so 16-bitovou farebnou hĺbkou, Internet Explorer 5.5 alebo novší (plná inštalácia), CD-ROM mechanika, USB port; (plná inštalácia). Windows Vista®-64: Procesor 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB priestor na disku, SVGA 800 x 600 so 16-bitovou farebnou hĺbkou, Internet Explorer 5.5 alebo novší (plná inštalácia), CD-ROM mechanika, USB port; (plná inštalácia)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 alebo vyššia verzia; Procesor PowerPC G3, G4, G5 alebo Intel® Core; 150 MB voľného miesta na pevnom disku; Mechanika CD-ROM; USB port
<b>Softvér</b>	Ovládač tlačte (HP PCL 6), nastavbový program Toolbox, vyzýv SNP, DTSS, media educator video, a inštalčný softvér na CD-ROM.
<b>Ovládaci panel</b>	2-riadkový, 16-znakový displej na prednom paneli s osvetleným pozadím, 5 tlačidiel (zrušif, ľavá šípka, pravá šípka, späť); 2 svetelné kontrolky (Pozor, Pripravená)
<b>Správa tlačiarne</b>	Toolbox (odporúčaná inštalácia) alebo SNP (expresná inštalácia)
<b>Možnosti inovácie</b>	Možnosť rozšírenia na 384 MB, voliteľný zásobník na 250 listov, možno pridať jeden ďalší zásobník
<b>Zdroj</b>	Požiadavky: Vstupné napätie v závislosti od produktu bud' 115 – 127 V str. (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A alebo 220 – 240 V str. (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Spotreba: Max. 445 wattov (aktívna), max. 18 wattov (pohot. režim), max. 6,7 W (spánok), max. 0,48 wattov (vypnutá)
<b>Rozmery (š x h x v)</b>	Bez balenia: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Balené: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
<b>Hmotnosť</b>	Bez balenia: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Balené: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
<b>Prevádzkové prostredie</b>	Prevádzková teplota: 15 až 30 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 27 °C. Prevádzková vlhkosť: od 10 do 80 % relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: od 20 do 70% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -20 až 40 °C. Skladovacia vlhkosť: od 10 do 95 % relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: Akustický výkon: LwAd6,6 B(A) (tlač až 20 str./min), 3,1 B (A) (pripravená). Akustický tlak: LpAm53 dB(A) (aktívny režim), nepočítateľná (pripravená)
<b>Certifikácie produktu</b>	Bezpečnostné certifikácie: IEC 60950-1 (Medzinárodná), EN 60950-1+A11 (EÚ), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listed (USA/Kanada), GS license (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (Zariadenie triedy Class 1 Laser/LED) GB4943-2001, Smernica o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/ES s Označením CE (Európa); iné bezpečnostné potvrdenia podľa potreby individuálnych krajín Certifikácie elektromagnetickej kompatibility: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 trieda B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, oddiel 47 zákona CFR vydaného FCC, časť 15, trieda B (USA), ICES-003, vydanie č. 4 (Kanada), GB9254-1998, Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES so značkou CE (Európa), iné potvrdenia o elektromagnetickej kompatibilite podľa požiadaviek jednotlivých krajín
<b>Záruka</b>	Obmedzená záruka jeden rok. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov. Informácie nájdete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a>

## Objednávkové informácie

Príslušenstvo	
<b>CB500A</b>	Vstupný zásobník HP Color LaserJet na 250 listov
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144-pinový DIMM
Spotrebný materiál pre laserové tlačiareň	
<b>CC530A</b>	Čierna tlačová kazeta HP Color LaserJet CC530A Priemerná nepretržitá výťažnosť čiernej tlačovej kazety je 3 500 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
<b>CC531A</b>	Azúrová tlačová kazeta HP Color LaserJet CC531A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 2 800 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
<b>CC532A</b>	Žltá tlačová kazeta HP Color LaserJet CC532A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 2 800 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*
<b>CC533A</b>	Purpurová tlačová kazeta HP Color LaserJet CC533A Priemerná nepretržitá výťažnosť kombinovanej tlačovej kazety azúrová/žltá/purpurová je 2 800 štandardných stránok. Uvádzaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 19798.*

\* Skutočné výťažnosti sa môžu výrazne líšiť v závislosti od tlačených obrázkov a ďalších faktorov.

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na [lokalitehttp://www.hp.com](http://lokalitehttp://www.hp.com)

<http://www.hp.com/sk/>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 05/11 4AA1-9986SKE

