



Güçlü HP Renkli LaserJet CP2020 Yazıcı serisi ile daha fazla renkli iş baskısı ve evden pazarlama yapın. Dakikada 20 sayfaya varan A4 siyah ve renkli baskı hızında kullanımı kolay ve HP ColorSphere tonerle sıra dışı renkli baskı kalitesi.



HP Renkli LaserJet
CP2025 Yazıcı



HP Color LaserJet
CP2025n Yazıcı



HP Color LaserJet
CP2025dn Yazıcı

Yüksek derecede üretken kişisel kullanıcılar ve küçük çalışma takımlarının (1 - 8 kullanıcı), istediklerinde profesyonel görünümlü satış ve pazarlama malzemeleri ve genel ofis belgeleri oluşturmak için hızlı, güvenilir bir renkli yazıcıya gereksinim duydıkları, küçük ve orta büyüklükteki işletme ortamlarına çok uygundur.

İşletmenizin tanıtımını profesyonel kalitede renkli belgelerle yaparak güçlü bir etki yaratın.

İşletmenizi, geliştirilmiş formüllü HP ColorSphere toner ve Orijinal HP kağıdı ile, evde oluşturulmuş, profesyonel görünümlü belgelerle tanıtır. Kanıtlanmış hepsi birarada HP kartuşu tasarımı tutarlı sonuçlar sağlar. HP ColorSphere toner ile farkı görün: Yüksek parlaklıkta, daha geniş parlak renk yelpazesi ve gerçekçi fotoğraf kalitesi ile daha yüksek netlik elde edin. HP ImageREt 3600, biz dizi ortam üzerinde, sıra dışı renk kalitesine olanak verir. Yenilikçi, yer tasarrufu yapan tasarım sayesinde masaüstü bilgisayarınızdan daha fazla verim elde edin.

Bu hızlı, güçlü ve kullanımı ve bakımı kolay yazıcıyla hedeflerinize ulaşın.

Dakikada 20 sayfaya varan siyah ve renkli baskı hızıyla, çabuk sonuçlar elde edin. Bekleme süresini azaltın: HP Anında Açılma Teknolojisi, düşük güç modunda bile ilk sayfanın hızlı yazdırılmasını sağlar. Renkli lazerinizle, siyah beyaz sayfaları siyah beyaz yazıcınızla yazdırdığınız maliyete yazdırın¹. HP Baskı Görünümü yazılımı ile, belgeleri, baskıdan önce prova ederek zaman ve paradan tasarruf edin. Kolay erişim kapağı sayesinde kartuşları hızlı ve kolayca değiştirin. Yazıcı durumunu kolayca görün ve yenilikçi, iki satırlık arkadan ışıklandırılabilir kontrol panelinde gezin.

Bu güvenilir renkli LaserJet yazıcı ile, gereksindiğiniz zaman, özel profesyonel baskıları evde elde edin.

Ücretsiz HP pazarlama araçları ile, kolayca güçlü bir etki yaratan pazarlama malzemelerini, bir tasarım şirketine veya fotokopi dükkanına gerek kalmadan, kendi başınıza oluşturabilirsiniz. Daha iyi proje planlaması ve karar verme için, HP Baskı Maliyet Tahmin yazılımı ile maliyetleri önceden değerlendirin. Tek bir yazıcı sürücüsü üzerinden yazıcının özelliklerine ve bu yazıcının durum raporlarına erişebilirsiniz. Kolay paylaşım olanağı veren dahili Ethernet/Hızlı Ethernet ile beklentiyi karşılayan nitelikte ağ bağlantısı üzerinden yazdırmaya güvenin. Otomatik çift taraflı baskı ile kağıttan tasarruf edin ve maliyetleri azaltın².

¹ HP CE505A kullanılarak, HP LJ P2050 yazıcı serisi ile karşılaştırılmıştır. Sayfaların en az %30'unun renkli olarak yazdırıldığı, ortalama iş uzunluğunun 3 sayfa olduğu varsayılmıştır. Gerçek sonuçlar ve maliyet önemli ölçüde resimlere, renkli sayfa sayısına ve diğer faktörlere bağlıdır.

² CP2025dn ile birlikte standarttır.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	In-line renkli lazer baskı teknolojisi			
Baskı hızı	Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.			
İşlemci	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Bellek	128 MB, Kullanılabilir tek yuvaya 256 MB DDR2 belleğin eklenmesiyle 384 MB'ye kadar genişletilebilir.			
Baskı çözünürlüğü	Siyah: 600 x 600 dpi'ye kadar Renk: 600 x 600 dpi'ye kadar			
Baskı kalitesi	HP ImageREt 3600			
Yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript düzey 3 emülasyonu			
Yazı karakterleri/yazı tipleri	84 adet ölçeklenebilir TrueType yazı tipi			
Çalışma döngüsü (aylık, A4)	40000 sayfaya kadar			
Önerilen aylık sayfa sayısı	750 - 2000			
Yazdırma kenar boşlukları	üst: 4,23 mm, sol: 4,23 mm, sağ: 4,23 mm, alt: 4,23 mm			
Ortam kullanımı	Girdi	Kapasite	Ağırlık	Boyut
	Tepsi 1	sayfa: 50, asetat: 50, zarf: 10	60 - 176 g/m ² (HP Renkli Lazer Parlak Fotoğraf Kağıdı en fazla 220 g/m ²)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, zarflar (ISO DL, ISO C5, ISO B5), kartpostallar (Standart #10, JIS Tek, JIS Çift), 76 x 127 - 216 x 356 mm
	Tepsi 2	sayfa: 250, zarf: 10	60 - 163 g/m ² (kartpostallar ile en fazla 176 g/m ² , HP Renkli Lazer Parlak Fotoğraf kağıtları ile en fazla 220 g/m ²)	100 x 148 - 216 x 356 mm
	Tepsi 3	sayfa: 250, zarf: 10	60 - 163 g/m ² (kartpostallar ile en fazla 176 g/m ² , HP Renkli Lazer Parlak Fotoğraf kağıtları ile en fazla 220 g/m ²)	A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, 16K, zarflar (ISO DL, ISO C5, ISO B5), kartpostallar (JIS Tek, JIS Çift), 100 x 148 - 216 x 356 mm
	İki taraflı baskı:	CP2025:El ile (sürücü desteği var); CP2025n:El ile (sürücü desteği var); CP2025dn:Otomatik (standart)		A4
	Çıktı:	Yaprak: 150'ye kadar. Zarf: 20'ye kadar. Saydam: 50'ye kadar		
Ortam tipleri	Kağıt (mektupluk, broşür, renkli, parlak, antelli, fotoğraf, normal, basılı, delikli, geriye kazanılmış, pürüzlü), saydamlar, etiketler, zarflar			
Arabirim ve bağlanabilirlik	CP2025:Yüksek Hızlı USB bağlantı noktası; CP2025n:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; dahili Hızlı Ethernet 10/100Base-TX; CP2025dn:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; dahili Hızlı Ethernet 10/100Base-TX			
Ağ Yetenekleri	Tümleşik dahili ağ bağlantısı üzerinden			
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 veya üstü İsteğe Bağlı: OS/2, UNIX, Linux, http://www.hp.com/support/LJCP2020series			

Sipariş bilgileri

CB493A	HP Color LaserJet CP2025 Yazıcı, güç kablosu, CD (kullanım kılavuzu ve yazıcı yazılımı), başlangıç kılavuzu, çıktı tepsi uzatması, 4x HP Color LaserJet Tanıtım Baskı Kartuşları (Camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah), 1200 sayfa baskı kapasiteli HP ColorSphere toner (ISO/IEC 19798 ile uyumlu)
CB494A	HP Color LaserJet CP2025n Yazıcı, güç kablosu, CD (kullanıcı kılavuzu, yazıcı yazılımları), başlama kılavuzu, çıktı tepsi uzatması, 4x HP Color LaserJet Başlangıç Baskı Kartuşları (mavi, kırmızı, sarı, siyah), (ISO/IEC 19798 uyarınca) 1,200 sayfaya kadar baskı kapasiteli HP ColorSphere Toner içerir.
CB495A	HP Color LaserJet CP2025dn Yazıcı, güç kablosu, CD (kullanım kılavuzu ve yazıcı yazılımı), başlangıç kılavuzu, çıktı tepsi uzatması, 4x HP Color LaserJet Tanıtım Baskı Kartuşları (Mavi, Kırmızı, Sarı, Siyah), 1.200 sayfa baskı kapasiteli HP ColorSphere toner (ISO/IEC 19798 ile uyumlu) içerir.

Servis ve destek

UL388E	- Color LaserJet CP2025 için HP 3 Yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği
UL382E	- Color LaserJet CP2025 için HP 3 Yıllık Bayiye İade Donanım Hizmeti
UL392PE	- Color LaserJet CP2025 için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Hizmet
UL389PE	- Color LaserJet CP2025 için HP 1 Yıllık Garanti Sonrası Bayiye İade Hizmeti
H4513E	- HP İnkjet/Kişisel LaserJet Kurulum Hizmeti
H3110E	- HP Ağ Üzerinden İnkjet/Kişisel LaserJet Kurulum Hizmeti. Hizmetler ülkeye göre değişebilir. www.hp.com/go/cpc adresindeki Care Pack Central aracını kullanarak kullanılabilirliği mutlaka kontrol edin.



Teknik özellikler

Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP 64-Bit, Server 2003/2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4, v10.5; RED HAT/SUSE Linux 6.x veya üstü; Novell® NetWare 3.2 veya üstü (yalnızca NDPS-TCP/IP); Citrix® MetaFrame; Windows® Terminal Services; (not: protokol ve işletim sistemi yapılandırmalarının tümü desteklenmez. Ayrıntılı bilgi için http://www.hp.com/support/net_printing adresini ziyaret edin), İsteğe Bağlı: Microsoft® Windows® XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit)
Minimum sistem gereksinimleri	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Pentium® II işlemci veya üstü, 64 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; (yalnızca yazıcı sürücüsü). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü, CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; (tam kurulum). Microsoft® Windows® XP-x64: Pentium® II işlemci (Pentium® III veya üstü önerilir), 128 MB RAM, 250 MB sabit disk alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; (tam kurulum). Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz işlemci, 512 MB RAM, 250 MB sabit sürücü alanı, 16 bit renkli SVGA 800 x 600 ekran, Internet Explorer 5.5 veya üstü (tam kurulum), CD-ROM sürücüsü, USB bağlantı noktası; (tam kurulum)., Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 veya üstü; PowerPC G3, G4, G5 veya Intel® Core işlemci; 150 MB boş sabit disk alanı; CD-ROM sürücüsü; USB bağlantı noktası
Yazılım	CD-ROM'da yazıcı sürücüsü (HP PCL 6), Toolbox yapılandırma yardımcı programı, SNP uyarıları, DTSS, ortam eğitim videosu ve kurulum yazılımı.
Kontrol paneli	Arkadan aydınlatmalı, 2 satırlı, 16 karakterli ön panel ekranı, 5 düğme (İş iptal, Sol ok, Sağ ok, Sec, Geri); 2 LED (Dikkat, Hazır)
Yazıcı yönetimi	Toolbox (önerilen kurulum) veya SNP (hızlı kurulum)
Yükseltilebilirlik	Bellek 384 MB'a yükseltilebilir, isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi, bir ilave tepsi eklenebilir
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı, ürün seçeneğine bağlı olarak 115 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A veya 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Tüketimi: Azami 445 watt (çalışırken), azami 18 watt (hazırken), azami 6,7 watt (beklerken), azami, 0,48 watt (kapalıyken)
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: CP2025:405 x 454 x 322 mm; CP2025n:405 x 454 x 322 mm; CP2025dn:405 x 484 x 322 mm Ambalajlı: CP2025:600 x 500 x 479 mm; CP2025n:600 x 500 x 479 mm; CP2025dn:600 x 500 x 515 mm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: CP2025:22,7 kg; CP2025n:22,7 kg; CP2025dn:23,9 kg Ambalajlı: CP2025:26,4 kg; CP2025n:26,4 kg; CP2025dn:28,2 kg
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 30° C. Önerilen çalıştırma sıcaklığı: 15 - 27° C. Çalıştırma nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem. Önerilen çalışma ortamı nemi: % 20 - 70 RH. Depolama sıcaklığı: -20 - 40° C. Depolama nemi: % 10 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: Ses gücü: LwAd6,6 B(A) (dakikada 20 sayfa baskı) 3,1 B (A) (hazır). Ses basıncı: LpAm53 dB(A) (aktif, sessiz (hazır))
Ürün sertifikaları	Güvenlik sertifikaları: IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (AB), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL Listesi (ABD/Kanada), GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1+A1+A2 (Sınıf 1 Lazer/LED Cihazı) GB4943-2001, CE İşareti (Avrupa) ile Düşük Voltaja İlişkin Direktif 2006/95/AT; Her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları EMC sertifikaları: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, Kısım 15 Sınıf B (ABD), ICES-003, Sayı 4 (Kanada), GB9254-1998, CE İşareti ile EMC Yönergesi 2004/108/EEC (Avrupa), ilgili ülkelerde gerekli olan diğer EMC onayları
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir. Lütfen www.hp.com/go/cpc adresinden kontrol edin

Sipariş bilgileri

Aksesuarlar	
CB500A	HP Color LaserJet 250 Yapraklık Giriş Tepsi
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM
Lazer yazıcı tüketim ürünleri	
CC530A	HP Color LaserJet CC530A Siyah Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 3.500 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CC531A	HP Color LaserJet CC531A Mavi Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 2.800 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CC532A	HP Color LaserJet CC532A Sarı Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 2.800 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*
CC533A	HP Color LaserJet CC533A Kırmızı Baskı Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Mavi/Sarı/Kırmızı Kartuş kapasitesi 2.800 standart sayfadır. ISO/IEC 19798 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi.*

* Gerçek değerler basılan görüntülere ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterir.

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/tr>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 05/11 4AA1-9986TRE

