



Tehoa suorittamiseen. HP:n tehokkain kannettava työasema.

HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.

## HP EliteBook 8730w mobiilityöasema

HP EliteBook 8730w kannettava työasema auttaa taltuttamaan vaativimmat sovellukset ja pitää sinut liikkeessä.

### HP:n liikkuva työasema, sisältää erittäin graafista aineistoa

Saa laajin värituki, rikkain näytön laatu ja jatkuvasti tarkat tulokset valinnaisella HP DreamColor -näytöllä. ISV-sertifioitu työasemagrafiikka jopa 1 Gt näyttömuistilla tukee OpenGL:ää ja DirectX 10:ä, jolloin saat nopeat, tarkat mallinnusominaisuudet. Dual Link DVI tukee suurtarkkuusnäyttöjä (lisävarusteena myytävän telakan kautta) ja eSATA-portilla saadaan nopea yhteys ulkoiseen tallennuslaitteeseen.

### Huippusuorituskykyä toimistoihin ja muualle

Nauti uudesta suorituskyvyn tasosta Intel® Core™2 Extreme- ja nelidyinprosessoreilla<sup>1</sup>, jotka toimivat aidossa 64-bittisessä ympäristössä ja tarjoavat 8 Gt muistikapasiteetin<sup>2</sup>. Intel® Centrino® 2 with vPro™ -tekniikalla<sup>3</sup> voidaan suorittaa tietokoneiden valvonta, diagnoosit ja huolto etätoimintoina verkon välityksellä. Päivitä tai vaihda optinen asemasi helposti valinnaiseen toiseen kiintolevyasemaan kahden kiintolevyn tuella vastustetun päivitysasemapaikan avulla. Valinnaisen toisen kiintolevyaseman asennus sallii RAID 1 -peilauksen tai RAID 0 -ketjutuksen. Täyden koon näppäimistö erillisellä numeronäppäimistöllä tarjoaa pöytä tietokoneeseen verrattavaa toimivuutta.

### Työkentele teräväpiirtona

Tallenna, uudelleenkirjoita ja toista teräväpiirtovideoita (HD) lisävarusteena saatavalla Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL -asemalla<sup>4, 5</sup>. Kätevän HDMI-portin kautta voit yhdistää HDTV:ihin ja näyttöihin<sup>6</sup>.

### HP:n yritysinnovaatiot auttavat keskittymään liiketoimintaan

Valmistettu kestävästi. Parannetut luotettavuusominaisuudet kuten HP DuraCase, HP DuraKeys ja HP 3D DriveGuard tuottavat kestävästi laitteen, joka on testattu ja täyttää USA:n armeijan MILSTD 810F -standardin pölyn ja korkeuden suhteen<sup>7</sup>. Valmistettu yksinkertaistamaan. Tehokkuutta ja helppokäyttöisyyttä. Kahden megapikselin web-kamera Business Card Reader -ohjelmistolla tarkoittaa, ettet enää koskaan unohda nimeä, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Se sopii erinomaisesti myös videointiin, web-konferensseihin tai VoIP:hen<sup>8</sup>. Valmistettu suojaamaan. Erilaiset monikerroksiset, muokattavat suojausratkaisut auttavat verkon, sovellusten ja tietojen suojaamisessa.



# HP EliteBook 8730w mobiilityöasema

HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.

<b>Käyttöjärjestelmä</b>	Aito Windows Vista® Business 32-bittinen Aito Windows Vista® Business 64-bittinen Aito Windows Vista® Home Basic Aito Windows Vista® Business, jossa aito Windows XP Professional valmiiksi esiasennettuna FreeDOS (voi vaihdella maittain)
<b>Proessori</b>	Intel® Core™2 Duo P8600 -proessori (2,4 GHz, 1 066 MHz:n FSB-väylä, 3 Mt:n L2-välimuisti) tai Intel® Core™2 Duo T9400 / T9550 / T9600 / T9800 -proessorit (2,53–2,93 GHz, 1 066 MHz:n FSB-väylä, 6 Mt:n L2-välimuisti) tai Intel® Core™2 Extreme X9100 -proessori (3,06 GHz, 1 066 MHz:n FSB-väylä, 6 Mt:n L2-välimuisti) tai neljän ytimen Intel® Core™2 Q9000 / Q9100 / QX9300 -proessorit (2,26–2,53 GHz, 1 066 MHz, 6 tai 12 Mt:n L2-välimuisti)
<b>Piirisarja</b>	Mobile Intel® PM45 Express -piirisarja
<b>Muisti</b>	DDR2, 800 MHz, 2048 tai 4096 Mt; Kaksi SODIMM-paikkaa tukee kaksikanavaista muistia; Päivitetävissä enintään 8192 Mt:uun
<b>Ohjelmisto</b>	HP Recovery Manager (vain Vista), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration Management Solutions, HP Performance Tuning Framework
<b>ISV-sertifioinnit</b>	MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace, Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildfire, Sensable, Siemens PLMS (NX, NX Ideas, Solid Edge, TeamCenter Visualisation, Solidworks) DCC: Adobe (Premiere, After effects, Encore, Photoshop), AutoDesk (3DS MAX/Combustion, Maya), Avid (Xpress Pro, Media Composer), SoftImage XSI GIS: ESRI ArcGIS Öljy ja kaasuu: Landmark R5000, Paradigm EPOS, GoCAD, Schlumberger (GeoFrame, Petrel), SeismicMicro Technology
<b>Kiintolevy</b>	SATA-kiintolevyasema, 250 tai 500 Gt (5 400 kierr./min) tai 250, 320 tai 500 Gt (7 200 kierr./min), 80 Gt:n HP Solid State Drive, HP 3D DriveGuard
<b>Opiainen laite</b>	Asemapaikka: DVD-ROM, DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe tai Blue-ray-levy DVD+/-RW SuperMulti DL tai 250 Gt / 500 Gt (5 400 kierr./min) tai 250 Gt / 320 Gt / 500 Gt (7 200 kierr./min)
<b>Näyttö</b>	17,0" WXGA+ (tarkkuus 1440 x 900) tai 17,0" WSXGA+WVA (tarkkuus 1680 x 1050) tai 17,0" WUXGA WVA (tarkkuus 1920 x 1200) tai 17,0" WUXGA RGB LED WVA (tarkkuus 1920 x 1200) (LED-paneeli on DreamColor-paneeli, vain NVIDIA-näytönohjaimen kanssa), lisävarusteena oleva kahden megapikselin web-kamera Business Card Reader -ohjelmistolla
<b>Näyttöominaisuudet</b>	NVIDIA Quadro FX 3700M tai NVIDIA Quadro FX 2700M; Enintään 1 Gt:n näyttömuisti; ATI Mobility FireGL V5725
<b>Mitat (L x S x K)</b>	3,2 (etureuna) x 39,3 x 28,2 cm
<b>Paino</b>	3,4 kg:sta alkaen
<b>Virta</b>	8-kennoinen (73 Wh:n) litiumioniakku, lisävarusteena saatava HP:n (52 Wh:n) pitkäkestoinen akku, lisävarusteena saatava HP:n (95 Wh:n) tehoakku; Ulkoinen 150 W:n tai 120 W:n HP Smart -verkkolaite, HP:n pikalataustekniikka
<b>Akun kesto</b>	Enintään 4 tuntia 15 minuuttia (jopa 7 tuntia 45 minuuttia HP:n pitkäkestoisella akulla, 10 tuntia HP:n tehoakulla)
<b>Ääni</b>	High Definition Audio, stereokaiuttimet, stereokuuloke-/linjalähtöliitäntä, stereomikrofoniliitäntä, sisäinen kaksoismikrofoni
<b>Langattoman lähiverkon tuki</b>	Intel 802,11a/b/g/draft-n, Bluetooth® 2.0, HP Wireless Assistant
<b>Tietoliikenne</b>	56 kb/s:n modeemi; Intel Gigabit -verkkoyhteys (10/100/1000-verkkokortti)
<b>Laajennuspaikat</b>	Vapaat paikat lisälaitteille: 1 ExpressCard/54-paikka, mediakortin lukija
<b>I/O-portit ja liittimet</b>	Neljä USB 2.0 -porttia, VGA-portti, eSATA-portti stereomikrofoniliitäntä, stereokuuloke-/linja ulos -liitäntä, Firewire (1394a) -liitäntä, HDMI, virtaliitäntä, telakointiliitäntä, toisen akun liitäntä, RJ-11-portti, RJ-45-portti
<b>Näppäimistö</b>	Täysikokoinen näppäimistö
<b>Osoitinlaite</b>	Kaksi laajennettua osoitinlaitetta (kosketuslevy ja ohjaintappi) ja selausvyöhyke
<b>Suojaus</b>	HP ProtectTools, sisäinen TPM-turvaviruri 1.2, HP:n sormenjälkitunnistin, HP Disk Sanitizer, sisäänrakennettu älykortin lukulaiteMcAfeeen suojausratkaisu, Kensington-lukkopaiikka, HP:n sivustakatsomissuoja (lisälaite)
<b>Telakointiratkaisu</b>	HP:n telakointiasema, HP:n laajennettu telakointiasema, HP:n näytön jalusta, HP:n säädettävä kannettavan tietokoneen jalusta (kaikki myydään erikseen)
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden (joissakin maissa nouto- ja palautuspalvelu) (päivityksiä saatavana erikseen), yhden vuoden takuu perusakulle

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Katso lisätietoja tiedotesivuiltamme [www.hp.eu/disclaimer](http://www.hp.eu/disclaimer)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Tietyt Windows Vistan® ominaisuudet edellyttävät kehittyneitä laitteistoja tai lisälaitteita. Lisätietoja on osoitteissa <http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/hardwarereqs.aspx> ja <http://www.microsoft.com/windowsvista/getready/capable.aspx>. Windows Vista® Upgrade Advisor -tulkisovelluksen avulla voit selvittää, mitkä Windows Vistan® ominaisuudet tulevat toimimaan tietokoneessasi. Voit ladata tämän työkalun osoitteesta [www.windowsvista.com/upgradeadvisor](http://www.windowsvista.com/upgradeadvisor). Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Microsoft, Windows ja Vista® ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Intel, Centrino ja Core ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.hp.com/eur/notebooks](http://www.hp.com/eur/notebooks)

4AA2-1046FIE. Helmikuu 2009



# HP EliteBook 8730w mobiilityöasema

HP suosittelee Windows Vista® Business -käyttöjärjestelmää.

## Suosittelavat lisävarusteet ja palvelut

### HP:n 180 W:n laajennettu 2008-telakointiasema



Täydellinen liikkuvan toimiston koti – täydellinen porttitoisto ja useita erilaisia laajennettuja toimintoja. Tämän ainutlaatuisen HP-pöytäratkaisun pikatelakointitoiminto poistaa turhat virittelyt paljon matkustavilta ammattilaisilta.

Tuotenumero: KQ752AA

### HP:n 12-kennoinen huippukapasiteettiakku



Kun olet tien päällä, anna HP:n 12-kennoisen erittäin suurikapasiteettisen akun pidentää käytettävyyttä. Kun kannettavan tietokoneen akkukäyttöaika kasvaa jopa 10 tuntia, voit käyttää sitä yli 15 tuntia akun varassa.

Tuotenumero: EJ092AA

### HP:n älykäs 90 W:n AC/Auto/Air -yhdistelmäsovitin



HP:n 90 W:n älykäs yhdistelmämuuntaja (verkkovirta/auto/ilma) mahdollistaa laitteen lataamisen töissä, kotona ja autossa. Valitse oikea jännitetaso kytkimellä. Voit ladata kannettavan vaikka lentokoneessa.

Tuotenumero: AJ652AA

### HP Executive -nahkakotelo



Työskentele ja matkusta tyylikkäästi. Ulkokuori täydentää sisäosan toimintoja. Voit säilyttää kannettavan tietokoneen, matkapuhelimen, tietovälineet ja muut laitteet tietäen, että kaikki on helposti käytettävissä ja turvassa.

Tuotenumero: RR316AA

### 3 vuotta vaihto seuraavana arkipäivänä, laitteistotuki



HP tarjoaa viallisen laitteiston yksikön vaihdon seuraavana arkipäivänä, jos ongelmaa ei voida käsitellä etänä. Tarjoaa HP-tuotteellesi helposti ostettavan, helposti käytettävän laitteiston korjauspalvelun asennuspaikalla.

Tuotenumero: U4415E