

Impresora multifuncional HP Color LaserJet serie CM3530



La impresora multifuncional de escritorio en color HP LaserJet proporciona unas copias de alta calidad a una velocidad de 30 ppm A4. Fácil de usar y gestionar, ofrece un alto rendimiento en un diseño compacto y está completamente equipada para realizar una integración sin problemas en un entorno de red.

Una gran opción para grupos de trabajo pequeños, de entre 3 y 10 componentes, en cualquier tipo de empresa que necesite un dispositivo multifuncional fácil de usar, fiable y compacto para producir una amplia gama de documentos profesionales de gran calidad.



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM3530

Consiga una mayor productividad con esta impresora multifuncional en color, compacta y rápida.

Active la productividad aumentando la velocidad de impres./copia hasta 30 ppm A4, en negro y en color, y la copia e impresión a dos caras a máx. velocidad. El diseño compacto ahorra espacio en el escritorio. Comparta la funcionalidad fácilmente con la conexión en red integrada. La tecnología de encendido instantáneo permite obtener la primera página con rapidez desde el modo de baja energía sin necesidad de esperar. Envíe documentos en papel por correo electr., a carpetas de red, impresoras y fax¹ directamente desde el dispositivo. Disfrute de una gran calidad de impresión con HP ImageREt 3600 y el tóner mejorado HP ColorSphere.



Impresora multifuncional
HP Color LaserJet
CM3530fs

Ahorre tiempo y reduzca los costes totales al tiempo que le da un mayor valor a su negocio.

Conserva los recursos mediante la gestión de uso de suministros con la tecnología premiada de control de acceso al color HP²: active/desactive la copia en color mediante una contraseña del sistema establecida con el servidor Web incorporado o aplique la restricción de color según la aplicación. Reduzca el gasto de tóner y use el color eficazmente con la detección autom. del color que detecta si un documento es en color o monocromo y ajusta la configuración. No es necesario subcontratar otros trabajos: con esta impresora multifuncional ahorrará dinero, ya que permite crear documentos de aspecto profesional en la oficina.

Mejore el trabajo y los resultados sin problemas con esta impres. multifun. en color fiable, con todas las funciones.

Mejorar los flujos de trabajo: amplíe la entrada de papel de 250 hojas con una bandeja de soporte duro de 500 hojas e imprima en una gran variedad de tipos y tamaños de papel. Comuníquese fácilmente y comparta información mediante el fax¹. Proteja los datos asegurando el acceso al disco duro³ y con el lector de credenciales integrado⁴. Los cartuchos Original HP Color LaserJet con funcionalidad inteligente garantizan la impresión. Finalice sus documentos de manera fácil y con un acabado profesional con la útil grapadora⁵.

¹ Estándar con las impresoras multifuncionales HP CLJ CM3530fs y opcional con el modelo base, debe comprarlo por separado

² El laboratorio Buyer otorgó a HP el premio "Outstanding Achievement" en diciembre de 2007 por las amplias funciones de control de color incluidas en sus impresoras de láser y en sus productos multifuncionales

³ Disco duro de 80 GB, estándar. Discos duros de 80 GB cifrados EIO e internos también son opciones disponibles

⁴ Ranura integrada estándar para lectores de credenciales. La solución completa es opcional

⁵ Disponible sólo en impresoras multifuncionales HP CLJ CM3530fs.

Resumen de la serie



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530

- Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530: velocidad de copia e impresión de 30 ppm en color y en negro A4
- Calidad de impresión HP ImageREt 3600
- 512 MB de memoria ampliable a 1 GB
- Microprocesador de 515 MHz
- Puerto USB 2.0 de alta velocidad
- Red 10/100BaseT
- Pantalla gráfica en color
- Escaneo en color
- Carpeta enviar a red
- Escanear y enviar por correo electrónico
- LDAP
- Bandeja de entrada de 250 hojas



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530fs

- Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530fs: como modelo base además de fax y grapadora

Accesorios recomendados



CE522A
Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP LaserJet



CC521A
HP Printer Cabinet



J7997G
Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit



J7961G
Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec



J7972G
Tarjeta paralelo HP 1284B



T1936AA
Software HP MFP Digital Sending 4.0



J8018A
Disco duro EIO de alto rendimiento HP Secure



J8019A
Disco duro de alto rendimiento HP Secure



CC411A
DIMM DDR2 HP de 512 MB de 200 patillas



J7934G
Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Especificaciones de funcionamiento y de la garantía

Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: De 10 a 30 °C. Temperatura operativa recomendada: de 15 a 27 °C. Humedad operativa: de 10 a 70% de HR. Humedad operativa recomendada: De 20 a 60% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR. Nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd7,0 B(A) (activar/imprimir, copiar o escanear), 4,8 B(A) (lista). Presión sonora: LpAm55 dB(A) (activar/imprimir, copiar o escanear), 34 dB(A) (lista)
Certificaciones	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Clase A, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC título 47 CFR, apartado 15 clase A (USA), ICES-003, número 4, (Canadá), GB9254-1998, Directiva sobre EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras aprobaciones relativas a EMC que imponga cada país. Normativa: IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, relación UL/cUL (EE.UU./Canadá), Licencia GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Dispositivo LED/Láser clase 1) GB4943-2001, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí
Garantía	1 año garantía, servicio a domicilio al siguiente día. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

Información para pedidos



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530 (CC519A)

Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530, guía de instalación de envío digital, folleto de asistencia, cable de alimentación, panel de control, CD de administrador, CD de usuario, guía de inicio, póster, CE250A cartucho de impresión en negro de capacidad estándar HP Color LaserJet (para unas 5.000 páginas), CE251A cartucho de impresión cian de capacidad estándar HP Color LaserJet (unas 7.000 páginas), CE252A cartucho de impresión amarillo de capacidad estándar HP Color LaserJet (unas 7.000 páginas), CE253A cartucho de impresión magenta de capacidad estándar HP Color LaserJet (unas 7.000 páginas), CE254A unidad de recogida de tóner (unas 36.000 páginas), kit de fusor 220 v (unas 150.000 páginas).



Impresora multifuncional HP Color LaserJet CM3530fs (CC520A)

Igual que el contenido de la caja CM3530, excepto: Impresora multifunción HP Color LaserJet CM3530fs con fax y grapadora.

Accesorios, suministros y soporte

Accesorios

CE522A	Bandeja de papel de soporte pesado de 500 hojas HP LaserJet
CC521A	HP Printer Cabinet
J7972G	Tarjeta paralelo HP 1284B
T1936AA	Software HP MFP Digital Sending 4.0
CC487A	Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
J8018A	Disco duro EIO de alto rendimiento HP Secure
J8019A	Disco duro de alto rendimiento HP Secure
CC411A	DIMM DDR2 HP de 512 MB de 200 patillas

Consumibles

CE250A	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE250A Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro: 5.000 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE250X	Cartucho de impresión negro HP Color LaserJet CE250X Rendimiento medio de un cartucho en blanco y negro: 10.500 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE251A	Cartucho de impresión cian HP Color LaserJet CE251A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.

CE252A	Cartucho de impresión amarillo HP Color LaserJet CE252A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE253A	Cartucho de impresión magenta HP Color LaserJet CE253A Rendimiento medio de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta: 7.000 páginas normales. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798*.
CE254A	Unidad de recogida de tóner HP Color LaserJet CE254A

Conectividad

J7997G	Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
J7961G	Servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
J7934G	Servidor de impresión Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

Servicio y soporte

UK937E	HP Care Pack, siguiente día laborable, 3 años
UL356E	HP Care Pack, siguiente día laborable in situ, 4 años
UL357E	HP Care Pack, siguiente día laborable in situ, 5 años
UL359E	HP Care Pack, 4 horas 13x5 el mismo día in situ, 3 años
UL364PE	HP Care Pack, post-garantía, siguiente día laborable in situ, 1 año
UL366PE	HP Care Pack, 4 horas 13x5 post-garantía, mismo día laborable in situ, 1 año

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: www.hp.com/go/gsc



Especificaciones técnicas

Tecnología de impresión	Láser		
Velocidad de impresión	A4 Negro: Hasta 30 ppm, Color: Hasta 30 ppm. Impresión de la primera página en negro, < 11,3 s (desde lista), color: < 12,5 s (desde lista) La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento.		
Procesador	515 MHz. Procesador integrado Freescale Coldfire® V5x Superscalar		
Memoria	512 MB. Ampliable a 1 GB mediante 1 ranura DIMM disponible. Capacidad del disco duro: Disco duro integrado de alto rendimiento de 80 GB HP estándar		
Imprimir	<p>Calidad HP ImageREt 3600</p> <p>Resolución Negro: Hasta 1200 x 600 ppp, Color: Hasta 1200 x 600 ppp</p> <p>Lenguajes de impresora HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF directa v 1.4</p> <p>Impresión económica Vuelta al modo de ahorro de energía tras la tarea de impresión debido a la tecnología Fuser de encendido instantáneo (ahorra electricidad), impresión autom. a doble cara y en cuadernillos (ahorra papel)</p> <p>Tipos de letra/fuentes 80 juegos de tipos de letra HP (además de griego, hebreo, cirílico y árabe)</p> <p>Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 75000 páginas</p> <p>Volumen de páginas mensuales recomendado De 2000 a 6000</p> <p>Área de impresión máxima 207,4 x 347,1 mm</p>		
Fax	<p>Velocidad del módem 33,6 Kbps (3 seg por página)</p> <p>Resolución del fax Estándar: 200 x 100 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp sólo para faxes recibidos)</p> <p>Marca rápida Hasta 100 números (cada uno con 100 destinos)</p>		
Transmisión digital	<p>Formatos de archivo PDF, JPEG, TIFF, MTIFF</p> <p>Características Estándar: Carpeta enviar a red, escanear y enviar por correo electr. integrada, LDAP. Opcional: Opcional mediante software HP Digital Sending (HP DSS), correo electrónico secundario, enviar a carpeta, enviar a flujo de trabajo, enviar a impresora, autenticación, fax digital (enviar a LAN, Internet)</p>		
Escanear	<p>Tipo Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Si</p> <p>Resolución de digitalización Óptica: Hasta 600 ppp</p> <p>Niveles de escala de grises 256</p> <p>Área escaneable Tamaño mínimo de papel: 14,8 x 21 cm. Tamaño máximo de papel: 21,6 x 35,6 cm</p>		
Copiar	<p>Velocidad de copiado Hasta 30 cpm</p> <p>Resolución de copia Hasta 600 x 600 ppp</p> <p>Múltiples copias Hasta 999</p> <p>Reducción/Ampliación De 25 a 400%</p>		
Manejo de los soportes	Entrada:	Capacidad	Peso
	Bandeja 1	hojas: 100, sobres: 10, transparencias: pila de 10 mm	De 60 a 220 g/m ²
	Bandeja 2	hojas: 250	De 60 a 220 g/m ²
	Bandeja 3	hojas: 500 (opcional)	De 60 a 220 g/m ² (opcional)
	Alimentador automático de documentos	hojas: 50	De 60 a 105 g/m ²
	Salida:	Hojas: Hasta 250. Sobres: Hasta 10. Transparencias: Hasta 15	
	Impresión a doble cara: Automática (estándar)		
Tipos de soportes	Papel (normal, ya impreso, membrete, ya perforado, bond, reciclado, color, ligero, intermedio, grueso, gramaje extra, rugoso, satinado, muy satinado, resistente), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina		
Interfaz y conectividad	Opcional: Servidor de impresión HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet J7997G, servidor de impresión HP Jetdirect 635n IPv6/IPSec J7961G, servidor de impresión HP Jetdirect en 3700 Fast Ethernet, servidor de impresión HP Jetdirect en 1700 IPv4/IPv6, tarjeta de puerto paralelo HP 1284B J7972G		
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5. Opcional: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 y x64; Instalador de Mac para OS X v10.3, v10.4, v10.5. Encontrará software y controladores de la impresora recientes para todos los sistemas operativos compatibles en http://www.hp.com/support/cljcm3530mp		
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Vista® Compatible, Windows Vista® Premium; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2003 (64 bits), XP Professional x64 (IPv6 sólo compatible con 2003 y XP); IPsec en IPv4 sólo en 2003 y XP; Novell NetWare 5.1 o posterior; Mac OS v9.x, OS X v10.2 o posterior; RED HAT Linux 7.x o posterior; SuSE Linux 8.x o versiones posteriores; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 o posterior (SPARC®); AIX® 3.2.5 o posterior; MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server; Microsoft® Windows® Terminal Services. Opcional: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; x86 y x64; Instalador de Mac para Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5		
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP: procesador a 333 MHz con 128 MB de RAM, Server 2003: procesador a 550 MHz con 128 MB de RAM, Server 2008: procesador a 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) con 512 MB de RAM; Windows Vista®: procesador a 800 MHz con 512 MB de RAM; al menos 20 MB de espacio disponible en disco, unidad CD-ROM/DVD, conexión de puerto de red o USB. Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5; Procesador PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB de RAM; 160 MB de espacio libre en el disco duro;		
Software estándar	Instalador de Microsoft® Windows® (Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Windows Vista® y Server 2008), x86 y x64, instalador de Mac (OS X v10.3, v10.4, v10.5), controlador de impresora HP PCL 6 Universal y controladores de nivel 3 de impresora HP Universal PostScript para Microsoft® Windows®, Macintosh: Software de controlador HP PostScript 3 (v 4.3.1) y utilidad de impresora HP para Mac OS X		
Panel de control	Pantalla gráfica táctil LCD de 20,6 cm en color, botones de control de tareas, teclado numérico, indicadores de estado LED, bolsillo de integración de hardware		
Alimentación	Requisitos: Voltaje de entrada 115 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 652 W máximo (activa/imprimiendo); 666 W máximo (activa/copia o escaneo); 72,2 W máximo (reposo 1), 18,1 W máximo (reposo 2); 87,4 vatios máximo (lista); 0,84 W máximo (apagada); Consumo eléctrico típico (Typical Electricity Consumption, TEC): 6,070 kWh/semana*. * Los requisitos de alimentación se basan en el país/región en el que se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.		
Dimensiones (an x f x al)	Sin embalaje: CM3530: 515 x 519 x 560,5 mm; CM3530fs: 543 x 519 x 560,5 mm. Embalado: 813 x 661 x 875 mm		
Peso	Sin embalaje: CM3530: 47,6 kg; CM3530fs: 48,4 kg. Embalado: CM3530: 63,2 kg; CM3530fs: 64 kg		
Gestión de impresoras	HP Web Jetadmin; HP Easy Printer Care (ninguna se incluye en la caja)		

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP quedan establecidas por las disposiciones de garantía expresas que acompañen a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 07/09 4AA2-1312ESE

