



Avanceret ydelse, komfort og tilslutning til generelle forretningsapplikationer.

HP L1950g 19" LCD-skærm

HP L1750 17" LCD-skærmen og L1950g 19" LCD-skærmen har mange avancerede egenskaber og funktioner, et superbehageligt design og den nyeste teknologi.

Imponerende ydelse

Du får et skarpt og klart billede i høj opløsning, uanset om det drejer sig om tekst, grafik eller video, med et kontrastforhold på 800:1 og 300 nit.

Smart software

Få automatisk de optimale skærmindstillinger med SetRefresh. Brug HP Display Assistant til at angive indstillingerne for tyverisikring og justere skærmen via den tilsluttede pc. Skærmen beskyttes mod fastbrænding, og eludgifterne reduceres med HP Display LiteSaver med planlagt dvaletilstand.

Udvidet kompatibilitet

Skift mellem ældre og ny grafikteknologi med både analoge og digitale forbindelser. Digitalt input med HDCP understøtter indhold med krypterede data. Med den indbyggede USB-hub med 2 porte kan du hurtigt slutte udstyr til skærmen.

Komfortabel

90-graders pivotrotation samt hældnings-, drejnings- og højdejustering gør, at du kan tilpasse skærmen, som det passer dig. Højdejusteringen omfatter en lav indstilling, så det nederste af skærmen næsten rører skrivebordet. Brug HP Quick Release til at montere skærmen på en væg eller stille flere enheder sammen. Med HP Integrated Work Center Stand (sælges særskilt) kan

skærmen sættes sammen med udvalgte HP pc'er og tynde klienter, så man får en samlet enhed.

Miljømæssig ansvarlig

Disse skærme opfylder globale miljømæssige standarder og er ENERGY STAR®-kvalificeret. L1750 skærmen har fået en "sølvmedalje" og L1950g skærmen har fået en "guldmedalje" fra EPEAT™ (Electronic Products Environmental Assessment Tool).

Service og support

Skærmene, der er gennemtestet, har HP's omfattende service og support fra 65.000 service- og supportmedarbejdere i 160 lande verden over i ryggen.



HP L1950g 19" LCD-skærm

Type	Active Matrix TFT (thin film transistor), TN-teknologi; Refleksfri og antistatisk belægning
Synligt billedområde	19" diagonalt
Synsvinkel	160° vandret, 160° lodret
Lysstyrke	300 nit
Kontrastforhold	800:1
Opdateringshastighed	5 ms
Dot/punkt-pitch	0,294 mm
Frekvens	Vandret frekvens: 24-83 kHz, lodret frekvens: 50-77 Hz
Opløsning	1280 x 1024 @ 60 Hz (oprindelig), alle VESA-tilstande op til 1280 x 1024 @ 75 Hz
Indgangssignal	15-bens D-sub ministik ikke fastmonteret
Videokabel	15-bens mini D-sub analogt VGA-stik, DVI-D-stik
Brugerindstillinger (on-screen display)	Størrelse og positionering, kontrast, lysstyrke, clock, clock phase, valgbar farvetemperatur, serienummer, visning af tilstand, sleep timer, inputvalg, reset til fabriksindstilling, individuel farvekontrast, fuldskræmsopløsning
Basisegenskaber	Hældning: -5° til +35° lodret hældning, drejningsinterval: -45° til +45°, højdejustering: 130 mm, aftagelig fod
USB 2.0 hub med strøm	USB 2.0 hub: egen strøm, to porte (kabel medfølger)
Software	Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen og kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc
Strømforbrug	32 W i gennemsnit
Strømforsyning	Automatisk indstilling, 90 til 265 V AC, intern strømforsyning, 50 til 60 Hz (indbygget strømforsyning)
Strømforbrug, standby	2 watt
Mål (B x D x H)	34,7 x 5,8 x 41,4 cm
Vægt	7,3 kg
Certificeringer, overholdelse	Australsk ACA-godkendelse, canadiske krav/CSA, CE-mærkning, Kina CCIB/CCEE-godkendelse, CISPR-krav, østeuropæiske godkendelser, ENERGY STAR®-kvalificeret, FCC-godkendelse, tysk ergonomi (TUV og GS-mærke), overholder ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines), mexicansk NOM-godkendelse, PC99-certificeret, sydkoreansk MIC-godkendelse, Taiwan BSMI-godkendelse, TCO 03 (udstråling, ergonomi, miljø), TUV-Ergo, UL-liste, VCCI-godkendelser, Microsoft® Windows®-certificering, Windows Vista®-certificering, EPEAT™ "guldmedalje"
Garanti	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Microsoft og Windows er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA eller andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors



HP L1950g 19" LCD-skærm

Anbefalet tilbehør og anbefalede services

HP højttalerpanel til fladskærm



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjttalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: EE418AA


Kensington-sikkerhedslås



Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



HP sørger for at udskifte din defekte hardwareenhed den følgende arbejdsdag, hvis ikke problemet kan løses centralt. Tilbyder hardwarereparation på stedet til dit HP-produkt.

Produktnummer: U7935E

