



Kiváló teljesítmény, komfort és számos csatlakoztatási lehetőség általános üzleti feladatokhoz.

## HP L1950g 19 hüvelykes LCD-monitor

A HP L1750 17 hüvelykes LCD monitor és a L1950g hüvelykes LCD monitor fejlett szolgáltatásokat és funkciókat, kiváló felhasználói kényelmet biztosító kialakítást és a legújabb technológiákat nyújtja a felhasználók széles táborának.

### **Meggyőző teljesítmény**

A betűk, a grafikák és a videók pengeéles, kristálytisztá és nagyfelbontású megjelenítéséről a 800:1 kontrasztarányú és 300 nit fényerejű képernyő gondoskodik.

### **Intelligens szoftver**

A megjelenítési beállítások automatikusan optimalizálhatók a SetRefresh funkcióval. A HP Display Assistant segítségével beállítható a lopásvédelem, a csatlakoztatott számítógépen keresztül pedig a megjelenítés. A HP Display LiteSaver funkció, mellyel előre ütemezhető az alvó állapot, egyszerre védi a képernyőt a statikus kép beégésétől, és csökkenti az energiafogyasztási költségeket.

### **Megnövelt kompatibilitás**

Az analóg és digitális módokat is támogató csatlakozásokkal válthat a hagyományos és a fejlődő grafikai technológiák között. A HDCP-s digitális bemenet titkosított adattartalmat is támogat. A perifériák a beépített kétportos USB-hubbal gyorsan csatlakoztathatók a monitorhoz.

### **Helyezze magát kényelembe**

A 90 fokos tengelykörüli elforgathatóság, a dönthetőség és az állítható magasság lehetővé teszik a nézőpont testreszabását. A magasságállítás alsó

végállása igen alacsony, ebben az állásban a monitor csaknem érinti az asztalfelületet. Ez kimondottan kívánatos a progresszív szemüveglencsét használók számára. Az opcionális HP gyorskioldóval a monitor falra szerelhető, illetve több monitor is összefogható. A külön megvásárolható HP Integrated Work Center állvány segítségével egyes HP számítógépek és vékony kliensek összefoghatóak a monitorral.

### **Környezettudatos**

A monitorok megfelelnek a szigorú környezetvédelmi előírásoknak, valamint rendelkeznek ENERGY STAR® minősítéssel. A L1750 monitor Ezüst, a L1950g monitor pedig Arany minősítést kapott az Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™) szervezettől.

### **Szerviz és támogatás**

A monitorok mögött alapos tesztelés, és átfogó HP szerviz és támogatás áll, melyet a világ 160 országában 65 000 informatikai szervizes és támogatási szakember biztosít.



# HP L1950g 19 hüvelykes LCD-monitor

<b>Típus</b>	Aktív mátrixos TFT-képernyő, TN technológia; Tükröződésmentes és antisztatikus bevonatok
<b>Látható képterület</b>	Átlósan 19 hüvelykes
<b>Megtekintési szög</b>	160° vízszintesen, 160° függőlegesen
<b>Fényerő</b>	300 nit
<b>Kontrasztarány</b>	800:1
<b>Válaszidő</b>	5 ms
<b>Képponttávolság</b>	0,294 mm
<b>Frekvencia</b>	Vízszintes képráfrítási frekvencia: 24-83 kHz, függőleges frekvencia: 50-77 Hz
<b>Felbontás</b>	1280 x 1024 képpont felbontás 60 Hz-en (natív mód) és 1280 x 1024 képpont felbontásig (75 Hz) minden VESA üzemmód
<b>Bemeneti jel</b>	15 érintkezős D-sub minicsatlakozó leválasztva
<b>Videókábel</b>	15 érintkezős mini D-sub analóg VGA-csatlakozó, DVI-D csatlakozó
<b>Képernyőn megjelenő felhasználói vezérlőelemek</b>	Méret- és pozícióállítás, kontraszt, fényerő, órajel, órajelfázis, színhőmérséklet-állítás, sorozatszám, megjelenítési üzemmód, készenlétiüzemmód-időzítés, bemeneti jel-választás, gyári beállítások visszaállítása, egyéni szín szabályozás, teljes képernyős felbontás
<b>Alapjellemzők</b>	Billenési szög tartomány: függőleges döntési szög -5° és +35° között, forgathatóság: -45° és +45° között, magasságállítás: 130 mm, levehető talp
<b>Saját áramellátású USB 2.0 hub</b>	USB 2.0 hub: gondoskodik saját áramellátásáról, két port (kábel mellékelve)
<b>Szoftver</b>	a HP Display LiteSaver funkcióval a képernyő előre megadott időpontokban készenléti üzemmódba áll, elősegítve ezzel a képernyő beégés elleni védelmét, az energiafogyasztás jelentős csökkentését, valamint a monitor élettartamának növelését A HP Display Assistant szoftvereszköz a csatlakozott számítógép Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokollja segítségével biztosítja a monitor beállításainak kezelését és a szinkalibrációt.
<b>Energiafogyasztás</b>	32 wattos átlag
<b>Áramellátás</b>	Automatikus feszültség szabályozás, 90-265 V~, Belső tápegység, 50-60 Hz (beépített tápegység)
<b>Áramfogyasztás, felfüggesztett mód</b>	2 watt
<b>Méret (sz x h x m)</b>	34,7 x 5,8 x 41,4 cm
<b>Súly</b>	7,3 kg
<b>Tanúsítványok, megfelelőségi információ</b>	Minősítések: ACA (Ausztrália), CSA (Kanada), CE jelölés viselésére jogosult, CCIB/CCEE (Kína), CISPR, kelet-európai előírások, ENERGY STAR®-minősítés, FCC, TÜV és GS, ISO 13406-2 (hibás képpontokra vonatkozó szabályozás), NOM (Mexikó), PC99, MIC (Dél-Korea), BSMI (Tajvan), TCO 03 (sugárzás, ergonómia, környezetterhelés), TÜV-Ergo, UL jóváhagyás, VCCI, Microsoft® Windows®-tanúsítvány, Windows Vista®-tanúsítvány, EPEAT™ Arany minősítés
<b>Garancia</b>	Hároméves korlátozott jótállás az alkatrészekre és helyszíni javítás (beleértve a háttérvilágítást is). Ezen szolgáltatás csak egyes országokban vehető igénybe. Bizonyos korlátozások és kizárások érvényesek. Részletes információért lépjen kapcsolatba a HP vevőszolgálatával vagy szervizével.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. A Windows Vista a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban nyilvántartásba vett védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy.

További információért látogasson el a következő webhelyre: [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)



# HP L1950g 19 hüvelykes LCD-monitor

## Ajánlott tartozékok és szolgáltatások

### HP hangszórócsík lapmonitorokhoz



Könnyedén a monitor alsó pereméhez fogatható komplett multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: EE418AA


### Kensington biztonsági zár



Lelki nyugalom egy pillanat alatt. Ez az ügyes kis kábelzárás eszköz az Ön hardveréhez csatlakozik, amelyet a munkahely egy fix pontjához erősítve gondoskodhat róla, hogy a hardver pontosan ott maradjon, ahol kell.

Termékszám: PC766A

### 5 év hardvertámogatás – következő munkanapon esedékes helyszíni kiszállás



Ha a hiba nem javítható meg távolról, a HP a következő munkanapon a helyszínen kicseréli a meghibásodott alkatrészt. Egyszerűen megvásárolható és használható helyszíni hardverjavítási szolgáltatás a HP termékhez.

Termékszám: U7935E



További információkért látogasson el a következő webhelyre: [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions)