



Avansert ytelse, komfort og tilkobling for vanlig kontorbruk.

## HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm

HP L1750 17-tommers LCD-skjerm og L1950g 19-tommers LCD-skjerm har avanserte funksjoner og funksjonalitet, overlegen brukerkomfort og den nyeste teknologien tilpasset en lang rekke brukerbehov.

### Imponerende ytelse

Gled deg over skarpe og klare skjermpresentasjoner av tekst, grafikk og video fra den lyssterke 300-nits skjermen med kontrastforhold på 800:1.

### Smart programvare

Optimaliser skjerminnstillingene automatisk med SetRefresh. Bruk HP Display Assistant til å fastsette funksjoner for tyveriavskrekking og justere skjermen gjennom den tilkoblede PCen. HP Display LiteSaver tillater forhåndsinnstilt hvilemodus, bidrar til å beskytte mot fastbrenning av bilde og reduserer energikostnader.

### Forbedret kompatibilitet

Arbeid med tradisjonell og ny grafikkteknologi med tilkoblinger som støtter både analog og digital modus. Den digitale inngangen med HDCP støtter kryptert datainnhold. Rask tilkobling av periferenheter fra skjermen med den innebygde USB-huben med to porter.

### Sett deg til rette

90 graders rotasjon sammen med vipp, sving og høydejustering lar deg tilpasse visningsposisjonen. Høyden kan justeres så lavt at nedre del av skjermen nesten berører overflaten på skrivebordet, en posisjon som ønskes av PALS-brukere. Bruk HP Quick Release (tillegg) til å feste skjermen på en vegg eller sette flere enheter sammen. HP Integrated Work Center Stand

(selges separat) lar deg sette sammen skjermen med utvalgte PCer og tynne klienter fra HP i en alt-i-ett-formfaktor.

### Miljøansvar

Disse skjermene tilfredsstiller strenge, verdensdekkende miljøforskrifter, og er ENERGY STAR®-kvalifiserte. L1750-skjermen ble rangert til sølv, og L1950g-skjermen ble rangert til gull, av Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™).

### Service og kundestøtte

Skjermene støttes av omfattende testing og HPs service og kundestøtte fra 65000 IT-teknikere i 160 land rundt om i verden.



# HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm

<b>Type</b>	Aktiv matrise TFT (thin film transistor), TN-teknologi; Antirefleks- og antistatisk belegg
<b>Visningsområde</b>	19 tommer diagonal
<b>Visningsvinkel</b>	160° horisontalt, 160° vertikalt
<b>Lysstyrke</b>	300 nits
<b>Kontrastforhold</b>	800:1
<b>Responshastighet</b>	5 ms
<b>Punkt-/pikselbredde</b>	0,294 mm
<b>Frekvens</b>	Horisontal frekvens: 24 - 83 kHz, Vertikal frekvens: 50 - 77 Hz
<b>Oppløsning</b>	1280 x 1024 ved 60 Hz (innebygd), alle VESA-modi opp til 1280 x 1024 ved 75 Hz
<b>Inngangssignal</b>	15-pinner D-sub minikontakt tatt av
<b>Videokabel</b>	15-pinner mini D-sub analog VGA-kontakt, DVI-D-kontakt
<b>Brukerkontroller (på skjermen)</b>	Størrelse og posisjonering, kontrast, lysstyrke, klokke, klokkefase, valgbar fargetemperatur, serienummer, modus vist, hvilemodus-timer, inngangsvalg, tilbakestilling, individuell fargekontrast, fullskjermsopløsning
<b>Basefunksjoner</b>	Vippområde: -5° til +35° vertikal vipp, svingområde: -45° til +45°, høydejustering: 130 mm, avtakbar fot
<b>USB 2.0-hub med egen strømforsyning</b>	USB 2.0-hub: selvforsynt med strøm, to porter (kabel inkludert)
<b>Programvare</b>	Med HP Display LiteSaver-funksjonen kan du planlegge hvilemodus ved forhåndsdefinerte tidspunkter for å beskytte skjermen mot bildefastbrenning, redusere strømforbruk og -kostnader betydelig og forlenge skjermens levetid HP Display Assistant er programvare for skjermjustering og fargekalibrering som bruker Display Data Channel Command Interface-protokollen (DDC/CI) på den tilkoblede PCen
<b>Strømforbruk</b>	32 watt i gjennomsnitt
<b>Strømforsyning</b>	Automatisk 90 til 265 V vs intern strømforsyning, 50 til 60 Hz (innebygd strømforsyning)
<b>Strømforbruk, ventemodus</b>	2 watt
<b>Fysiske mål (B x D x H)</b>	34,7 x 5,8 x 41,4 cm
<b>Vekt</b>	7,3 kg
<b>Sertifiseringer, samsvar</b>	Australsk ACA-godkjenning, kanadiske krav/CSA, CE-merket, kinesisk CCIB/CCEE-godkjenning, CISPR-krav, øst-europeiske godkjenninger, ENERGY STAR®-kvalifisert, FCC-godkjenning, tysk ergonomi (TUV og GS-merke), ISO 13406-2-samsvar (retningslinjer for pikseldefekter), meksikansk NOM-godkjenning, PC99-sertifisert, sør-koreansk MIC-godkjenning, taiwansk BSMI-godkjenning, TCO 03 (utslipp, ergonomi, miljø), TUV-Ergo, UL-oppført, VCCI-godkjenninger, Microsoft® Windows®-sertifisering, Windows Vista®-sertifisering, EPEAT™ Gold
<b>Garanti</b>	Begrenset 3 års deler, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakbelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med de samme produktene og tjenestene. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft og Windows er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)



# HP L1950g 19-tommers LCD-skjerm

## Anbefalt tilbehør og tjenester

### HP høyttalerlist til flatskjerm



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøyttalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: EE418AA

### Kensington sikkerhetslås



Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A

### 5 år maskinvarestøtte, neste virkedag på stedet



HP sørger for utskifting på stedet neste virkedag av den defekte maskinvareenheten hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering. Tilbyr en lett tilgjengelig, brukervennlig maskinvarereparasjonstjeneste på stedet for HP-produktet.

Produktnummer: U7935E



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions)