



Zaawansowane funkcje, wygoda i opcje połączeń ułatwiający korzystanie z najważniejszych aplikacji biznesowych.

19-calowy monitor LCD HP L1950g

17-calowy monitor LCD HP L1750 i 19-calowy monitor LCD L1950g oferują zaawansowane funkcje, wysoki komfort użytkowania oraz najnowsze technologie dostosowane do wymagań różnych użytkowników.

Imponująca wydajność

Wyraźny, czysty obraz w wysokiej rozdzielczości z kontrastem 800:1 i jasnością 300 cd/m² zapewnia doskonałą prezentację tekstu, grafiki i wideo.

Inteligentne oprogramowanie

Automatyczna optymalizacja ustawień wyświetlania za pomocą SetRefresh. Oprogramowanie HP Display Assistant pozwala włączyć funkcje chroniące monitor przed kradzieżą oraz sterować parametrami wyświetlania z komputera. Funkcja HP Display LiteSaver pozwala zaprogramować tryb uśpienia, co zabezpiecza monitor przed utrwaleniem się obrazu oraz zmniejsza koszty energii.

Większy zakres zgodności

Złącza obsługujące tryb analogowy lub cyfrowy umożliwiają korzystanie ze starszej i najnowszej technologii wyświetlania grafiki. Cyfrowe wejście z HDCP obsługuje zaszyfrowane dane. Wbudowany dwuportowy koncentrator USB umożliwia szybkie podłączanie do monitora urządzeń peryferyjnych.

Wygodna praca

Funkcje obrotu o 90 stopni oraz przechyłu obrotu w poziomie i dostosowania wysokości umożliwiają indywidualne dostosowanie pozycji monitora. Mechanizm regulacji wysokości pozwala również na obniżanie pozycji monitora tak, że jego dolna

krawędź może niemal dotykać podłoga, co jest szczególnie przydatne dla osób noszących soczewki progresywne. Opcjonalny uchwyt HP Quick Release pozwala zamontować monitor na ścianie lub złączyć w jedną całość kilka monitorów. Podstawa HP Integrated Work Center (sprzedawana osobno) umożliwia łączenie monitora z wybranymi komputerami PC lub klientami uproszczonymi w jeden wielofunkcyjny zestaw.

Odpowiedzialność za środowisko

Monitory te spełniają najsurowsze światowe normy ochrony środowiska i są zgodne z normą ENERGY STAR®. Monitor L1750 otrzymał ocenę Silver, a monitor L1950g ocenę Gold w teście EPEAT™ (Electronic Products Environmental Assessment Tool).

Serwis i pomoc techniczna

Monitory przechodzą gruntowne testy oraz są objęte kompleksowym serwisem i pomocą techniczną HP świadczonymi przez 65 tys. specjalistów ds. usług informatycznych i pomocy technicznej w 160 krajach na całym świecie.



19-calowy monitor LCD HP L1950g

Typ	Aktywna matryca TFT (thin film transistor), technologia TN; Powłoka antyrefleksyjna i antystatyczna
Widoczny obszar obrazu	przekątna 19 cali
Kąt podglądu	160° w poziomie, 160° w pionie
Jasność	300 nitów
Współczynnik kontrastu	800:1
Poziom reakcji	5 ms
Rozstaw plamki/pikseli	0,294 mm
Częstotliwość	Częstotliwość pozioma: 24-83 kHz, częstotliwość pionowa: 50-77 Hz
Rozdzielczość	1280 x 1024 przy 60 Hz (własna), wszystkie tryby VESA do 1280 x 1024 przy 75 Hz
Sygnał wejściowy	15-stykowe złącze typu D-Sub w odłączanym kablu
Kabel monitora	15-stykowe analogowe złącze VGA typu D-Sub, złącze DVI-D
Sterowanie (menu ekranowe)	Wielkość i położenie, kontrast, jasność, zegar, faza zegara, temperatura barwowa, numer seryjny, tryb pracy, timer trybu uśpienia, wybór wejścia, przywracanie ustawień fabrycznych, indywidualne ustawianie kolorów, rozdzielczość pełnoekranowa
Funkcje podstawowe	Zakres przechyłu: od -5° do +35° (przechył pionowy), zakres obrotu: od -45° do +45°, regulacja wysokości: 130 mm, odłączana podstawa.
Koncentrator USB 2.0 z własnym zasilaniem	Koncentrator USB 2.0: własne zasilanie, dwa porty (kabel w zestawie)
Oprogramowanie	Funkcja HP Display LiteSaver pozwala użytkownikowi zaprogramować tryb uśpienia na określony czas, co zapewnia ochronę monitora przed utrataniem obrazu, radykalnie obniża zużycie i koszty energii oraz wydłuża czas eksploatacji monitora HP Display Assistant to oprogramowanie usługowe, które umożliwia regulację monitora oraz kalibrację kolorów z komputera za pomocą protokołu Display Data Channel Command Interface (DDC/CI).
Zużycie energii	Średnio 32 W
Zasilacz	Automatycznie ustalanie zakresu 90-265 V, wewnętrzny zasilacz, 50-60 Hz (wbudowany zasilacz)
Pobór mocy, czuwanie	2 W
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	34,7 x 5,8 x 41,4 cm
Waga	7,3 kg
Certyfikaty, spełniane normy	Ateśt ACA (Australia), wymagania kanadyjskie/CSA, znak CE, atest CCIB/CCEE (Chiny), wymagania CISPR, atesty wschodnioeuropejskie, zgodność z normą ENERGY STAR®, atest FCC, niemiecka norma ergonomiczna (znaki TUV i GS), zgodność z normą ISO 13406-2 (wytyczne dotyczące wadliwych pikseli), atest NOM (Meksyk), certyfikat PC99, atest MIC (Korea Płd.), atest BSMI (Tajwan), TCO 03 (emisja, ergonomia, środowisko), TUV-Ergo, atest UL, atesty VCCI, certyfikat Microsoft® Windows®, certyfikat Windows Vista®, ocena Gold w teście EPEAT™
Gwarancja	Trzyletnia ograniczona gwarancja na części, robociznę i serwis u klienta, obejmująca podświetlenie. Dostępność zależna od regionu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Więcej informacji można uzyskać w dziale pomocy technicznej lub obsługi klienta HP

© 2008 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Microsoft i Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i (lub) w innych krajach. ENERGY STAR jest zastrzeżonym znakiem towarowym rządu Stanów Zjednoczonych.

Więcej informacji na stronie www.hp.com/eur/monitors



19-calowy monitor LCD HP L1950g

Zalecane akcesoria i usługi

Listwa głośników HP do monitora z płaskim ekranem



Listwę można łatwo przymocować do przedniej ramki monitora, wzbogacając go o komplet funkcji multimedialnych — w tym głośniki stereo pracujące w pełnym zakresie częstotliwości dźwięku oraz zewnętrzne gniazdo słuchawek.

Numer produktu: EE418AA


Zamek zabezpieczający firmy Kensington



Coś dla tych, którzy boją się o sprzęt. Tę poręczną blokadę z kablem wystarczy zaczepić z jednej strony do urządzenia, a z drugiej do nieruchomego miejsca zaczepienia — dzięki temu sprzęt na pewno będzie zawsze na swoim miejscu.

Numer produktu: PC766A

Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 5 lata



Jeśli problem ze sprzętem nie może być rozwiązany zdalnie, HP zapewnia wymianę uszkodzonego sprzętu u klienta w następnym dniu roboczym. Dla produktu HP obowiązuje oferta łatwej w zakupie i łatwej w użyciu usługi naprawy sprzętu w miejscu instalacji.

Numer produktu: U7935E