



Desempenho avançado, conforto e conectividade para aplicações comerciais avançadas.

Monitor LCD de 19 pol. HP L1950g

O Monitor de painel plano HP L1750 de 17 pol. e monitor LCD L1950g de 19 pol. oferece funções e funcionalidade avançadas, design de conforto superior e as tecnologias mais recentes adequadas a vários utilizadores.

Excepcional performance

Desfrute de apresentação nítida, de alta resolução do texto, gráficos e vídeo no ecrã com ecrã com taxa de contraste de 800:1 e 300-nit.

Software inteligente

Optimize automaticamente as definições do ecrã com o SetRefresh. Use o HP Display Assistant para definir as características anti-roubo e ajustar o ecrã através do PC ligado a ele. Ajude a proteger contra a retenção de imagem e a reduzir os custos de energia com o HP Display LiteSaver, que permite programar o modo Inactivo para horas predefinidas.

Compatibilidade melhorada

Trabalhe com a tecnologia gráfica de legado e desenvolvimento com ligações que suportam os modos analógico ou digital. A entrada digital com HDCP suporta conteúdo de dados encriptados. Desfrute de conectividade periférica do monitor com o hub USB de duas portas integrado.

Instale-se confortavelmente

Rotação de 90 graus, além de inclinação, rotação e ajuste de altura, permitem personalizar a posição de visualização. O ajuste de altura é extremamente versátil, permitindo colocar o bordo do monitor muito perto da superfície de trabalho de uma secretária, uma

posição pelos utilizadores de PALS. Utilize o HP Quick Release opcional para montar na parede ou unir vários monitores. O suporte HP Integrated Work Center (vendido em separado) permite unir o monitor a PCs HP seleccionados e thin clients num formato all-in-one.

Ambientalmente responsável

Estes monitores cumprem as normas ambientais mundiais mais rigorosas e têm qualificação ENERGY STAR®. O monitor L1750 recebeu uma classificação Silver e o monitor L1950g recebeu uma classificação Gold da Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT™).

Serviço e suporte

Os monitores HP são apoiados por testes exaustivos, e serviço e suporte completos da HP proporcionados por cerca de 65.000 profissionais de serviço e suporte em 160 países.



Monitor LCD de 19 pol. HP L1950g

Tipo	TFT de matriz activa (transistor de película fina), tecnología TN; Revestimentos anti-reflexo e anti-estático
Área de imagem visualizável	19 polegadas na diagonal
Ângulo de visualização	160° na horizontal, 160° na vertical
Luminosidade	300 nits
Relação de contraste	800:1
Taxa de resposta	5 ms
Espaçamento de pixels	0,294 mm
Frequência	Frequência horizontal: 24-83 kHz, Frequência vertical: 50-77 Hz
Resolução	1280 x 1024 a 60 Hz (nativa), todos os modos VESA até 1280 x 1024 a 75 Hz
Sinal de entrada	mini-conector D-Sub de 15 pinos separado
Cabo de vídeo	mini-conector VGA D-Sub de 15 pinos analógico, conector DVI-D
Controlos do utilizador (apresentação no ecrã)	Tamanho e posicionamento, contraste, luminosidade, relógio, fase de relógio, temperatura de cor, número de série, apresentação de modo, temporizador, selecção de entrada, reposição de definições de fábrica, contraste de cor individual, resolução de ecrã completo
Funcionalidades da base	Ângulos de inclinação: -5° até + 35° de inclinação vertical, ângulos de rotação: -45° até +45°, ajuste de altura: 130 mm, base amovível
Hub USB 2.0 com alimentação própria	Hub USB 2.0: auto-alimentado, duas portas (cabo incluído)
Software	A funcionalidade HP Display LiteSaver permite programar o modo Inactivo para horas predefinidas, para ajudar a proteger o monitor contra a retenção de imagem, reduzir drasticamente o consumo e os custos de energia, e aumentar o tempo de vida útil do monitor O HP Display Assistant é um utilitário de software que permite efectuar o ajuste do monitor e a calibragem de cor utilizando o protocolo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) de um PC desktop ligado
Consumo de energia	média de 32 watts
Cabo de alimentação	Deteccção automática, 90 até 265 V CA, fonte de alimentação interna, 50 até 60 Hz (fonte de alimentação incorporada)
Consumo de Energia, Standby	2 Watts
Dimensões (L x P x A)	34,7 x 5,8 x 41,4 cm
Peso	7,3 kg
Certificação, conformidade	Aprovação Australiana ACA, Requisitos Canadianos/CSA, Marca CE, Aprovação Chinesa CCIB/CCEE, Requisitos CISPR, Aprovações da Europa de Leste, Qualificação ENERGY STAR®, Aprovação da FCC, Ergonomia Alemã (Marcas TUV e GS), Em conformidade com ISO 13406-2 (Directrizes de Defeito de Pixel), Aprovação Mexicana NOM, Em conformidade com PC99, Aprovação Sul Coreana MIC, Aprovação de Taiwan BSMI, TCO 03 (emissões, ergonomia, ambiente), TUV-Ergo, Lista UL, Aprovações VCCI, Certificação Microsoft® Windows®, Certificação Windows Vista®, EPEAT™ Gold
Garantia	Garantia de 3 anos para peças, mão-de-obra e assistência no local de instalação, incluindo retro-iluminação. A disponibilidade depende da região. São aplicáveis determinadas restrições e exclusões. Para obter detalhes, entre em contacto com o Centro de Apoio ao Cliente HP ou com o Centro de Assistência

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações expressas de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Microsoft e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA ou noutros países. Windows Vista é uma marca comercial registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países. ENERGY STAR é uma marca registada detida pelo governo dos EUA.

Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/monitors



Monitor LCD de 19 pol. HP L1950g

Acessórios e serviços recomendados

Barra de Colunas de Painel Plano HP



Liga-se integralmente à moldura frontal do seu monitor, para proporcionar funções de apoio multimédia completas, incluindo colunas estéreo com amplitude sonora total e uma tomada externa para auscultadores.

Número do produto: EE418AA

Fechadura de Segurança Kensington



Tranquilidade de espírito num instante. Este prático cadeado de segurança liga-se ao seu hardware e, em seguida, é fixo a um ponto fixo no local de trabalho, assegurando que o hardware permaneça exactamente onde deve.

Número do produto: PC766A

5 anos de Suporte HW no local no dia útil seguinte



A HP proporciona a substituição, no local, da sua unidade de hardware avariada, no dia útil seguinte, se não for possível solucionar o problema remotamente. Oferece serviço de reparação de hardware, no local, de fácil aquisição e utilização para o seu produto HP.

Número do produto: U7935E



Para obter mais informação, visite www.hp.com/eur/hpoptions