



Denne A3-skriveren er en kostnadseffektiv løsning for svart-hvit utskrift i avdelinger og større arbeidsgrupper. Både brukere og IT-sjefer vil verdsette de fleksible funksjonene, som gir mer effektiv arbeidsflyt og maksimal produktivitet.

**Større bedrifter som trenger en enkel, kostnadseffektiv skriver for store utskriftsmengder for avdelinger eller store arbeidsgrupper, vil verdsette den ytterst pålitelige HP LaserJet 9040-skriverserien.**



HP LaserJet 9040n-skriver

**Oppnå pålitelig utskrift i store mengder til en pris på inngangsnivå.**

Bruk den valgfrie 8-hyllers postboksen til å tilordne hver lomme til en person, en arbeidsgruppe eller en avdeling. Postboksen har en sorterings- og samlingsenhet, en stableenhet og en jobbseparator for raske, enkle dokumenttilpasninger.

Bruk ekstrautstyr som en 3000-arks stableenhet, 3000-arks stifte-/stableenhet eller en flerfunksjons ferdigstiller for hefter for å oppnå effektiv dokumentproduksjon.

Minimer brukerinngrep og maksimer fleksibilitet med en ekstra papirkapasitet på inntil 3100 ark og utskriftskapasitet på inntil 3600 ark.

**Øk arbeidsgruppens eller avdelingens produktivitet med denne problemfrie skriveren.**

Spar penger på større utskriftsmengder med HPs mest kostnadseffektive skrivere, som bruker en HP smart-tonerkassett for opptil 30 000 sider<sup>1</sup>. Oppnå rask, industriledende nettverksdrift med HP Jetdirect Fast Ethernet intern utskriftsserver. Opplev enkel nettverksadministrasjon med HP Web Jetadmin, som sørger for fjerninstallering, konfigurering og proaktiv administrering av nettverksenheter. Den lave innkjøpsprisen gjør denne skriveren til en god investering for virksomheten.

**Ensartet høy ytelse og kvalitet du kan stole på med denne HP-skriveren.**

Enkel håndtering av store utskriftsmengder med driftssyklus på 300 000 sider per måned.

Reduser ventetiden og merk hvordan produktiviteten øker, med utskriftshastigheter på inntil 40 spm og første side ut på under 8 sekunder.

Komplekse dokumenter er ikke noe problem for den raske 533 MHz prosessoren og opptil 512 MB DDR-minne (Double Data Rate). Oppnå rask og sikker utskrift med intuitivt 10-tasters LCD-kontrollpanel. Avanserte sikkerhetsalternativer gir bedre IT-kontroll og brukertrygghet.

<sup>1</sup>Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752.



HP LaserJet 9040dn-skriver

## Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet 9040dn med ekstra 2000-arks papirkuff og 8-hyllers postboks

1. Enhet for automatisk dobbeltsidig utskrift gir dupleksing med full hastighet
2. Kontrollpanel med 10-tasters talltastatur viser opptil fire linjer med tekst og animert grafikk samtidig
3. 100-arks universalskuff håndterer tunge medier på opptil 216 g/m<sup>2</sup> (standard bare på 9040n/dn og 9050n/dn)
4. Justerbare 500-arks innskuffer 2 og 3
5. 2000-arks innskuff 4 (tillegg) legger til rette for utskrift av store volumer
6. 8-skuffers postboks (tillegg) gir automatisk dokumentsortering for enkeltpersoner og avdelinger
7. HP Jetdirect Fast Ethernet intern utskriftsserver gjør det mulig med nettverk
8. Mye minne som standard (128 MB på n/dn-modeller) og en kraftig prosessor på 533 MHz gjør at kompliserte oppgaver kan utføres raskt
9. Toveis IEEE-1284-B-kompatibel parallellport



## Kort om serien



### HP LaserJet 9040n-skriver

- To 500-arks papirskuffer for kapasitet på 1000 ark
- To ledige EIO-spor
- HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver
- 128 MB minne totalt



### HP LaserJet 9040dn-skriver

- Samme som HP LaserJet 9040n pluss dobbeltsidig enhet for automatisk dobbeltsidig utskrift ved full motorhastighet

## Anbefalt tilbehør



**C8084A**  
HP LaserJet MFP 3000-arks stableenhet  
HP 3000-arks stableenhet gir deg enkel utskrift av høyvolum-dokumenter i et uproblematisk, ubetjent miljø. Stableenheten gir også automatisk sideforskyvning per jobb.



**C8085A**  
HP LaserJet MFP 3000-arks stifte-/stableenhet  
HPs 3000-arks stable- og stifteenhet for skriverne i HP LaserJet 9000-serien byr på store utskriftsmengder med automatisk jobbseparering og profesjonell etterbehandling med flerposisjonsstifting.



**C8088B**  
HP LaserJet MFP flerfunksjonsetterbehandler  
HPs flerfunksjons-etterbehandler forvandler HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp og 9050 til et dokumentopprettingsystem som gjør sider til hefter eller stiftede dokumenter som er ferdige til bruk.



**Q5693A**  
HP LaserJet MFP postboks med 8 hyller  
Få ekstra utskriftskapasitet – opptil 2 000 sider – med HP LaserJet MFP 8-hyllers postkasse. Dette mangesidige tilbehøret leveres også med fire intelligente driftsmodi for bedre arbeidsflyt, og gir praktisk tilgang til utskrifts-, kopi- og faksjobber.



**C8531A**  
HP LaserJet 2000-arks ekstra materskuff  
Ekstra utstyret HP 2000-arks papirskuff er et verdifullt tillegg til din LaserJet 9000-skriver for mer effektiv utskrift i stort volum. Skuffen med høy kapasitet er fullt justerbar, og gir deg en fleksibel papirkilde sammen med minimale brukerinngrep.



**J6073G**  
HP EIO-harddiskstasjon med høy ytelse  
Få allsidige, tidsbesparende funksjoner, overbevisende 40 GB lagringsplass og robust funksjonalitet med HPs ytesterke EIO-harddisk.

### HP Global Solutions-katalog

HP Global Solutions-partnere leverer og integrerer et bredt spekter av kontorutskriftsløsninger: Produkter kan blandes, kombineres og tilpasses.

Løsningene omfatter: Utskrift av e-skjemaer og brevark, strekkoder og sjekker (OCR og MICR), utskrift fra SAP R/3- og ERP-pakker, sikker utskrift, vertsbasert utskrift, utskrift og kopiering med kostnadskontroll, utskriftsjobbregnskap og spesielle bransjeløsninger. Gå til [www.hp.com/eur/gsc](http://www.hp.com/eur/gsc) for å få mer informasjon.

## Bestillingsinformasjon



### HP LaserJet 9040n-skriver (Q7698A)

HP LaserJet 9040n-skriver, 100-arks universalskuff, to 500-arks papirskuffer, utmatingsbrett med utskriftssiden opp, strømkabel, tonerkassett, skriverdokumentasjon, CD-ROM med skriverprogramvare, kontrollpanelinnsats



### HP LaserJet 9040dn-skriver (Q7699A)

HP LaserJet 9040dn-skriver, 100-arks universalskuff, to 500-arks papirskuffer, automatisk dobbeltsidig enhet, utmatingsbrett med utskriftssiden opp, strømkabel, tonerkassett, skriverdokumentasjon, CD-ROM med skriverprogramvare, kontrollpanelinnsats

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

### Tilbehør

<b>C8084A</b>	HP LaserJet MFP 3000-arks stableenhet
<b>C8085A</b>	HP LaserJet MFP 3000-arks stifte-/stableenhet
<b>C8088B</b>	HP LaserJet MFP flerfunksjonsetterbehandler
<b>Q5693A</b>	HP LaserJet MFP postboks med 8 hyller
<b>C8531A</b>	HP LaserJet 2000-arks ekstra materskuff
<b>J6073G</b>	HP EIO-harddiskstasjon med høy ytelse
<b>C8532A</b>	HP LaserJet duplestilbehør
<b>C8568A</b>	HP LaserJet flerbrukspapirskuff
<b>C8091A</b>	Påfylling til HP stiftekassett
<b>Q7720A</b>	HP 512 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>C9153A</b>	HP 220-volts brukervedlikeholdssett
<b>C9152A</b>	HP 110-volts brukervedlikeholdssett

### Rekvisita

<b>C8543X</b>	HP LaserJet C8543X svart tonerkassett 30 000 standard sider i henhold til ISO/IEC 19752
---------------	--

### Tilkobling

<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
<b>J8007G</b>	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
<b>J7997G</b>	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit utskriftsserver
<b>J7983G</b>	HP Jetdirect 510x Fast Ethernet utskriftsserver
<b>J3263G</b>	HP Jetdirect 300x utskriftsserver for Fast Ethernet

### Service og kundestøtte

<b>H7694A/E</b>	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 3 år
<b>H7696A/E</b>	HP Care Pack, på stedet innen 4 timer, 3 år
<b>UK681E</b>	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 5 år
<b>U6409E</b>	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 4 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>



## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	Monokrom laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	A4svart: Opptil 40 spm Første side ut Svart: Så raskt som 8 sek		
<b>Proseszor</b>	533 MHz, MIPS 20KC		
<b>Minne</b>	128 MB, Kan utvides til 512 MB via 2 DDR DIMM-spor		
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 600 x 600 dpi		
<b>Skriverspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v. 1.3), XHTML-Print v 0.95, HP PjL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)		
<b>Økonomisk utskrift</b>	Økonomimodus, dobbeltsidig og N-opp-utskrift		
<b>Skrifttyper/skrifter</b>	80 interne TrueType-skrifter, skalerbare med HP PCL og HP Postscript Level 3-emulering; ytterligere skriftløsninger er tilgjengelig via DIMMer		
<b>Kapasitet (månedlig, A4)</b>	Opptil 300 000 sider		
<b>Utskriftsmargen</b>	topp: 1 mm, venstre: 1 mm, høyre: 1 mm, bunn: 1 mm		
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Inn</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>Vekt</b>
	Skuff 1	ark: 100	64 til 216 g/m <sup>2</sup>
	Skuff 2	ark: 500	64 til 199 g/m <sup>2</sup>
	Skuff 3 (Tilleggsstyr)	ark: 500	64 til 199 g/m <sup>2</sup>
	<b>Ut:</b>	Ark: Opptil 600 (500 med utskriftssiden ned, 100 med utskriftssiden opp). Konvolutter: Opptil 60 (topp- og sideskuffer). Transparentfilm: Opptil 100 (topp- og sideskuffer)	
	<b>Dobbeltsidig utskrift:</b> 9040n: Automatisk (tillegg); 9040dn: Automatisk (standard)		
<b>Medietyper</b>	Papir (vanlig, forhåndstrykt, fortrykt, forhåndshullet, bestrøket, farget, resirkulert, grovt), transparente, etiketter, kort		
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	Toveis IEEE 1284-B-konform parallellport, 2 ledige EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver, Tilleggsstyr: HP Jetdirect interne utskriftsservere og HP Jetdirect eksterne utskriftsservere		
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Sertifisert for Windows Vista®; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4, v10.5 Tilleggsstyr: Gjeldende drivere og programvare er tilgjengelig via Internet. Avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Microsoft Windows, ser installeringsprogrammet for skriverprogramvaren automatisk etter Internet-tilgang for å laste ned den nyeste programvaren.		
<b>Kompatibilitet med nettverksoperativsystem</b>	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bits, XP 64-bits, Vista 64-bits, Server 2008; Novell 5.1 og nyere; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 eller nyere; Red Hat Linux 7.x og nyere; SuSE Linux 8.x og nyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris 2.5 og nyere (bare SPARC-systemer); IBM AIX 3.2.5 og nyere (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services (* Krever programvare fra NOS-leverandøren)		
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS)		
<b>Minstekrav til systemet</b>	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz prosessor med 64 MB minne; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz prosessor med 64 MB minne; 180 MB ledig harddiskplass; 1 GHz prosessor, 512 MB minne [Klar for Windows Vista™, se brukerhåndbok ang. minimumskrav til harddiskplass], CD-ROM-stasjon eller Internett-forbindelse; dedikert IEEE 1284-parallellport, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3-, G4-, G5- eller Intel Core-prosessor; 4 MB ledig minne og 160 MB ledig harddiskplass; AppleTalk- og Bonjour-kompatibel		
<b>Programvare</b>	Utskriftsdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering)		
<b>Kontrollpanel</b>	3 LED-indikatorlamper, 4 navigasjonsknapper, dedisert hjelp-knapp, dedisert meny-knapp, 10 numeriske taster, 4-linjers skjerm, dedisert stopp-knapp		
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Web Jetadmin		
<b>Strøm</b>	Krav: 9040n: 110 til 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 9040dn: 110 til 127 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 til 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz). Forbruk: 1000 watt (utskrift), 205 watt (inaktiv), 36 watt (strømsparing), 0,3 watt (av)		
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: 638 x 600 x 633 mm Med emballasje: 9040n: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm; 9040dn: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm		
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: 9040n: 69,4 kg; 9040dn: 76,2 kg Pakket: 9040n: 83,1 kg; 9040dn: 89,8 kg		
<b>Driftsmilje</b>	Temperatur ved drift: 10 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 10 til 32,5° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Lagringstemperatur: 0 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd 7 B(A). Lydtrykk: LpAm56 dB(A) (aktiv), 39 dB(A) (ventemodus)		
<b>Produktsertifiseringer</b>	Sikkerhetsertifiseringer: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tsjekia (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merking/lavspenningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japans radiologvning, Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), (Russland (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR-kapittel 1, del J om lasers); Laser-/LED-produkt i klasse 1		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på stedet neste virkedag		

<http://www.hp.com/no>



© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt dersom det ikke er spesifikt tillatt i henhold til lov om opphavsrett. ©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og brukerveiledningene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 07/09 4AA2-1823NOE

