



Stor volumen og højtydende sort/hvid print i størrelser op til A3 og med mulighed for papirhåndtering, herunder en mailbox med 8 rum. Få fordel af HPs beviste driftssikkerhed og en maksimeret produktivitet med HPs stærke håndteringsværktøjer og valgfrie løsninger.

HP LaserJet 9050 serien er en bredformatprinter til sort/hvid print, der giver almindelige kontorbrugere i krævende arbejdsgruppemiljøer og -afdelinger en helt enestående ydelse for stor volumen, med uovertruffen pålidelighed og det flotte design fra HP.

Stor alsidighed.

Minimér brugerindgreb, og maksimér fleksibiliteten med en valgfri inputkapacitet på op til 3.100 ark og et tilsvarende output på op til 3.600 ark.

Med den valgfrie 8-bin mailbox kan du tildele hver enkelt udbakke til en person, en arbejdsgruppe eller en afdeling og på den måde gøre det nemt at adskille de forskellige jobs.

Giver en effektiv produktion af dokumenter med en valgfri 3.000-arks stabler, 3000 arks hæfter/stabler eller en multifunktionsfinisher til foldning og ryghæftning af hæfter.

Omkostningseffektiv.

Spar tid og penge ved at bruge HP Embedded Web Server til at udføre fjerndiagnosticering, sende e-mail-alarmer og skaffe adgang til jobsporing og regnskabsoplysninger. Få fordel af nem netværksstyring med HP Web Jetadmin, hvor du får mulighed for fjerninstallation og -konfiguration samt proaktiv fjernstyring af enhederne på dit netværk. Din virksomhed får en integreret løsning, herunder mulighed for print af formularer, checks og strekkoder med valgfri software fra HP.

Særdeles pålidelig.

Opnå ensartede og professionelle print i størrelser op til A3. Hurtig og pålidelig med op til 50 sider/min, levering af første side på mindre end 8 sekunder og et normeret forbrug på op til 300.000 sider/måned. Hurtig dataoverførselshastighed til krævende dokumentproduktionsmiljøer og stærke, letanvendelige netværksfunktionaliteter med HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver. Nem håndtering af komplekse dokumenter med en hurtig processor på 533 MHz og en hukommelse, der kan udvides op til 512 MB.



HP LaserJet 9050n printer



HP LaserJet 9050dn printer

Produktpræsentation

Viser HP LaserJet 9050dn printer med 2000-arks papirbakke og 8-rums mailbox

1. Enhed til automatisk dobbeltsideprint ved fuld hastighed
2. Kontrolpanel med 10-tasters numerisk tastatur viser samtidigt op til fire tekstlinjer og animeret grafik
3. 100-arks universalbakke til kraftigt papir op til 216 g/m² (standard på 9040/5050, standard på 9040n/dn og 9050n/dn)
4. Justerbar 500-arks papirbakke 2 og 3
5. 2000-arks papirbakke 4 (tilbehør) til print af store mængder
6. 8-rums mailbox (tilbehør) giver mulighed for automatisk sortering af dokumenter til enkeltpersoner og afdelinger
7. HP Jetdirect Fast Ethernet intern printserver giver mulighed for netværksfunktionalitet
8. Stor standardhukommelse (128 MB til n/dn modellerne) og en kraftig 533 MHz processor gør, at komplekse opgaver udføres hurtigt
9. IEEE 1284-B-kompatibel bidirektionel parallelport



Oversigt over serien



HP LaserJet 9050n printer







- To 500-arks papirbakker til en samlet kapacitet på 1.000 ark
- to tomme EIO-sokler
- HP Jetdirect Fast Ethernet integreret printserver
- 128 MB hukommelse i alt



HP LaserJet 9050dn printer

- Som HP LaserJet 9050n plus dupleksenhed til automatisk dobbeltsideprint ved fuld printhastighed.

Anbefalet tilbehør

					
C8084A HP LaserJet MFP 3000-arks stabler HP 3000-arks stableren muliggør print af dokumenter i store mængder i et problemfrit og uovervåget miljø. Stableren giver også mulighed for automatisk jobforskydning.	C8085A HP LaserJet MFP 3000-arks hæftemaskine/stabler HP 3000-arks stableren med hæftemaskine til HP LaserJet 9000 serien af printere byder på stor outputmængde med automatisk jobseparation og professionel efterbehandling med flere forskellige hæftepositioner.	C8088B HP LaserJet MFP multifunktion færdigbehandler HP multifunktionsfinisher gør HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp, 9050 og 9040 til et system til fremstilling af færdige brochurer og hæftede dokumenter.	Q5693A HP LaserJet MFP 8-bakkers postkasse Få ekstra outputkapacitet – op til 2.000 sider – med HP LaserJet MFP 8-rums mailbox. Dette alsidige tilbehør har desuden 4 intelligente betjeningsstilstande til forbedring af arbejdsgangen foruden let adgang til print-, kopi- og faxjob.	C8531A HP LaserJet 2000-arks tilvalgsinputbakke HP 2000-arks ekstra papirmagasin er en vigtig tilføjelse til din LaserJet 9000 printer, hvis du vil optimere print af store mængder. Bakken med den høje kapacitet er fuldt justerbar, udgør en fleksibel papirkilde og reducerer brugerindgreb.	J6073G HP High-Performance EIO harddisk Nyd fleksible, tidsbesparende funktioner, imponerende harddisklager på 40 GB og solide funktioner med HP EIO-harddisken med høj ydelse.

HP-katalog med globale løsninger

HP's globale løsningspartnere tilbyder og integrerer mange forskellige printløsninger til virksomheder: Produkterne kan blandes og tilpasses.

Løsningerne omfatter: Elektroniske formularer og brevpapir, strekkode- og checkprint (OCR og MICR), print fra SAP R/3- og ERP-pakker, sikkert print, værtsprint, omkostningskontrolleret print og kopiering, kontering af printjob og specialløsninger. Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/gsc.

Bestillingsoplysninger



HP LaserJet 9050n printer (Q3722A)

HP LaserJet 9050n printer, netledning, blækpatron, printerdokumentation, cd-rom med printersoftware, overlæg til kontrolpanel, udbakke til levering med forsiden opad, 2 x 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke



HP LaserJet 9050dn printer (Q3723A)

HP LaserJet 9050dn printer, netledning, blækpatron, printerdokumentation, cd-rom med printersoftware, overlæg til kontrolpanel, udbakke til levering med forsiden opad, 2 x 500-arks papirbakker, 100-arks universalbakke, automatisk dupleksenhed

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør

C8084A	HP LaserJet MFP 3000-arks stabler
C8085A	HP LaserJet MFP 3000-arks hæftemaskine/stabler
C8088B	HP LaserJet MFP multifunktion færdigbehandler
Q5693A	HP LaserJet MFP 8-bakkers postkasse
C8531A	HP LaserJet 2000-arks tilvalgsinputbakke
J6073G	HP High-Performance EIO harddisk
C8532A	HP LaserJet duplex tilbehør
C8568A	HP LaserJet universel papirbakke
C8091A	HP hæftekassette refill
Q7720A	HP 512 MB 100-bens DDR DIMM
C9153A	HP 220-volt User Maintenance Kit (brugervedligeholdelseskit)
C9152A	HP 110-volt User Maintenance Kit (brugervedligeholdelseskit)

Forbrugsvarer

C8543X	HP LaserJet C8543X Black Print Cartridge 30.000 standard sider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752
---------------	--

Tilslutning

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 gigabitprintserver
J7983G	HP Jetdirect 510x Fast Ethernet printserver
J3263G	HP Jetdirect 300x printserver til Fast Ethernet

Service & support

H7694A/E	HP Care Pack, 3 års onsite service, næste hverdag
H7696A/E	HP Care Pack, 3 års onsite service, 4 timers tilkaldetid
UK681E	HP Care Pack, 5 års onsite service, næste hverdag
U6409E	HP Care Pack, 4 års onsite service, næste hverdag

Der findes en komplet liste over forbrugstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>



Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser		
Printhastighed	A4sort: Op til 50 sider/min Første side færdig Sort: På kun 8 sek.		
Processor	533 MHz, MIPS 20KC		
RAM	128 MB, Kan udvides til 512 MB ved hjælp af 2 DDR DIMM-slots		
Udskriftsopløsning	Op til 600 x 600 dpi		
Printersprog	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript 3-emulering, PDF version 1.3-emulering, XHTML-print version 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)		
Økonomisk print	Økonomistatus, dupleks- og N-up print		
Skriftsnit/fonte	80 skalerbare TrueType-fonte		
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 300.000 sider		
Udskriftsmarginer	top: 1 mm, venstre: 1 mm, højre: 1 mm, bund: 1 mm		
Mediehåndtering	Input	Kapacitet	Vægt
	Bakke 1	Ark: 100	64 til 216 g/m ² .
	Bakke 2	Ark: 500	64 til 199 g/m ²
	Bakke 3 (Ekstraustyr)	Ark: 500	64 til 199 g/m ²
	Output:	Ark: Op til 600 (500 ark med forsiden nedad, 100 med forsiden opad). Kuverter: Op til 60 (top- og sidebakker). Transparenter: Op til 100 (top- og sidebakker)	
	Duplexudskrift:	9050n: Automatisk (tilbehør); 9050dn: Automatisk (standard)	
Medietyper	Papir (almindeligt, fortrykt, brevpapir, kanthullet, inkjetpapir, farvet papir, genbrugspapir, groft), transparenter, labels, karton		
Interface og tilslutning	IEEE 1284-B-kompatibel parallelport, HP Jetdirect Fast Ethernet intern printserver, 2 ledige EIO-slots, Ekstraustyr: HP Jetdirect interne printservere og HP Jetdirect eksterne printservere		
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000; XP Home. XP Professional. Certificeret til Windows Vista™. Mac OS 9. Mac OS X Ekstraustyr: De nyeste drivere og anden software kan hentes på internettet. Afhængigt af konfigurationen af Microsoft® Windows®-baserede computere vil printersoftwarens installationsprogram automatisk kontrollere, om computeren har internetadgang, så den nyeste software kan hentes.		
Kompatible netværksoperativsystemer	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit, Server 2008; Novell 5.1 og senere; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 og senere; Red Hat Linux 7.x og senere. SuSE Linux 8.x og senere. HP-UX 10.20, 11.x, 11.i. Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer). IBM AIX 3.2.5 og senere (*); MPE-iX. Citrix MetaFrame Server. Windows Terminal Services (*) kræver software fra NOS-leverandøren		
Sikkerhedsstyring	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X godkendelse (EAP: PEAP, EAP-TLS)		
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz processor med 64 MB RAM. Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz processor med 64 MB RAM. 180 MB ledig plads på harddisk, 1 GHz processor, 512 MB RAM (klar til Windows Vista™, se brugervejledningen vedrørende ledig plads på harddisken), cd-rom-drev eller internetforbindelse, dedikeret IEEE 1284 parallel port., Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5. Power PC G3, G4, G5 eller Intel Core processor. 4 MB ledig RAM og 160 MB ledig plads på harddisken. AppleTalk- og Bonjour-kompatibel.		
Software	Cd-rom med printerdrivere og installationssoftware (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript 3-emulering)		
Kontrolpanel	Tre dioder (LED) med statuslys, fire navigationsknapper, dedikeret Hjælp-knap, dedikeret Menu-knap, numerisk tastatur med 10 taster, display med fire linjer, dedikeret Stop-knap.		
Printerstyring	HP Web Jetadmin		
Strøm	Krav: 9050n: 110 til 127 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz). 220 til 240 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz); 9050dn: 110 til 127 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz). 220 til 240 VAC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz). Forbrug: 1000 W (print), 205 W (standby), 36 W (energiparestatus), 0,3 W (slukket)		
Mål (b x d x h)	Udpakket: 638 x 600 x 633 mm Emballeret: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm		
Vægt	Udpakket: 9050n: 69,4 kg; 9050dn: 76,2 kg Med emballage: 9050n: 83,1 kg; 9050dn: 89,8 kg		
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 10 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 10 til 32,5° C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt: LwAd 7, B(A) (print af A4-simplex fra bakke 3 med 50 sider i minuttet). Lydtryk: LpAm56 dB(A) (aktiv), 40 dB(A) (standby)		
Produktcertificeringer	Sikkerheds-certificeringer: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Australien (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tjekkiet (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-mærket - Lavspændingsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TÜV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japansk radiolov, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), (Rusland (GOST- R50377), Slovakiet (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR Subchapter J for lasers); Klasse 1 Laser/LED-produkt		
Garanti	1 års onsite-garanti næste forretningsdag		

<http://www.hp.com/dk>



© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret. © 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP produkter og serviceydelser, fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 07/09 4AA2-1824DAE

