



Svart/hvit utskrift med høy ytelse for store utskriftsmengder inntil A3-format med papirhåndteringsmuligheter, inkludert en postboks med 8 hyller. Du får kjent HP-pålitelighet og maksimert produktivitet med kraftige administrasjonsfunksjoner og valgfrie HP-løsninger.

HP LaserJet 9050-serieskriveren er en svart/hvitt-skriver for brede formater som gir vanlige kontorbrukere i krevende arbeidsgruppemiljøer og avdelinger en enestående ytelse ved store utskriftsmengder, og kjent HP-pålitelighet og -design.

Omfattende allsidighet.

Minimer brukerinnblanding og maksimer fleksibilitet med en ekstra papirkapasitet på inntil 3100 ark og utskriftskapasitet på inntil 3600 ark.

Med den valgfrie postboksen med 8 hyller kan du tilordne hver hylle til en enkeltperson, arbeidsgruppe eller avdeling slik at utskriftjobbene blir enkle å finne.

Sørg for effektiv dokumentproduksjon med en ekstra 3000-arks stableenhet, 3000-arks stifte-/stableenhet eller en flerfunksjonell ferdigstiller for bretting og ryggstifting av hefter.

Kostnadseffektiv.

HP innebygd webserver sparer deg for tid og penger fordi den utfører fjerndiagnostikk, sender e-postvarsler og tilbyr sporing og regnskapsinformasjon for utskriftsjobbene. Du kan glede deg over enkel nettverksadministrering med HP Web Jetadmin, som sørger for fjerninstallering og -konfigurering og proaktiv administrering av nettverksenheter. Tilbyr integrerte løsninger for bedriften, inkludert skjema-, sjekk- og strekkodeutskrift med ekstra HP-programvare.

Svært pålitelig.

Du får konsistent profesjonell utskrift i størrelser på opptil A3. Rask og pålitelig med opptil 50 spm for svart/hvitt, rask første side ut på under 8 sekunder og stpr kapasitet med opptil 300 000 sider pr. måned. Rask datagjennomstrømming i krevende dokumentproduksjonsmiljøer og kraftig, brukervennlig nettverkstilkobling med innebygd HP Jetdirect Fast Ethernet-utskriftsserver. Enkel håndtering av de mest kompliserte dokumentene med den raske 533 MHz-prosessoren og det utvidbare minnet på opptil 512 MB.



HP LaserJet 9050-skriver



HP LaserJet 9050dn
skriver

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet 9050dn med ekstra 2000-arks papirkuff og 8-hyllers postboks

1. Enhet for automatisk dobbeltsidig utskrift gir dupleksing med full hastighet
2. Kontrollpanel med 10-tasters talltastatur viser opptil fire linjer med tekst og animert grafikk samtidig
3. 100-arks universalskuff håndterer tunge medier på opptil 216 g/m² (standard bare på 9040n/dn og 9050n/dn)
4. Justerbare 500-arks innskuffer 2 og 3
5. 2000-arks innskuff 4 (tillegg) legger til rette for utskrift av store volumer
6. 8-skuffers postboks (tillegg) gir automatisk dokumentsortering for enkeltpersoner og avdelinger
7. HP Jetdirect Fast Ethernet intern utskriftsserver gjør det mulig med nettverk
8. Mye minne som standard (128 MB på n/dn-modeller) og en kraftig prosessor på 533 MHz gjør at kompliserte oppgaver kan utføres raskt
9. Toveis IEEE-1284-B-kompatibel parallellport



Kort om serien



HP LaserJet 9050-skriver

- To 500-arks papirskuffer for kapasitet på 1000 ark
- To ledige EIO-spor
- HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver
- 128 MB minne totalt



HP LaserJet 9050dn skriver

- Som HP LaserJet 9050n pluss dupleksenhet for automatisk tosidig utskrift ved full motorhastighet.

Anbefalt tilbehør



C8084A
HP LaserJet MFP 3000-arks stableenhet
HP 3000-arks stableenhet gir deg enkel utskrift av høyvolum-dokumenter i et uproblematisk, ubetjent miljø. Stableenheten gir også automatisk sideforskyvning per jobb.



C8085A
HP LaserJet MFP 3000-arks stifte-/stableenhet
HPs 3000-arks stable- og stifteenhet for skriverne i HP LaserJet 9000-serien byr på store utskriftsmengder med automatisk jobbseparering og profesjonell etterbehandling med flerposisjonsstifting.



C8088B
HP LaserJet MFP flerfunksjonsetterbehandler
HPs flerfunksjons-etterbehandler forvandler HP LaserJet 9000, 9000mfp, 9000Lmfp og 9050 til et dokumentopprettingsystem som gjør sider til hefter eller stiftede dokumenter som er ferdige til bruk.



Q5693A
HP LaserJet MFP postboks med 8 hyller
Få ekstra utskriftskapasitet – opptil 2 000 sider – med HP LaserJet MFP 8-hyllers postkasse. Dette mangesidige tilbehøret leveres også med fire intelligente driftsmodi for bedre arbeidsflyt, og gir praktisk tilgang til utskrifts-, kopi- og faksjobber.



C8531A
HP LaserJet 2000-arks ekstra materskuff
Ekstra utstyret HP 2000-arks papirskuff er et verdifullt tillegg til din LaserJet 9000-skriver for mer effektiv utskrift i stort volum. Skuffen med høy kapasitet er fullt justerbar, og gir deg en fleksibel papirkilde sammen med minimale brukerinngrep.



J6073G
HP EIO-harddiskstasjon med høy ytelse
Få allsidige, tidsbesparende funksjoner, overbevisende 40 GB lagringsplass og robust funksjonalitet med HPs ytesterke EIO-harddisk.

HP Global Solutions-katalog

HP Global Solutions-partnere leverer og integrerer et bredt spekter av kontorutskriftsløsninger: Produkter kan blandes, kombineres og tilpasses.

Løsningene omfatter: Utskrift av e-skjemaer og brevark, strekkoder og sjekker (OCR og MICR), utskrift fra SAP R/3- og ERP-pakker, sikker utskrift, vertsbasert utskrift, utskrift og kopiering med kostnadskontroll, utskriftsjobbregnskap og spesielle bransjeløsninger. Gå til www.hp.com/eur/gsc for å få mer informasjon.

Bestillingsinformasjon



HP LaserJet 9050-skriver (Q3722A)

HP LaserJet 9050n-skrivervaren, strømkabel, tonerkassett, skriverdokumentasjon, CD-ROM med skriverprogramvare, kontrollpanelinnsats, utmatingsbrett med utskriftssiden opp, 2 x 500-arks papirskuffer, 100-arks universalskuff



HP LaserJet 9050dn skriver (Q3723A)

HP LaserJet 9050dn-skrivervaren, strømkabel, tonerkassett, skriverdokumentasjon, CD-ROM med skriverprogramvare, kontrollpanelinnsats, utmatingsbrett med utskriftssiden opp, 2 x 500-arks papirskuffer, 100-arks universalskuff, automatisk dobbeltsidig enhet

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør

C8084A	HP LaserJet MFP 3000-arks stableenhet
C8085A	HP LaserJet MFP 3000-arks stifte-/stableenhet
C8088B	HP LaserJet MFP flerfunksjonsetterbehandler
Q5693A	HP LaserJet MFP postboks med 8 hyller
C8531A	HP LaserJet 2000-arks ekstra materskuff
J6073G	HP EIO-harddiskstasjon med høy ytelse
C8532A	HP LaserJet duplestilbehør
C8568A	HP LaserJet flerbrukspapirskuff
C8091A	Påfylling til HP stiftekassett
Q7720A	HP 512 MB 100-pinners DDR DIMM
C9153A	HP 220-volts brukervedlikeholdssett
C9152A	HP 110-volts brukervedlikeholdssett

Rekvisita

C8543X	HP LaserJet C8543X svart tonerkassett 30 000 standard sider i henhold til ISO/IEC 19752
---------------	--

Tilkobling

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs utskriftsserver
J7997G	HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit utskriftsserver
J7983G	HP Jetdirect 510x Fast Ethernet utskriftsserver
J3263G	HP Jetdirect 300x utskriftsserver for Fast Ethernet

Service og kundestøtte

H7694A/E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 3 år
H7696A/E	HP Care Pack, på stedet innen 4 timer, 3 år
UK681E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 5 år
U6409E	HP Care Pack, på stedet neste arbeidsdag, 4 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser		
Utskriftshastighet	A4svart: Opptil 50 spm Første side ut Svart: Så raskt som 8 sek		
Proseszor	533 MHz, MIPS 20KC		
Minne	128 MB, Kan utvides til 512 MB via 2 DDR DIMM-spor		
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi		
Skriverspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, PDF v 1.3-emulering, XHTML-Print v 0.95, HP PJI (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)		
Økonomisk utskrift	Økonomimodus, dobbeltsidig og N-opp-utskrift		
Skrifttyper/skrifter	80 skalerbare TrueType-skrifter		
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 300 000 sider		
Utskriftsmargen	topp: 1 mm, venstre: 1 mm, høyre: 1 mm, bunn: 1 mm		
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt
	Skuff 1	ark: 100	64 til 216 g/m ²
	Skuff 2	ark: 500	64 til 199 g/m ²
	Skuff 3 (Tilleggsutstyr)	ark: 500	64 til 199 g/m ²
	Ut:	Ark: Opptil 600 (500 med utskriftssiden ned, 100 med utskriftssiden opp). Konvolutter: Opptil 60 (topp- og sideskuffer). Transparentfilm: Opptil 100 (topp- og sideskuffer)	
	Dobbeltsidig utskrift: 9050n: Automatisk (tillegg); 9050dn: Automatisk (standard)		
Medietyper	Papir (vanlig, forhåndstrykt, fortrykt, forhåndshullet, bestrøket, farget, resirkulert, grovt), transparente, etiketter, kort		
Grensesnitt og tilkobling	IEEE 1284-B-kompatibel parallellport, HP Jetdirect Fast Ethernet intern utskriftsserver, 2 åpne EIO-spor, Tilleggsutstyr: HP Jetdirect interne utskriftsservere og HP Jetdirect eksterne utskriftsservere		
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000; XP Home; XP Professional; Sertifisert for Windows Vista™; Mac OS 9; Mac OS X Tilleggsutstyr: Gjeldende drivere og programvare er tilgjengelig via Internet. Avhengig av konfigurasjonen til datamaskiner som kjører Microsoft® Windows®, ser installeringsprogrammet for skriverprogramvaren automatisk etter Internet-tilgang for å laste ned den nyeste programvaren.		
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bits, XP 64-bits, Vista 64-bits, Server 2008; Novell 5.1 og nyere; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 eller nyere; Red Hat Linux 7.x og nyere; SuSE Linux 8.x og nyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.1; Solaris 2.5 og nyere (bare SPARC-systemer); IBM AIX 3.2.5 og nyere (*); MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services (* Krever programvare fra NOS-leverandøren)		
Sikkerhetsadministrasjon	SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS)		
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz prosessor med 64 MB minne; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz prosessor med 64 MB minne; 180 MB ledig harddiskplass; 1 GHz prosessor, 512 MB minne [Klar for Windows Vista™, se brukerhåndbok ang. minimumskrav til harddiskplass], CD-ROM-stasjon eller Internett-forbindelse; dedikert IEEE 1284-parallellport, Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3-, G4-, G5- eller Intel Core-prosessor; 4 MB ledig minne og 160 MB ledig harddiskplass; AppleTalk- og Bonjour-kompatibel		
Programvare	Utskriftsdrivere og installeringsprogramvare på CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering)		
Kontrollpanel	3 LED-indikatorlamper, 4 navigasjonsknapper, dedisert hjelp-knapp, dedisert meny-knapp, 10 numeriske taster, 4-linjers skjerm, dedisert stopp-knapp		
Skriveradministrasjon	HP Web Jetadmin		
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: 1000 watt (utskrift), 205 watt (inaktiv), 36 watt (strømsparing), 0,3 watt (av)		
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 638 x 600 x 633 mm Med emballasje: 9050n: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm; 9050dn: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm		
Vekt	Uten emballasje: 9050n: 69,4 kg; 9050dn: 76,2 kg Pakket: 9050n: 83,1 kg; 9050dn: 89,8 kg		
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 10 til 32,5° C. Anbefalt temperatur ved drift: 10 til 32,5° C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Lagringstemperatur: 0 til 40° C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd 7,2 B(A) (utskrift av A4 enkeltstående fra skuff 3 med 50 spm). Lydtrykk: LpAm56 dB(A) (utskrift), 40 dB(A) (ventemodus)		
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: Argentina (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Australia (AS/NZ 3260), Canada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943), Tsjekia (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-merking/lavspenningsdirektivet 73/23/EEC), Tyskland (TUV- EN60950-IEC 60825-1), Ungarn (MEEI-IEC 60950-IEC 60825-1), Japans radiolovgivning, Litauen (LS-IEC 60950-IEC 60825-1), Mexico (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC 60950-IEC60825-1), (Russland (GOST- R50377), Slovakia (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenia (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sør-Afrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA (UL-UL 60950, FDA-21 CFR-kapittel 1, del J om lasers); Laser-/LED-produkt i klasse 1		
Garanti	Ett års garanti, på stedet neste virkedag		

<http://www.hp.com/no>



©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten forutgående skriftlig tillatelse er forbudt dersom det ikke er spesifikt tillatt i henhold til lov om opphavsrett. ©2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og brukerveiledningene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 07/09 4AA2-1824NOE

