



Širokoúhlý LCD monitor HP LE1901wi o úhlopříčce 48,3 cm (19") Chytré řešení pro pracoviště

Pracujte chytřeji a šetřete pracovním prostorem díky displeji se
stojanem Integrated Work Center společnosti HP



Klíčové funkce za výhodné ceny

Klíčové funkce za výhodné ceny Prohlédněte si modernizovaný 48,3cm (19") širokoúhlý monitor LCD HP LE1901wi, který je vybaven vysoce efektivním panelem s nízkou spotřebou a všestranným stojanem Integrated Work Center, takže šetří peníze i místo. Monitory HP řady Essential nabízí klíčové provozní vlastnosti za výhodné ceny. V případě monitoru HP LE1901wi to znamená:

Chytrý design pro pracoviště

Využijte výhody chytrého designu monitoru HP LE1901wi a dopřejte si úsporu místa díky následujícím vlastnostem: • Vestavěný stojan Integrated Work Center Stand pro kompaktní spojení s tenkým klientem HP (obojí prodáváno zvlášť) • Prvky pro pohodlí uživatele, jako je svislý náklon, otáčení a nastavení výšky • Jasný a ostrý obraz díky kontrastnímu poměru 1 000:1 • Vysoké rozlišení 1440 x 900 a rychlá odezva 5 ms⁻¹ • Úprava nastavení monitoru a barev a možnost ochrany proti krádeži pomocí nástroje HP Display Assistant

Technologie navržená s ohledem na životní prostředí

Ušetřete, a přesto nakupte zodpovědně díky řadě ekologických vlastností. Model LE1901wi: • Splňuje specifikace nové směrnice ENERGY STAR® 5.0 a má certifikaci TCO Displays 5.0 • Nabízí snížení maximální spotřeby energie až o 47 % • Obsahuje až o 50 % méně rtuti než modely předchozí generace • Používá panel, kryt a stojan bez obsahu BFR a PVC² • Sklo displeje neobsahuje arzen • Umožňuje úsporu energie díky funkci HP Display LiteSaver

Spolehlivost HP pro vaši pohodu

Můžete mít jistotu, že monitor HP LE1901wi uspokojí potřeby vaší společnosti. Každý monitor je: • Plně testován, opatřen omezenou tříletou zárukou a zajištěn celosvětovým servisem a podporu společnosti HP • Kompatibilní s podnikovými produkty HP a umožňuje integraci do jednotných prostředí počítačového vybavení HP

Přizpůsobení prostřednictvím řady doplňků

Společnost HP nabízí řadu doplňkových produktů (každý k zakoupení samostatně), které vám pomohou využít váš monitor na maximum: • Můžete přidat panel HP se stereofonními reproduktory pod rám monitoru • Můžete rychle vytvořit soustavu více monitorů pomocí grafického adaptéru USB HP, který umožňuje propojení monitoru s počítačem přes rozhraní USB

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Širokoúhlý LCD monitor HP LE1901wi o úhlopříčce 48,3 cm (19")

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ panelu	TN
Viditelná plocha zobrazení	48,3 cm (19"), širokoúhlý
Úhel zobrazení	160° vodorovně; 160° svisle
Jas	250 cd/m ²
Kontrastní poměr	1000:1
Rychlost odezvy	≤5 ms
Nativní rozlišení	1440 × 900
Vstupní signál	1 VGA
Příkon	Univerzální/automatická detekce, 90 – 265 V~, 45 – 63 Hz
Spotřeba energie	Maximálně 29 W, pohotovostní režim 2 W
Rozměry	se stojanem: 15,9 × 3,8 × 19,8 cm bez stojanu: 44,6 × 5,9 × 30,1 cm
Hmotnost	6,9 kg
Ergonomické funkce	Rozsah náklonu: -3° až +20° – svislý náklon, rozsah otáčení -180° až +180°, rozsah nastavení výšky 13,5 cm, bez možnosti otočení na výšku, odnímatelný podstavec
Ekologické	Provozní teplota: 5 až 35 °C; Provozní vlhkost: Relativní vlhkost 20 až 80 %
Certifikace a soulad s předpisy	TCO5 (nízké emise), ISO 9241-3xx, požadavky CISPR, schválení VCCI, požadavky KC a KCC (Korea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 třídy B, CNS 13438 třídy B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS (Čína), MEPS (Korea – čeká na schválení, Energy Boy), SmartWay – jen NA – Energy logistics, schválení EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 třída B, značka GS, schválení TUV, GEEA, značka CE, schválení FCC část 15 třída B, v souladu s programem ENERGY STAR®, EN55024 třída B, EN60950 –1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Software	HP Display Assistant je softwarový nástroj, který umožňuje nastavení monitoru a kalibraci barev pomocí protokolu DDC/CI připojeného osobního počítače; Funkce HP Display LiteSaver umožňuje plánovat režimy spánku v přednastavenou dobu, což poskytuje ochranu monitoru před vypálením obrazu, výrazné snížení spotřeby a nákladů za energii a prodloužení životnosti monitoru
Záruka	Omezená tříletá záruka na součásti, práci a servis u zákazníka, včetně podsvícení. Dostupnost záruky se v jednotlivých oblastech liší. Záruka podléhá konkrétním omezením a výjimkám. Podrobné informace získáte od oddělení podpory zákazníků nebo služeb společnosti HP.

¹ Všechny technické údaje týkající se výkonu představují typické technické údaje poskytované výrobcí komponent HP. Skutečný výkon zařízení se může lišit. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

² Neobsahuje bromované zpomalovače hoření ani polyvinylchlorid (Bez obsahu BFR/PVC)

splňuje podmínky definice „Bez obsahu BFR/PVC“ uvedené v prohlášení „iNEMI Position Statement on the Definition of Low-Halogen Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)“ (Prohlášení iNEMI o definici elektroniky s nízkým obsahem halogenů (Bez obsahu BFR/CFR/PVC)). Plastové díly obsahují méně než 1000 ppm (0,1 %) bromu (pokud je zdrojem bromu látka BFR) a méně než 1000 ppm (0,1 %) chloru (pokud jsou zdrojem chloru látky CFR, PVC nebo kopolymeru PVC). Všechny desky plošných spojů (PCB) a substrátové lamináty obsahují celkové množství bromu/chloru nižší než 1500 ppm (0,15 %), přičemž maximální množství chloru je 900 ppm (0,09 %) a maximální množství bromu je 900 ppm (0,09 %). Servisní díly obdržené po zakoupení nemusí být bez obsahu BFR/PVC.

Další informace najdete na webu www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft. Windows Vista je registrovaná ochranná známka (nebo ochranná známka) společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. ENERGY STAR je registrovaná ochranná známka vlády USA.

4AA2-5619CSE. Prosinec 2010



Širokoúhlý LCD monitor HP LE1901wi o úhlopříčce 48,3 cm (19")

Příslušenství a služby

Stojan HP Integrated Work Center



Snadné připojení 17, 19 i 22palcových monitorů LCD HP a ultratenkého počítače HP Compaq dc7800 nebo tenkého klienta HP do jednoho stojanu s pohodlím řešením „vše v jednom“ [1] pro vytvoření přesně takové pracovní konfigurace, jakou potřebujete. Stojan IWC GN783AA a GN783AT nyní zahrnuje kryt zadního panelu řady 8000, nemusíte jej tedy kupovat samostatně.

Produktové číslo: GN783AA

Audiopanel pro displeje HP



Snadno se připevňuje ke spodnímu okraji monitoru a rozšíří jej o multimediální funkce, včetně stereofonních reproduktorů s plným zvukovým rozsahem a konektoru pro sluchátka.

Produktové číslo: NQ576AA

Rychloupínací držák HP pro displeje LCD



Bezpečný a snadno použitelný montážní systém pro tenké klienty HP splňující normu VESA, kompatibilní displeje HP a jiné stolní produkty HP. Je možné jej připojit k libovolnému kompatibilnímu stojanu, držáku či nástěnnému závěsu, a maximálně tak využít prostor.

Produktové číslo: EM870AA

Bezpečnostní kabelový zámek HP Kensington MicroSaver



Pro pocit bezpečí. Tento kabelový zámek připoutá váš hardware k pevnému kotevnímu bodu ve vaší kanceláři. Máte tedy jistotu, že hardware nikdo bez vašeho vědomí neodnese.

Produktové číslo: PC766A

5 roky, následující pracovní den na místě, HW podpora



Pokud nelze problém s hardwarem vyřešit vzdáleně, může opravu na místě provést kvalifikovaný technik HP již následující pracovní den.

Produktové číslo: U7935E

³ Jednotky jsou prodávány samostatně.