



HP LE1901wi 48,3 cm (19") bred LCD-skærm Smart design til arbejdspladsen



Arbejd smartere, og spar plads med HP's integrerede Work Center-stativ

Nøglefunktioner til konkurrencedygtige priser

Nøglefunktioner til konkurrencedygtige priser - se den opdaterede HP LE1901wi 48,3 cm (19") brede LCD-skærm med lavt strømforbrug samt et alt-i-et integreret Work Center-stativ, så du sparer både penge og plads. Med HP Essential-seriens skærme fås nøglefunktioner til konkurrencedygtige priser. I forbindelse med HP LE1901wi-skærmen betyder det:

Intelligent design til arbejdspladsen

Med HP LE1901wis smarte design får du følgende:

- Indbygget integreret Work Center-stativ, så der fås en kompakt løsning med en tynd HP-klient (begge skal anskaffes særskilt)
- Brugerkomfortindstillinger, der omfatter justerbar hældning, drejning og højde
- Et 1000:1 kontrastforhold¹, der giver skarpe og klare billeder
- Skarpe opløsninger op til 1440 x 900 og hurtig 5 ms opdatering¹
- Skærm- og farvejustering samt forebyggelse af tyveri med HP Display Assistant

Teknologi, der tager hensyn til miljøet

Spar penge, og få samtidig råd til ansvarlige køb med forskellige miljømæssige egenskaber. LE1901wi:

- Overholder ENERGY STAR® 5.0-specifikationer og er TCO Displays 5.0-certificeret
- Giver en reduktion i det maksimale strømforbrug på op til 47%
- Indeholder 50% mindre kviksølv end tidligere generationer
- BFR- og PVC-fri skærm, kabinet og stativ²
- Arsenikfrit glas
- Energibesparelser med HP Display LiteSaver

Slap af med HP driftssikkerhed

Du ved, at dine forretningsbehov er dækket med HP LE1901wi. Skærmene er:

- Fuldt testet med 3 års begrænset garanti fra HP's globale service og support
- Kompatible med HP's forretningsprodukter, så der fås en totalløsning

Tilpas den med masser af tilbehør

HP tilbyder mange forskellige tilbehørsprodukter (anskaffes særskilt), så du kan få mest muligt ud af din skærm.

- Tilføj flot stereolyd under skærmens kant med HP Speaker Bar
- Få hurtigt et miljø med flere skærme vha. HP USB-grafikadapteren, der giver USB-forbindelser mellem skærmen og pc'en

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP LE1901wi 48,3 cm (19") bred LCD-skærm

SPECIFIKATIONER

Paneltype	TN
Synligt billedområde	48,3 cm (19") bredskærm
Synsvinkel	160° vandret; 160° lodret
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Opdateringshastighed	≤5 ms
Oprindelig opløsning	1440 x 900
Indgangssignal	1 VGA
Indgangsstrøm	Universel/auto-registrering, 90 til 265 VAC, 45 til 63 Hz
Strømforbrug	Maks. 29 watt, standby 2 watt
Mål	med fod: 15,9 x 3,8 x 19,8 cm uden fod: 44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Vægt	6,9 kg
Ergonomiske egenskaber	Hældning: -3° til +20° lodret hældning, -180° to +180° drejning, 13,5 cm højdejustering, ingen rotation, aftagelig fod
Miljømessigt	Driftstemperatur: 5 til 35° C; Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed
Certificering og overensstemmelser	TCO5 (lavemission), ISO 9241-3xx, CISPR-krav, VCCI-godkendelser, KC- og KCC-krav (koreanske), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, CEL (China Energy Label), Kina MEPS, Korea MEPS (pending, Energy Boy), SmartWay – kun NAy - Energy Logistics, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Class B godkendelse, "GS"-mærket, TUV-godkendelser, GEEA, CE-mærkning, FCC Part 15 Class B godkendelse, ENERGY STAR®-mærket, EN55024 Class B, EN60950-1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Software	Med HP Display Assistant-programmet kan du justere skærmen og kalibrere farver vha. protokollen DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) på en tilsluttet pc; Med HP Display LiteSaver kan du planlægge dvaletilstand på forudindstillede tidspunkter, så du undgår, at billedet "brænder fast". Endvidere reduceres strømforbruget og -udgifterne markant, og skærmen holder længere
Garanti	3 år begrænset med reservedele, arbejdskraft og service onsite, inklusiv bagbelysning. Tilgængelighed afhænger af området. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. Kontakt HP Customer Support eller Service for yderligere oplysninger

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører den faktiske ydelse kan være højere eller lavere. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

² Bromerede flammehæmmere og fri for polyvinylchlorid (BFR/PVC-fri)

overholder den kommende definition af "BFR/PVC-fri" som anført i "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastikdele indeholder < 1000 ppm (0,1 %) brom (hvis Br-kilden er BFR'er) og < 1000 ppm (0,1 %) klor (hvis Cl-kilden er fra CFR'er eller PVC eller PVC-copolymerer). Alle PCB (Printed Circuit Board) og substratlaminater indeholder bromin/klorid på i alt < 1.500 ppm (0,15%) med maks. klorin på 900 ppm (0,09%) og maks. bromin på 900 ppm (0,09%)
Service dele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-fri.

Der er flere oplysninger på www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft, Windows og Windows Vista er varemærker tilhørende Microsoft-gruppen af virksomheder. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR er et registreret mærke, der ejes af den amerikanske regering.

4AA2-5619DAE. December 2010



HP LE1901wi 48,3 cm (19") bred LCD-skærm

Tilbehør og services

HP Stativ til integreret driftscenter



Du kan nemt montere en 17", 19" eller 22" HP LCD-skærm og en HP Compaq dc7800 ultraslank desktop pc eller HP tynd klient på ét praktisk stativ, som samler det hele ét sted³. IWC fod GN783AA og GN783AT omfatter nu 8000-seriens bagpaneldæksel, så det ikke skal bestilles separat.

Produktnummer: GN783AA

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjtalere med fuldt lyd område og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP Kensington MicroSaver-sikkerhedslås s til ledninger



Øjeblikkeligt ro i sindet. Denne smarte kabellås kan forbindes til din hardware samt til en stationær genstand, hvilket sikrer, at din hardware bliver nøjagtig, hvor den skal.

Produktnummer: PC766A

5 års hardwaresupport onsite, næste hverdag



Få reparation af hardwareenheden næste hverdag på installationsstedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses centralt.

Produktnummer: U7935E

³ Enheder skal anskaffes særskilt.