



Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de 48,3 cm (19")

Diseño elegante para su lugar de trabajo



Trabaje más rápido y ahorre espacio en su lugar de trabajo con la pantalla de soporte de centro de trabajo integrado de HP

Características claves a precios competitivos

Características claves a precios competitivos. Compruebe el monitor actualizado LCD panorámico de 48,3 cm (19") LE1901wiHP, con su panel de bajo consumo de energía eficiente con la energía y un soporte de centro de trabajo integrado todo en uno, para ayudarle a ahorrar dinero y espacio. Los monitores HP Essential Series ofrecen características de rendimiento clave a precios competitivos. Con el monitor HP LE1901wi esto supone:

Diseño ideal para la oficina

Aprovéchese del diseño elegante de HP LE1901wi y dese espacio para respirar con las siguientes características:

- Soporte de centro de trabajo integrado incorporado para la unión compacta todo en uno con un thin client HP (se vende cada uno por separado)
- Ajustes de confort de usuario que incluyen inclinación, giro y altura ajustables
- Una relación de contraste 1000:1 para vistas nítidas y claras
- Resoluciones nítidas a 1440 x 900 y rápido tiempo de respuesta de 5 ms¹
- Ajuste de monitor y color y activación de disuasión de robo con HP Display Assistant

Tecnología pensando en el medio ambiente

Ahorre dinero y siga permitiéndose hacer compras responsables con una variedad de características medioambientales. El LE1901wi:

- Cumple con las nuevas especificaciones ENERGY STAR® 5.0 y tiene certificación TCO Displays 5.0
- Ofrece una reducción del 47% en consumo máximo de energía
- Contiene 50% menos mercurio que los modelos de la generación anterior
- Incluye panel sin BFR y PVC, armario y soporte²
- Excluye arsénico del cristal de la

pantalla • Ofrece ahorro de energía con HP Display LiteSaver

Relax con fiabilidad HP

Sepa que sus necesidades de negocio están cubiertas con el HP LE1901wi. Cada monitor está:

- Completamente probado con garantía limitada de tres años respaldada por el servicio y soporte mundiales de HP
- Compatible con los productos empresariales HP para una experiencia de informática total HP

Personalización con varias opciones

HP ofrece varios productos opcionales (cada uno se vende aparte) para ayudarle a sacar el máximo provecho de su monitor:

- Añada fascinante audio estéreo debajo del bisel del monitor con la barra de altavoces HP
- Cree una rápida configuración de multimonitor, utilizando el adaptador de gráficos USB HP, para activar las conexiones USB entre el monitor y el PC

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de 48,3 cm (19")

ESPECIFICACIONES

Tipo de pantalla	TN
Área de imagen visualizable	48,3 cm (19") panorámico
Ángulo de visualización	160° en horizontal; 160° en vertical
Brillo	250 cd/m ²
Relación de contraste	1000:1
Índice de respuesta	≤5 ms
Resolución nativa	1.440 x 900
Señal de entrada	1 VGA
Potencia de entrada	Fuente universal con detección automática, de 90 a 265 VCA, 45 a 63 Hz
Consumo energético	29 vatios como máximo, espera 2 vatios
Dimensiones	con soporte: 15,9 x 3,8 x 19,8 cm sin soporte: 44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Peso	6,9 kg
Características ergonómicas	Capacidad de inclinación: De -3° a + 20° de inclinación vertical, de -180° a + 180° de giro sobre el eje, altura ajustable en 13,5 cm, sin rotación, base desacoplable
Medioambiental	Temperatura operativa: de 5 a 35 °C; Humedad operativa: De 20 a 80% HR
Certificación y conformidad	TCO5 (bajo nivel de emisiones), ISO 9241-3xx, requisitos CISPR, aprobaciones VCCI, requisitos KC y KCC (coreanos), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, China Energy Label (CEL), MEPS de China, MEPS de Corea (en espera, Energy Boy), SmartWay Energy logistics (sólo Norteamérica), aprobación EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Class B, "GS" Mark, aprobaciones TUV, GEEA, marca CE, aprobación FCC Part 15 class B, calificación ENERGY STAR®, EN55024 Class B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Software	El software HP Display Assistant es una utilidad que permite el ajuste del monitor y la calibración del color mediante el protocolo Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) del PC de sobremesa conectado; La función HP Display LiteSaver le permite programar el modo de reposo para ayudarlo a proteger el monitor contra retención de imágenes, reducir drásticamente el consumo de energía y sus costes y ampliar la vida útil del monitor
Garantía	Garantía limitada de tres años en piezas, mano de obra y servicio en casa del cliente, incluida la retroiluminación. La disponibilidad varía dependiendo de la región. Son aplicables determinadas restricciones y exclusiones. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el soporte de HP

¹ Todas las especificaciones en cuanto a rendimiento representan las especificaciones características facilitadas por los fabricantes de componentes de HP el rendimiento real puede variar por encima o por debajo del valor. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

² Retardador de fuego brominado y sin cloruro de polivinilo (sin BFR/PVC)

en cumplimiento con la definición en evolución de 'sin BFR/PVC' como se establece en la "Declaración de posición de iNEMI sobre la 'Definición de electrónica baja en halógenos' (sin BFR/CFR/PVC)". Los componentes de plástico contienen < 1000 ppm (0,1%) de bromo [si la fuente de Br es BFRs] y < 1000 ppm (0,1%) de cloro [si la fuente de Cl es CFRs o PVC o copolímeros de PVC]. Todas las tarjetas de circuito impreso (PCB) y los laminados de sustrato tienen un contenido total de bromo o cloro de < 1500 ppm (0,15 %) con un contenido máximo de cloro de 900 ppm (0,09 %) y un contenido máximo de bromo de 900 ppm (0,09 %). Es posible que las piezas de repuesto posteriores a la compra no estén libres de BFR/PVC.

Para obtener más información, visite www.hp.com/eur/monitors

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft. Windows Vista es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. ENERGY STAR es una marca registrada propiedad del gobierno de EE.UU.

4AA2-5619ESE. Diciembre 2010



Monitor LCD panorámico HP LE1901wi de 48,3 cm (19")

Accesorios y servicios

Base de centro de trabajo integrado HP



Conecte con facilidad un monitor LCD de HP de 17, 19 o 22 pulgadas y un PC de sobremesa ultradelgado HP Compaq dc7800 o un Thin Client en una sola base para la comodidad de un formato "todo en uno" [1] para obtener la configuración exacta que necesita. Las bases IWC GN783AA y GN783AT incluyen ahora la cubierta de panel posterior de la serie 8000, por lo que no es necesario adquirirla por separado.

Nº de producto: GN783AA

Barra altavoces LCD de HP



Conéctela sin problemas en el panel frontal del monitor para obtener prestaciones multimedia como altavoces estéreo con gama de sonido completa y un conector externo para los auriculares.

Nº de producto: NQ576AA

Monitor LCD de fácil montaje



Una solución de montaje seguro y fácil de usar para monitores de pantalla plana HP Thin Client, compatibles VESA, y otros productos de sobremesa HP. Conecte cualquiera de ellos a una base, a un soporte normal o a uno de pared si desea ahorrar espacio.

Nº de producto: EM870AA

Bloqueo mediante cable de seguridad HP Kensington MicroSaver



Este práctico dispositivo de cerradura con cable le proporciona una tranquilidad inmediata, porque se fija al hardware y luego en un punto de sujeción del espacio de trabajo para garantizar que el hardware no se mueva de su sitio.

Nº de producto: PC766A

5 años soporte HW, respuesta in situ siguiente día laborable



Obtenga para el hardware que le haya fallado una reparación presencial al día siguiente laborable por un técnico cualificado de HP si el problema no se puede resolver a distancia.

Nº de producto: U7935E

³ Las unidades se venden aparte.