



## HP LE1901wi 48,3-cm (19-inch) breedbeeld

### LCD-monitor

Slim design voor uw werkplek



**Slimmer werken en ruimte besparen op de werkplek met een scherm met HP's Integrated Work Center standaard**

#### Essentiële functies voor een scherpe prijs

Essentiële functies voor een scherpe prijs De vernieuwde HP LE1901wi 48,3-cm (19-inch) LCD-breedbeeldmonitor, met een energiezuinig scherm met een laag stroomverbruik en een all-in-one Integrated Work Center standaard bespaart u geld en ruimte. HP Essential serie monitoren bieden essentiële functies voor een scherpe prijs. Bij de HP LE1901wi monitor betekent dit:

#### Slim design voor de werkplek

Kies voor het slimme design van de HP LE1901wi en geef uzelf de ruimte met de volgende kenmerken: • Ingebouwde Integrated Work Center standaard voor een compacte all-in-one bundeling met een HP thin client (beide apart aan te schaffen) • Comfortabel gebruik met kantel-, draai- en hoogteinstellingen • Scherpe, heldere schermweergave met een 1000:1 contrastratio • Scherpe resoluties tot 1440 x 900 en een snelle responstijd van 5 ms<sup>1</sup> • Monitor- en kleurinstellingen en diefstalpreventie kunnen worden gekozen met HP Display Assistant

#### Technologie met oog voor het milieu

Geld besparen en toch een verantwoorde aankoop doen met diverse milieukeurmerken. De LE1901wi: • Voldoet aan de nieuwe ENERGY STAR® 5.0 specificaties en is TCO Displays 5.0-gecertificeerd • Biedt een tot 47% lager maximum stroomverbruik • Bevat 50% minder kwik dan modellen van de vorige generatie • Heeft een scherm, behuizing en standaard zonder BFR en PVC<sup>2</sup> • Heeft een arsenicumvrij scherm • Bespaart energie dankzij HP Display LiteSaver

#### Ontspannen werken met HP

De zekerheid dat uw zakelijke behoeften gedekt zijn met de HP LE1901wi. Elke monitor is: • Volledig getest met drie jaar garantie en wereldwijde service en support van HP • Compatibel met HP business producten voor een totale HP computerervaring

#### Aan te passen met tal van opties

HP biedt tal van optionele (afzonderlijk aan te schaffen) producten om uw monitor nog prettiger te gebruiken: • De HP luidsprekerbalk voegt stereo geluidswaergave toe aan de rand van de monitor • De HP USB grafische adapter biedt een snelle USB-verbinding tussen de monitor en de pc en stelt u in staat meerdere monitoren aan te sluiten

THE  
COMPUTER  
IS PERSONAL  
AGAIN.



# HP LE1901 wi 48,3-cm (19-inch) breedbeeld LCD-monitor

## SPECIFICATIES

Type paneel	TN
Zichtbaar beeldgebied	48,3 cm (19 inch) breedbeeld
Beeldhoek	160° horizontaal; 160° verticaal
Helderheid	250 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding	1000:1
Responsnelheid	≤5 ms
Standaardresolutie	1440 x 900
Invoersignaal	1 VGA
Ingangsspanning	Universeel/zelfinstellend, 90 tot 265 V, 45 tot 63 Hz
Stroomverbruik	Max 29 Watt, standby 2 Watt
Afmetingen	met voet: 15,9 x 3,8 x 19,8 cm zonder voet: 44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Gewicht	6,9 kg
Ergonomische kenmerken	Kantelen: -3° tot + 20° verticaal kantelen, -180° tot + 180° draaien, 13,5 cm hoogte-instelling, geen rotatie, afneembare voet
Omgeving	Temperatuur, in bedrijf: 5 tot 35 °C; Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 20 tot 80% rel
Certificering en compatibiliteit	TCO 5 (lage emissie), ISO 9241-3xx, CISPR vereisten, VCCI goedkeuring, KC en KCC (Korea) vereisten, CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Klasse B, CNS 13438 Klasse B, IEC 60950-1, China energielabel (CEL), China MEPS, Korea MEPS (aangevraagd, Energy Boy), SmartWay – alleen NA - energielogistiek, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Klasse B goedkeuring, "GS"-merk, TÜV goedkeuring, GEEA, CE-merk, FCC Part 15 Klasse B goedkeuring, ENERGY STAR®-gekwalificeerd, EN55024 Klasse B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Software	HP Display Assistant software maakt het mogelijk om monitorinstelling en kleurkalibratie te regelen via het DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) protocol op de aangesloten pc; HP Display LiteSaver functie om de slaapstand op vaste tijden in te stellen beschermt tegen inbranden, verlaagt het stroomverbruik en de energiekosten en verlengt de levensduur van de monitor
Garantie	Drie jaar garantie op onderdelen, arbeid en on-site service, inclusief backlight. Beschikbaarheid varieert per regio. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. Neem voor informatie contact op met HP Customer Support of Service

<sup>1</sup> Alle specificaties vertegenwoordigen de gemiddelde specificaties van HP's onderdelenfabrikanten. Werkelijke prestaties kunnen hoger of lager zijn. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

<sup>2</sup> Bevat geen broomhoudende vlamvertragers en geen polyvinylchloride (BFR/PVC-vrij) voldoet aan de definitie in ontwikkeling van 'BFR/PVC-vrij' zoals opgenomen in de "iNEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastic onderdelen bevatten < 1000 ppm (0,1%) broom [als de Br bron afkomstig is van BFR's] en < 1000 ppm (0,1%) chloor [als de Cl bron afkomstig is van CFR's of PVC of PVC copolymeren]. Alle printplaten (PCB) en substraatmaterialen bevatten een broom/chloortotaal < 1500 ppm (0,15%) met maximaal 900 ppm (0,09%) chloor en maximaal 900 ppm (0,09%) broom. Later toegevoegde service-onderdelen zijn niet altijd BFR/PVC-vrij.

Meer informatie is beschikbaar op [www.hp.com/eur/monitors](http://www.hp.com/eur/monitors)

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken van de Microsoft groep. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de V.S. en/of andere landen.

ENERGY STAR is een geregistreerd merk van de Amerikaanse overheid.

4AA2-5619NLE. December 2010



## HP LE1901wi 48,3-cm (19-inch) breedbeeld LCD-monitor

### Accessoires en services

#### HP Integrated Work Center standaard



Gemakkelijk een 17-, 19- of 22-inch HP LCD-monitor en een HP Compaq dc7800 ultra-slim desktop pc of HP thin client op één standaard monteren als alles-in-één oplossing [1] om exact de desktopconfiguratie te creëren die u nodig heeft. IWC-standaard GN783AA en GN783AT omvat nu de 8000 serie achterpaneelplaat, zodat deze niet meer apart hoeft te worden besteld.

Bestelnr.: GN783AA

#### HP LCD luidsprekerbalk



Naadloos te bevestigen aan de rand van de monitor om volledige multimedia-ondersteuning toe te voegen, inclusief luidsprekers voor stereoweergave met een groot geluidsbereik en een externe hoofdtelefoonaansluiting.

Bestelnr.: NQ576AA

#### HP Quick Release voor LCD-monitor



Een veilige, handige montageoplossing voor VESA-compatibele HP thin clients, bijpassende HP flat-panel monitoren en andere HP desktopproducten. Te bevestigen aan een compatibele standaard, beugel of wandsteun om de ruimte optimaal te benutten.

Bestelnr.: EM870AA

#### HP Kensington MicroSaver veiligheidskabelslot



Direct een gerust gevoel. Dit praktische kabelslot wordt bevestigd aan uw hardware en vervolgens aan een ankerpunt op de werkplek, zodat de hardware blijft waar hij is.

Bestelnr.: PC766A

#### 5 jaar on-site respons op de volgende werkdag, HW support



Als het hardwareprobleem niet remote kan worden verholpen, heeft u recht op onsite reparatie op de volgende werkdag door een door HP gekwalificeerd technicus.

Bestelnr.: U7935E

<sup>3</sup> Apart aan te schaffen.