



HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen LCD-skjerm Smart design for arbeidsplassen



Arbeid smartere og spar plass med HPs skjerm med Integrated Work Center Stand

Nøkkelfunksjoner til konkurransedyktige priser

Nøkkelfunksjoner til konkurransedyktige priser Se nærmere på den oppdaterte HP LE1901wi 48,3 cm (19") Widescreen LCD-skjermen, med energieffektivt og lavt strømforbruk og alt-i-ett Integrated Work Center Stand som sparer både penger og plass. HPs skjerm i Essential-serien leverer viktige ytelsesfunksjoner til konkurransedyktige priser. På HP LE1901wi-skjermen betyr dette:

Smart design for arbeidsplassen

Dra nytte av den smarte designen på HP LE1901wi, og gi deg selv plass til å puste med følgende funksjoner: • Innebygd Integrated Work Center Stand for en kompakt alt-i-ett-pakke sammen med en HP tynn klient (hver av dem selges separat) • Innstillinger for brukerkomfort som inkluderer justerbar vipp, sving og høyde • Kontrastforhold på 1000:1 gir skarp og klar visning • Skarpe oppløsninger opp til 1440 x 900, og kort responstid på 5 ms¹ • Skjerm- og fargejustering og tyveriavskrekking med HP Display Assistant

Teknologi med tanke på miljøet

En rekke miljøfunksjoner gjør at du sparer penger samtidig som du gjør et ansvarlig kjøp. LE1901wi: • Oppfyller de nye ENERGY STAR® 5.0-spesifikasjonene og er TCO Displays 5.0-sertifisert • Gir opptil 47 % reduksjon i maksimalt strømforbruk • Inneholder 50 % mindre kvikksølv enn modeller i tidligere generasjoner • Har BFR- og PVC-fritt skjermpanel, kabinet og stativ² • Har ikke arsenikk i skjermglasset • Gir strømbesparelser med HP Display LiteSaver

Slapp av med HP-pålitelighet

Vit at forretningsbehovene er dekket med HP LE1901wi. Hver skjerm er: • Fullt ut testet med en treårig begrenset garanti som støttes av HPs verdensdekkende service og støtte • Kompatibel med HPs kontorprodukter for å gi en komplett databehandlingsopplevelse fra HP

Tilpass med en rekke alternativer

HP tilbyr en rekke tilleggsprodukter (selges separat) for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av skjermen: • Legg til uimotståelig stereolyd under skjerminnfatningen med HP Speaker Bar • Lag raskt et oppsett med flere skjermer ved å bruke HP USB-grafikkadapter for å få USB-tilkoblingene mellom skjermen og PCen

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen LCD-skjerm

SPESIFIKASJONER

Paneltype	TN
Visningsområde	48,3 cm (19") widescreen
Visningsvinkel	160° horisontal; 160° vertikal
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1000:1
Responsstid	≤5 ms
Innebygd oppløsning	1440 x 900
Inngangssignal	1 VGA
Inngangsstrøm	Universell/auto-fastsetting, 90 til 265 V vs, 45 til 63 Hz
Strømforbruk	29 watt maksimum, ventemodus 2 watt
Mål	med fot: 15,9 x 3,8 x 19,8 cm uten fot: 44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Vekt	6,9 kg
Ergonomiske funksjoner	Vippområde: -3° til + 20° vertikal vipp, -180° til + 180° svingområde, 13,5 cm høydejustering, ingen rotering, avtakbar fot
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35° C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	TCO5 (lave utslipp), ISO 9241-3xx, CISPR-krav, VCCI-godkjenninger, KC- og KCC-krav (Korea), CSA 60950-1, UL 60950-1, EN55022 Class B, CNS 13438 Class B, IEC 60950-1, kinesisk energietikett (CEL), Kina MEPS, Korea MEPS (venter, Energy Boy), SmartWay – bare NA - energilogistikk, EUP Lot 6 Tier 1 AS/NZS 3548 Class B-godkjenning, "GS" -merke, TUV-godkjenninger, GEEA, CE-merket, FCC Part 15 class B-godkjenning, ENERGY STAR®-kvalifisert, EN55024 Class B, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Programvare	HP Display Assistant er programvare for skjermjustering og fargekalibrering som bruker Display Data Channel Command Interface-protokollen (DDC/CI) på den tilkoblede PCen; Med HP Display LiteSaver-funksjonen kan du planlegge hvilemodus ved forhåndsdefinerte tidspunkter for å beskytte skjermen mot bildefastbrenning, redusere strømforbruk og -kostnader betydelig og forlenge skjermens levetid
Garanti	Begrenset 3 års deler, arbeid- og på stedet-service, inkludert bakkelysning. Tilgjengelighet varierer etter region. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder. For detaljer, kontakt HP Kundestøtte eller HP Service

¹ Alle ytelsestypiserte spesifikasjoner er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter. Den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

² Fri for bromerte flammehemmere og polyvinylklorid (BFR/PVC-fri) tilfredsstiller definisjonen av "BFR/PVC-fri" slik den er spesifisert i "NEMI Position Statement on the 'Definition of Low-Halogen' Electronics (BFR/CFR/PVC-Free)". Plastdeler inneholder < 1000 ppm (0,1%) brom [hvis Br-kilden er fra BFR] og < 1000 ppm (0,1%) klor [hvis Cl-kilden er fra CFR, PVC eller PVC-kopolymerer]. Alle kretskort (PCB) og substratlaminater inneholder brom/klor som totalt er < 1 500 ppm (0,15 %) med maksimalt klor på 900 ppm (0,09 %) og maksimalt brom på 900 ppm (0,09 %). Servicedeler etter kjøp er kanskje ikke BFR/PVC-frie.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garanti- og vilkårslæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Microsoft, Windows og Windows Vista er varemerker for Microsoft-konsernet. Windows Vista er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. ENERGY STAR er et registrert merke som eies av styresmaktene i USA.

4AA2-5619NOE. Desember 2010



HP LE1901wi 48,3 cm (19") widescreen LCD-skjerm

Tilbehør og tjenester

HP integrert stativ for arbeidsstasjoner



Fest enkelt en 17-, 19- eller 22-tommers HP LCD-skjerm og en HP Compaq dc7800 ultratynn stasjonær PC eller HP tynn klient på et stativ for å få en praktisk "alt-i-ett"-formfaktor [1] på den aktuelle stasjonære konfigurasjonen. IWC-stativ GN783AA og GN783AT inkluderer nå bakpaneldekselet til 8000-serien, slik at det ikke må bestilles i tillegg.

Produktnummer: GN783AA

HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

Produktnummer: NQ576AA

HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmonterin g



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Kensington MicroSaver sikkerhetskabelås



Trygghet på et øyeblikk. Denne praktiske låseenheten festes til maskinvaren og deretter til et forankringspunkt på arbeidsstedet, noe som sikrer at maskinvaren blir stående akkurat der den er.

Produktnummer: PC766A

5 år maskinvarestøtte, neste virkedag på stedet



Få reparasjon av maskinvareneheten på stedet neste arbeidsdag fra en HP-kvalifisert tekniker, hvis problemet ikke kan løses eksternt.

Produktnummer: U7935E

³ Enhetene selges separat.