



48.3 cm (19-palčni) monitor LCD širokega

formata HP LE1901wi

Pametna oblika za delovno okolje



Z zaslonom stojala vgrajenega delovnega centra HP delajte učinkoviteje in prihranite prostor na delovnem mestu

Ključne funkcije po konkurenčnih cenah

Ključne funkcije po konkurenčnih cenah Preverite 48,3 cm (19") monitor HP z zaslonom LCD širokega formata LE1901wi, ki je energetsko učinkovit in ima ploščo z nizko porabo energije ter vgrajeno stojalo delovnega centra, s katerim boste prehranili denar in prostor. Monitorji serije HP Essential ponujajo ključne funkcije zmogljivosti po konkurenčnih cenah. Vse to se na monitorju HP LE1901wi odraža v teh lastnostih:

Pametna oblika za delovno okolje

Izkoristite pametno obliko naprave HP LE1901wi in lažje zadihajte s temi funkcijami: • Vgrajeno stojalo delovnega centra za združevanje s tankim odjemalcem HP (oba v prodaji posebej) • Nastavitve za udobno uporabo, ki vključujejo prilagodljiv nagib, naklon in višino • Razmerje kontrastov 1000:1 za jasen prikaz • Ostra ločljivost do 1440 x 900 in hiter odzivni čas 5 ms¹ • Prilagajanje monitorja in barv ter preprečevanje kraje z orodjem HP Display Assistant

Tehnologija s skrbjo za okolje

Prihranite denar in opravite odgovoren nakup z različnimi okoljevarstvenimi funkcijami. LE1901wi: • Ustreza novim specifikacijam ENERGY STAR® 5,0 in ima certifikat za zaslone TCO 5,0 • Omogoča do 47 % zmanjšano največjo porabo energije • Vsebuje 50 % manj živega srebra kot v modelih prejšnje generacije • Vključuje ploščo, ohišje in stojalo brez delcev BFR in PVC² • V steklu zaslona ni arzena • Omogoča prihranek energije z orodjem HP Display LiteSaver

Sprostite se ob zanesljivosti HP

Vaše poslovne potrebe bo gotovo pokrila HP LE1901wi. Vsak monitor je: • V celoti preizkušen in ima triletno omejeno garancijoter HP-jev servis in podporo po vsem svetu • Združljiv s poslovnimi izdelki HP za popolno računalniško izkušnjo

Prilagajanje številnih možnosti

HP ponuja številne dodatne izdelke (na voljo posebej), s katerimi lahko monitor čim bolj izkoristite: • Z nastavkom za zvočnike ustvarite privlačen stereo zvok pod ploščo monitorja • Z grafičnim vmesnikom HP USB Graphics Adapter ustvarite hitro nastavitve z več monitorji ter omogočite povezave USB med monitorjem in računalnikom

THE
COMPUTER
IS PERSONAL
AGAIN.



48.3 cm (19-palčni) monitor LCD širokega formata HP LE1901wi

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta plošče	TN
Vidna površina	48,3 cm (19") širokozaslonsko
Kot gledanja	160° vodoravno; 160° navpično
Svetlost	250 cd/m ²
Kontrastno razmerje	1000:1
Odzivnost	≤5 ms
Privzeta ločljivost	1440 x 900
Vhodni signal	1 VGA
Vhodna moč	Univerzalni/s samoznavanjem, 90 do 265 V, 45 do 63 Hz
Poraba energije	Največ 29 W, v pripravljenosti 2 W
Mere	s podstavkom: 15,9x3,8x19,8 cm brez podstavka: 44,6 x 5,9 x 30,1 cm
Teža	6,9 kg
Ergonomske funkcije	Nagib: -3° do 20° navpičnega nagiba, brez možnosti vrtenja, nastavljanja višine in zasuka, možnost odstranitve podstavka
Okolju prijazno	Delovna temperatura: od 5 do 35 °C; Vlažnost zraka pri uporabi: od 20 do 80 % RH
Certifikat in skladnost	TCO5 (nizke emisije), ISO 9241-3xx, zahteve CISPR, odobritve VCCI, zahteve KC in KCC (Koreja), CSA 60950-1, UL 60950-1, razred B EN55022, razred B CNS 13438, IEC 60950-1, oznaka CEL (China Energy Label), Kitajska MEPS, Koreja MEPS (na čakanju, Energy Boy), program SmartWay – samo NA – energetska logistika, odobritev razreda B AS/NZS 3548 EUP Lot 6 Tier 1, oznaka »GS«, odobritve TUV, GEEA, oznaka CE, odobritev FCC Part 15 class B, skladno z ENERGY STAR®, razred B EN55024, EN60950 -1, CUL, CCIB, CCEE, IT ECO (EDS)
Programska oprema	HP Display Assistant je programska oprema, ki omogoča prilagajanje monitorja, kalibracijo barv prek protokola Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) priključenega računalnika; Funkcija HP Display LiteSaver omogoča vnaprejšnje nastavljanje vklopa načina mirovanja ob zelenih časih, da preprečite zadrževanje slike, drastično znižate porabo energije in podaljšate življenjsko dobo monitorja
Garancija	Omejena triletna garancija za dele, delo in popravilo na kraju uporabe, ki krije tudi osvetlitev zaslona. Pogoji se lahko razlikujejo glede na območje. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve. Če želite več podrobnosti, se obrnite na HP-jevo podporo ali servis za uporabnike

¹ Vsi tehnični podatki zmožljivosti predstavljajo običajne tehnične podatke, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent dejanska zmožljivost je lahko višja ali nižja. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

² Bromirani zaviralci gorenja in primesi polivinil klorida (brez delcev BFR/PVC)

pri tem ustreza opredelitvi »brez BFR/PVC«, kot to določa »stališče konzorcija IANEMl glede 'Opredelitve nizkonapetostne halogenske' elektronike (brez BFR/CFR/PVC)«. Plastični deli vsebujejo < 1000 delcev na milijon (0,1 %) broma [če so vir broma bromirani zaviralci gorenja] in < 1000 delcev na milijon (0,1 %) klora [če so vir klora delci CFR, PVC ali kopolimeri PVC]. Vse tiskano vezje (PCB) in nadomestni laminati imajo skupno vsebnost broma/klora < 1500 delcev na milijon (0,15 %) z največjo količino klora 900 delcev na milijon (0,09 %) in največjo količino broma 900 delcev na milijon (0,09 %). Kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC.

Za več informacij obiščite www.hp.com/eur/monitors

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so določene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne pomeni nikakršne dodatne garancije. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Microsoft, Windows in Windows Vista so blagovne znamke Microsoftove skupine podjetij. Windows Vista je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah. ENERGY STAR je registrirana blagovna znamka vlade ZDA.

4AA2-5619SLE. december 2010



48.3 cm (19-palčni) monitor LCD širokega formata HP LE1901wi

Pripomočki in storitve

Stojalo za HP Integrated Work Center



Enostavno pritrdjevanje 17-, 19- ali 22-palčnega monitorja LCD HP in namiznega računalnika HP Compaq dc7800 Ultra-slim ali lahkega odjemalca HP na eno stojalo za priročno ohišje »vse v enem« [1] za natančno konfiguracijo namizja. Stojalo IWC GN783AA in GN783AT sedaj vključuje pokrov zadnje plošče, tako da ga ni potrebno posebej naročati.

Številka izdelka: GN783AA

Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrdite na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

Številka izdelka: NQ576AA

Mehanizem za zaslon LCD Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

Številka izdelka: EM870AA

Varnostna ključavnica za kable HP Kensington MicroSaver



Brezskrbnost v trenutku. Ta priročen pripomoček za pripenjanje kabla se pritrdi na strojno opremo in je nato varno pritrdjen na nepremično točko v delovnem okolju, kar zagotavlja, da strojna oprema ostane tam, kjer mora biti.

Številka izdelka: PC766A

5-letna podpora za strojno opremo naslednji delavnik na mestu



Če težave ni mogoče odpraviti na daljavo, si zagotovite popravilo enote strojne opreme z obiskom HP-jevega usposobljenega tehnika pri stranki naslednji dan.

Številka izdelka: U7935E

³ Enote se prodajajo ločeno.